Г. Фрикъ
Каталог
С.-Петербургъ
1899 г.

G. Frick
Samenhandlung
St. Petersburg
Preiscourant
für 1899

Die Samenhandlung von G. Frick

St. Petersburg, Admiralitäts-Prospekt Nr. 10,

beehrt sich anzuzeigen, daß der

Preiskourant für 1893

über Gemüse, Blumen, Feld-, Gras- und anderen Sämereien erschienen ist, und auf Wunsch gratis und franko zugesandt wird. **Empfehlenswerthe Neuheiten:** Lathyrus silvestris, „Treibgurke", Hampels und Juwel von Koppitz, buntblättriger einjähriger Hopfen und manches Andere.

Kleesaat auf Wunsch **unter Garantie von Seidefreiheit** und hoher Keimkraft.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ВЪ АЛФАВИТНОМЪ ПОРЯДКѢ.

(Alphabetisches Inhaltsverzeichnis).

I. Русскія названія.

стр.

Абобра 41
Абронія 30
Аганантусъ 48
Абутилонъ 48
Агаве 48
Адлумія 41
Адонисъ 30, 44
Азалія 44, 48
Акація 47, 48
Аконитъ 28, 44
Алмазы для рѣзки стекла . . 55
Алонзоа 30
Альтернантеа 48
Амарантъ 42
Амариллы 48, 54
Американская незабудка . . 36
Анемонъ 44, 54
Ангелонія 30
Анисъ 4, 28
Антуріумъ 48
Анютины глазки . . . 28, 32
Аралія 48
Араукарія 53
Арбузы 4
Армерія 44
Арнебія 30
Арника 28
Артишоки 4
Астра 30, 44
Ахименесъ 48

Базиликъ 4
Баклажанъ 4
Бальзаминъ 33
Бартонія 31
Бархатецъ 38
Башмачекъ 34, 50
Бегонія 48, 54
Безсмертникъ 30, 37, 40
Бобы 5
Болотный цвѣтъ 35
Бораго 6
Бородачъ 52
Боронія 48
Борщевикъ 42
Боярышникъ багряный . . . 46
Бріонникъ 41
Броваллія 32
Броколи (см. капуста спаржевая) 12
Брунколь (см. капуста листовая) 12
Брюква столовая 7
„ кормовая 26
Бувардія 48
Буквица 45
Буракъ 7
Бѣлокрыльникъ 50

стр.

Вайтція 32
Валеріанъ 45
Валиснерія 53
Василекъ 40, 44, 48
Веллингтонія 53
Вербена 32
Вероника 49
Вечерница 45
Вигандія 42
Вика 26
Вислоплодъ 42
Витлавія 32
Вишни іерусалимскія 7
„ японскія 7
Воловикъ 27
Волосатый огурецъ 42
Волосница 42
Воцанка 27
Воскресникъ 54
Вѣтренница вѣнечная см. Анемонъ 44, 54
Вьюнокъ 41

Галилея 53
Гальярдія 32, 45
Гарденія 49
Гвоздика 32, 46, 49
Геліотропъ 49
Георгинъ 45, 54
Гейхера 45
Гилія 32
Гіацинтъ 45
Глоксинія 49, 54
Годеція 32
Голикъ см. Гимнотриксъ . . 52
Гомфрена 32
Горечавка 28, 45
Горицвѣтъ 32, 35, 46
Горлянка 47
Горохъ сахарный 7
„ полевой 26
Горошекъ (вика) 26
„ душистый 41
Горчица 26
Грабельки 40
Гребнесѣмянникъ 42
Гребникъ 27
Гревиллея 49
Гречиха 27, 37, 43
Грушевыя сѣмяна 25
Губастикъ 36

Датура 49
Дикій макъ 28
Долгоцвѣтка 30
Донникъ 27, 28
Драцена 50
Древесный воскъ 55

стр.

Дрожалка 52
Дряква 52, 54
Дубравка 45
Дурманъ 32
Душистый горошекъ 41
Душица 27
Дыни 8
Дѣвица въ зелени 36
Дягиль 28

Ежа лѣсная 27
Ежевика 25
Ежовникъ 48
Ель 53

Жасминъ 52

Заячій хвостъ 52
Земляника 25
Земляничникъ 48
Змѣеголовникъ 27
Золототысячникъ 28
Зоря 9, 28

Иванъ да Марья см. Віола 28, 32
Изолепсисъ 53
Инструменты 55
Ипомея 41
Искусственное удобреніе см. 2-ю стр. Обложки . . . .
Иссопъ 9, 28

Кавалерская звѣзда 50
Кактусъ 50
Кактусовыя георгины 54
Каладіумъ 50
Камеллія 50
Каменникъ 30
Камфорное дерево 50
Канареечное сѣмя 26
Капна 43, 54
Канталупы 9
Капуста 9
Капуста кормовая 26
Каратель 15
Кардонъ 12
Карика 50
Картофель огородный 12
Кедръ ливанскій 53
Кервель 14
Кетмія 32
Кипарисъ 53
Кислица 36, 43
Кисточки 34
Кларкія 34
Клеверъ 26, 38
Клеродендронъ 50
Клещевина 43

стр.

Кліантъ 50
Клинтонія 34
Кобея 41
Ковровый газонъ 27
Ковыль 53
Козья жимолость см. Коприфоліумъ 41
Козлятникъ аптечный 45
Колей 43
Коллинзія 34
Колломія 34
Колокольчикъ 34, 46
Колосница корнеплодная . . 14
Колосница 38, 44
Колоснякъ 53
Колосокъ 52
Кольраби 14
Коммелина 34
Конопля 26, 43
Коренья сладкіе 14
Коріандръ 14
Коровякъ 45
Коротколетка стѣниколистная 32
Костеръ 27, 52
Кофейное дерево 50
Красавка 28
Красотка 34
Крессъ, см. салатъ 21
Крестовникъ садовый 38
Критолеписъ 50
Критомерія 53
Крыжантъ 39, 52
Крыжовникъ 25
Крюкоручка см. Стрептокарпусъ 51
Кувшинка 53
Кудрявая мята 28
Куколь 30
Куколица 38
Кукуруза 14, 44
Купава 53
Курослѣпъ 44
Куширъ африканскій 53
Куфея 34

Лаванда 28
Лавровое дерево 50
Лакфіоль 39
Лакъ для этикетокъ 55
Ламаркія 52
Ландышъ 46
Лантана 34
Лапчатка 47
Ластовень 27
Лебеда садовая 14, 42
Левкой 34
„ приморскій см. Хейрантусъ Маритимусъ . . 39

стр.

Ленокъ . . . 34
Ленъ . . . 26, 35
Лентозина . . . 35
Лжепросвирникъ . . . 36
Лжеромашка . . . 43, 47
Лилія . . . 46, 54
Лисій хвостъ . . . 27
Лобелія . . . 35, 46
Лобія . . . 41
Ложечная трава . . . 14
Лозинка . . . 41
Луговикъ . . . 27
Лукъ рѣпчатый . . . 14
Лупинъ . . . 26, 36, 46
Львиный зубъ, см. одуванчикъ . . . 17
Львиный зѣвъ . . . 30
Льнянка . . . 35, 46
Лѣсная земляника . . . 25
Лютикъ азіятскій . . . 47
Люфа . . . 42
Люцерна . . . 26

Маіоранъ . . . 14, 28
Макъ . . . 26, 27, 28, 36, 47
Малина . . . 25
Мальва . . . 43, 46
Мангольдъ, см. буракъ . . . 7
Манна . . . 27
Маргаритка . . . 45
Мартинія . . . 36
Матіола . . . 36
Маунъ (валеріанъ) . . . 45
Маурандія . . . 42
Медовая трава . . . 27
Мелисса . . . 24
Мелколепестникъ . . . 48
Мелкочешуйникъ . . . 37
Мимоза . . . 36
Мина лапчатая . . . 42
Миндаль земляной . . . 15
Миртусъ . . . 50
Молодило . . . 38
Морковь столовая . . . 15
„ кормовая . . . 26
Морозникъ см. Геллеборусъ . . . 45
Муза . . . 50
Мыльнянка . . . 37, 48
Мята . . . 28
Мятликъ . . . 27, 53

Наперсточникъ . . . 46
Наперстянка . . . 28
Настурція . . . 38
Незабудка . . . 36, 46
Нелумбій . . . 53
Неріумъ . . . 50
Не тронь меня . . . 36
Новомексиканская акація . . . 47
Ноготокъ . . . 28, 34
Ножи и т. д. . . . 55
Ночная красавица . . . 36
Ночница . . . 36

Обріеція . . . 44
Овесъ . . . 26
Овсяница . . . 27, 53

стр.

Овсяница окоченѣлая . . . .
Огурцы . . . 16
„ душистые . . . 41
Огуречная трава, см. бораго 6, 27
Одуванчикъ . . . 17
Орликъ . . . 44
Осотъ сѣрый . . . 48
Очитокъ см. Седумъ . . . 38

Пампасная трава . . . 52
Пасленъ . . . 44
Пастернакъ . . . 18
Пеларгонія . . . 50
Пепельникъ . . . 44
Первоцвѣтъ . . . 47, 50
Перецъ стручковый . . . 18, 28
Перечная мята . . . 28
Перекатиполе . . . 32, 46
Переступень см. Бронія . . . 41
Перилла . . . 43
Перловникъ . . . 52
Перышникъ . . . 53
Песій языкъ . . . 40
„ огурчикъ . . . 42
Петрушка . . . 18
Петунія . . . 37
Пимпинель . . . 18
Піонъ . . . 28, 47, 54
Питтоспорумъ . . . 50
Повилика . . . 34
Подсолнечникъ . . . 26, 42
Полевица . . . 27, 52
Полынь . . . 28, 42
Полынекъ . . . 40
Полуденникъ . . . 36, 43
Помедоръ, см. томатъ . . . 22
Портулакъ . . . 18, 37
Поясъ-Ловушка . . . 55
Просо . . . 26, 52
Проскурнякъ . . . 28
Просвирникъ . . . 34, 43
Прострѣлъ-Боренъ, см. Аконитъ . . . 44
Пуповка . . . 30
Пунцовка индѣйская . . . 41
Пухоцвѣтъ, см. Эріантусъ . . . 53
Пшеница . . . 26
Пѣтушій гребешокъ . . . 40
Пятитычинникъ . . . 47

Разрѣзно-лепестникъ . . . 38
Рай-грассъ . . . 27
Ранункулы . . . 54
Рапсъ . . . 26
Рапунцель, см. салатъ полевой . . . 21
Раффія . . . 55
Реана . . . 53
Ревень . . . 18, 43
Редиска . . . 19
Резеда . . . 27, 37
Ретиноспора . . . 53
Роданта Манглезова . . . 37
Рододендронъ . . . 51
Родохитонъ . . . 51
Рожь . . . 26
Розмаринъ . . . 18, 28

стр.

Розы . . . 47
Ромашка . . . 28, 36
Рудбекія . . . 37
Рута . . . 18, 28
Рѣдька . . . 18, 26
Рѣзуха . . . 44
Рѣпа столовая . . . 19
„ кормовая . . . 29

Саббація . . . 37
Савой, см. капуста савойская. 11
Садовая литература, см. 3 стр. обложки . . . .
Салатъ . . . 20
Сальвія . . . 51
Сапиталія лежачая . . . 37
Santолина . . . 47
Свекла столовая . . . 21
„ кормовая . . . .
„ пестрая . . . 42
Свекловица . . . 26
Свекловичникъ, см. буракъ . 7
Сельдерей . . . 22
Сенаулія . . . 51
Сердцесѣмянникъ . . . 41
Сережки . . . 46
Синюха . . . 47
Синякъ . . . 27
Ситовникъ . . . 53
Скабіоза . . . 38
Скрыпуха . . . 34
Сладкій корень . . . 14
Слезки . . . 52
Смоковница . . . 51
Смородина . . . 25
Спаржа . . . 22
Стеблеклонникъ . . . 30
Стевія . . . 38
Стрептокарпусъ . . . 51
Стѣнникъ . . . 33, 46
Суренница Перовскаго . . . 40
Сухоцвѣтъ однолѣтній . . . 34
Сушеница . . . 45

Табакъ . . . 26, 36, 43
Таксодій . . . 53
Татарникъ . . . 43, 44
Термометры . . . 55
Тиміанъ . . . 22, 28
Тимофѣева трава . . . 27
Тисъ . . . 53
Тминъ . . . 22, 28
Томатъ . . . 22
Торенія . . . 38
Традесканція . . . 48
Тритома . . . 48, 51
Трихолена . . . 53
Тростникъ . . . 52
Трубкоязычникъ . . . 37
Трубчатый огурецъ . . . 42
Туберозы . . . 54
Туйникъ . . . 53
Туки 2-ая стр. обложки . . .
Тунбергія крылатая . . . 42
Туна . . . 51
Туя . . . 53
Тыква . . . 23, 41, 42

стр.

Уголекъ въ огнѣ (Адонисъ) . 30
Укропъ . . . 23

Фасоль . . . 5
Фацелія . . . 27
Фенхель . . . 23, 28
Фіалка . . . 45
„ альпійская . . . 52, 54
Фіалочникъ . . . 33
Флоксъ . . . 39, 48
Фревія . . . 51
Фуксія . . . 52

Хмѣль . . . 26, 41
Хризантъ . . . 39, 52

Царскій скипетръ . . . 28
Цвѣтная крапивка . . . 34
Целозія . . . 44
Цикорій . . . 23
Цинерарія . . . 52
Цинція . . . 40
Цитронъ-мелисса . . . 24, 27, 28

Чаберъ . . . 24, 28
Чайный кустъ . . . 51
Череда см. Космея . . . 34
Чернила для этикетокъ . . . 55
Червушка . . . 24, 28
Чеснокъ . . . 24
Чечевица . . . 26
Чина лѣсная . . . 26

Шалфей . . . 24, 28, 37, 44
Шампиньоны . . . 24
Шерошница душистая . . . 24, 30
Шнитъ-лукъ, см. лукъ обрѣзной . . . 15
Шпажникъ . . . 45, 54
Шпинатъ . . . 24
Шпорникъ . . . 32, 46
Штокроза . . . 44

Щавель . . . 24
Щетинница . . . 53
Щитовка . . . 38

Эвхаритъ . . . 40
Эйлалія японская . . . 53
Эльшольція . . . 27
Энотера . . . 40, 48
Эритрина . . . 52
Эрагростъ . . . 53
Эспарцетъ . . . 26
Эстрагонъ . . . 24
Этикетки . . . 55
Эукалиптусъ . . . 52
Эхеверія . . . 44

Юкка . . . 52

Яблочныя сѣмяна . . . 25
Японскій ковровый газонъ . 27
Ясколка . . . 44
Ячмень . . . 26, 52

II. Иностранныя названія.

	стр.
Abobra	41
Abronia	30
Abutilon	48
Acacia	48
Achimenes	48
Aconitum Napellus	28, 44
Acroclinium	30
Adlumia	41
Adonis	30, 44
Aegyptische Fasel, см. Dolichos	41
Agapanthus	48
Agave	48
Ageratum	30
Agrostemma	30
Agrostis	27, 52
Aira	27
Allium sativum	24
Alonzoa	30
Alopecurus pratensis	27
Alternanthera	48
Althaca officinalis	28
„ rosea	44
Alyssum	30
Amaranthus	42
Amaryllis	48, 54
Ammobium alatum	30
Anagallis	30
Anchusa	27
Andropogon	52
Anemone coronaria	44, 54
Angelica archangelica	28
Angelonia	30
Anis	4, 28
Anthemis arabica	30
Anthoxanthum	27, 52
Anthurium	48
Antirrhinum majus	30
Apfelkerne	25
Aquilegia	44
Arabis alpina	44
Aralia Sieboldi	48
Araucaria	53
Areca	53
Armeria	44
Arnebia	30
Arnica montana	28
Artemisia	42
„ Absinthium	28
Artischocke	4
Arundo Donax	52
Asa Gray, см. Robinia	47
Asclepias incarnata	27
Asperula, см. Waldmeister	24, 30
Aster	30, 44
Atriplex hortensis	42
Atropa Belladonna	28
Aubrietia	44
Avena	27
Azalea	44, 48
Bartonia	31
Basilicum	4
Bast, Baumwachs	55
Beete, Salat-	21
Begonia	48, 54
Bellis perennis	45
Bemähnte Gerste, см. Hordeum	52
Bertramskraut, см. Pyrethrum	43, 47
Beta	42
Betonica	45
Birnkerne	25
Blasen-Eibisch, см. Hibiscus	32
Blätterkohl (Braunkohl)	12
Bleichsellerie	22
Blumenkohl	11
Blumenrasen, japanischer	27
Bohnen	5
Bohnenkraut	24
Borago	6, 27
Boronia megastigma	48
Bouvardia	48
Brachycome iberidifolia	32
Brahea	53
Braunheil, см. Prunella	47
Braunkohl, см. Blätterkohl	12
Briza	52
Broccoli	12
Brombeeren	25
Bromus	27, 52
Browallia	32
Brüsseler Kohl (см. Rosenkohl)	12
Bryonia	41
Bryonopsis erythrocarpa	41
Buchweizen	26
Bücher	3 стр. обложки
Burkanen	16
Buschbohnen	6
Cacalia	34
Cactus	50
„ Dahlien	54
Caladium	50
Calceolaria	34, 50
Calendula	28, 34
Calla aethiopica	50
Calliopsis (Coreopsis)	34
Camellia	50
Campanula	34, 46
Canariensamen	26
Canna	43, 54
Cannabis gigantea	43
Cantalupen	9
Cap-Stachelbeere, см. Judenkirsche	7
Capsicum annuum, см. spanischer Pfeffer	18, 28
Carde	12
Cardiospermum	41
Carduus	43
Carica	50
Carotten	15
Carum Carvi, см. Brodkümmel	15, 28
Cedrus	53
Celosia	40, 44
Centaurea	40, 44, 48
Cerastium	44
Cerinthe major	27
Chamaedorea	53
Chamaepeuce	44
Chamaerops	53
Champignons	24
Cheiranthus	34, 39
Chenopodium atriplicis, см. Atriplex	42
Chrysanthemum	39, 52
Cichorie	23
Cineraria	44, 52
Citronen-Melisse	24, 28
Cladanthus, см. Anthemis	30
Clarkia	34
Clematis	41
Clerodendron	50
Clianthus Dampieri	50
Clintonia	34
Cobea	41
Coccinea indica	41
Cocos	53
Coffea arabica	50
Coix	52
Coleus	43
Collinsia	34
Collomia	34
Commelina	34
Convallaria majalis	46
Convolvulus tricolor	34
Coreopsis, см. Calliopsis	34
Corypha	53
Cosmea	34
Crataegus sanguinea	46
Crepis	34
Cryptolepis	50
Cryptomeria	53
Cucumis odoratissimus	41
Cucurbita Pepo	41
Cuphea	34
Cupressus	53
Cyclamen	52, 54
Cyclanthera	42
Cynoglossum	40
Cynosurus cristatus	27
Cyperus	53
Dactylis glomerata	27
Dahlia variabilis	45, 54
Datura	32, 49
Delphinium	32, 46
Dianthus	32, 46, 49
Digitalis purpurea	28, 46
Dielythra spectabilis	46
Dill	23
Dolichos Lablab	41
Dracocephalum	27
Dracaena	50
Eccremocarpus scaber	42
Echeveria	44
Echinops	48
Echium	27
Eierfrucht	4
Elichrysum	40
Eschscholtzia	27
Elymus	53
Endivien	21
Engelwurz	28
Enzian	28
Eragrostis	53
Erbsen	7, 26
Erdbeeren	25
Erdmandel	15
Erianthus	53
Erodium gruinum	40
Erysimum	40
Erythraea Centaurium	28
Erythrina	52
Eschscholtzia	27, 40
Estragon	24
Etiketten	55
Eucalyptus	52
Eucharidium	40
Eulalia japonica	53
Fanggürtel	55
Farrnen	53
Federborste, см. Pennisetum	53
Felderbsen	26
Fenchel	23, 28
Festuca	27, 53
Fetthenne, blaue, см. Sedum	38
Feuerbohnen	5
Ficus	51
Fingerhut	28
Fioringras	27
Flachs, см. Linum	35
Foeniculum vulgare	28
Fragaria indica	48
„ vesca, см. Walderdbeere	25
Freesia	51
Fuchsia	52
Futter-Kohl	26
„ Kohlrüben	26
„ Möhren	26
„ Rüben	26
Gaillardia	32, 45
Galega officinalis	45
Galilea	53
Gardenia	49
Gartenliteratur	3 стр. обложки
Gartenmelde	14
Gartenwinde, см. Convolvulus	34
Gauklerblume, см. Mimulus	36
Gentiana acaulis	45
„ lutea	28
Gerste	26
Gilia	32
Gladiolus	45, 54
Glockenblume, см. Campanula	34, 46
Gloxinia	49, 54
Gnaphalium	45
Godetia	32
Goldhafer	27
Goldlack	39
Gomphrena	32
Grassamen	26
Grevillea	49
Gurken	16
Gurkenkraut, см. Borago	6
Gymnotrix	52
Gynerium	52
Gypsophila (Gypskraut)	32, 45
Haarblume, см. Trichosanthes	42
Haargurke, см. Sicyos	42
Hafer	26
Hahnenfuss, см. Ranunculus	47, 54
Hahnenkamm, см. Celosia	40
Hanfsamen	26
Heiligenpflanze, см. Santolina	47
Helianthus	42
Heliotropium	49
Helleborus	45
Heracleum	42
Herzsame, см. Cardiospermum	41
Hesperis	45
Heuchera	45
Hibiscus	32
Himbeere	25
Hirse	26
Holcus lanatus (Honiggras)	27
Hopfen	26
Hordeum jubatum	52
Humulus	41
Hundszunge, см. Cynoglossum	40
Hyacinthus	45
Hygroskopischer Reiherschnäbel (Erodium)	40
Hyssopus officinalis	28
Iberis	33, 46
Impatiens	33
Instrumente	55
Ionopsidium	33
Ipomea	41
Isolepis	53
Japanischer Blumenrasen	27
Japankartoffel, см. Stachys tuberifera	14
Japanische Lampionkirsche см. Physalis francheti	7
Jasminum	52
Jerusalemkirsche, см. Judenkirsche	7
Johannisbeeren	25
Judenkirsche	7
Kamille	28
Kammgras	27
Kammsame, см. Lophospermum	42
Kapuzinerkresse, см. Tropaeolum	38
Kartoffel	12
Kentia	53
Kerbel	14
Kerbelrübe	20
Klee	26
Knaulgras	27
Kneifelerbsen, см. Pahlerbsen	7
Knoblauch, см. Allium sativum	24
Knollensellerie	22
Knöterich, см. Polygonum	37
Kohlrabi	14

Ctp.

Kohlrübe 7, 26
Königskerze 28
Kopfkohl (Krautkohl) 9
Kopfsalat 20
Koriander 14
Kornblume, cm. Centaurea . . . 40
Krausemünz 28
Kresse 21
Krupbohnen 6
Kugelamaranth, cm. Gomphrena 32
Kümmel, Brot- 22, 28
Kürbis, Speise- 23
„ Zier- cm. Cucurbita . . . 41

Lablab, cm. Dolichos 41
Lack für Etiquetten 55
Lagurus ovatus 52
Lamarckia aurea 52
Lantana 34
Latania 53
Lathyrus odoratus 41
„ sylvestris 26
Laurus 50
Lavanda vera (Lavendel) . . . 28
Lavatera 34, 43
Lawngras 27
Leberbalsam, cm. Ageratum . . 30
Leinsaat 26
Leptosyne gigantea 35
Levisticum 28
Levkoje, cm. Cheiranthus . . . 34
Liebesapfel, cm. Tomate 22
Liebstock 9, 28
Lilium auratum 46, 54
Limnantes Douglasi 35
Linaria (Löwenmaul) . . . 35, 46
Linsen 26
Linum 35
Lobelia 35, 46
Löffelkraut 14
Lolium 27
Lonicera 41
Lophospermum 42
Löwenmaul 30, 35
Löwenzahn 17
Luffah 42
Lupinus 26, 36, 46
Lychnis 35, 46

Maiglöckchen 46
Mais 14
Majoran 15, 28
Malope 36
Malus vulgaris und paradisiaca 25
Malva 43, 46
Mangold 7
Mannsbart, cm. Andropogon . . 52
Markerbsen 8
Martynia 36
Matricaria 28, 36
Matthiola 36
Maurandia 42
Medicago sativa (Luzerne) . . . 26
Melde 14
Melica 52
Melisse 24, 27, 28
Melilotus 26, 27, 28
Melonen 4, 8
Mentha 28
Mesembryanthemum (Mittagsblume) 36, 43
Messer 55
Mimosa pudica 36
Mimulus 36
Mina lobata 42
Mirabilis 36
Mistbeetgurken 17
Mohn 26, 27, 28, 36
Möhren 15, 26
Mohrrüben, langé 16
Momordica Balsamina 42
Musa 50
Myosotis 36, 46
Myrtus 50

Ctp.

Nachtkerze, cm. Oenothera . . 40
Nachtschatten (cm. Solanum) . . 44
Nelke, cm. Dianthus 32
Nelumbium 53
Nemophila 36
Nerium 50
Nicotiana 36, 43
Nigella 28, 36
Nuphar 53
Nycterinia 36
Nymphaea 53

Oel-Rettig, cm. Raphanus . . . 26
Oenothera 40, 48
Onobrychis sativa 26
Origanum 28
Oxalis 36, 43

Paeonia 28, 47, 54
Pahl-Erbsen 7
Pandanus 53
Panicum 52
Pantoffelblume, cm. Calceolaria 34, 50
Papaver 28, 36, 47
Papierblume, cm. Xeranthemum 34
Pappelrose, cm. Lavatera . 34, 43
Passiflora 50
Pastinak 18
Pelargonium 50
Pennisetum 53
Penstemon (Chelone) gentianoides 47
Perilla 43
Pestwurz, cm. Cacalia 34
Petersilie 18
Petunia 37
Pfeffer spanischer 18, 28
Pfeffermünz 28
Pfefferkraut, cm. Bohnenkraut . 24
Pflücksalat 20
Phacelia 27
Phaseolus 5
Phleum pratense 27
Phlox 39, 48
Phoenix 53
Physalis 7
Picea 53
Pimpinell 18, 28
Pittosporum 50
Poa 27, 53
Podolepis 37
Polemonium 47
Polygonum 37, 43
Pomme d'amour, cm. Tomate . 22
Porree 15
Portulak 18, 37
Potentilla hybrida 47
Primula 47, 50
Prunella 47
Prunkbohnen 5
Ptychosperma 53
Puffbohnen 6
Pyrethrum 43, 47

Quendel 28

Radies 19
Ranunculus asiaticus . . . 47, 54
Raphanus oleifera 26
Raphia 55
Raps, Sommer- 26
Rapunzel 21
Raute 18, 28
Ray-gras 27
Reana 53
Reseda 27, 37
Retinospora 53
Rettig 18
Rheum (Rhabarber) 18, 43
Rhodante 37
Rhodochiton 51
Rhododendron 51
Ricinus 43

Ctp.

Riesenhanf, cm. Cannabis . . . 43
Ringelblume 28
„ gefüllte, cm. Calendula 28, 34
Rispe 27
Rittersporn 32
Robinia neo mexicana 47
Roggen 26
Römischer Bind-Salat 21
Rosa 47
Rosenkohl (Brüsseler Kohl) . . 12
Rosmarin 18, 28
Rothkohl 10
Ruchgras 27
Rudbeckia 37
Rüben, Speise- 19
Runkelrübe 26
Ruta 28

Sabal 53
Sabbatia 37
Saintpaulia 51
Salat 20
„ beete 21
Salatcichorie 24
Salbei 24, 28
Salpiglossis 37
Salvia 28, 37, 44, 51
Sammetblume, cm. Tagetes . . 38
Santolina 47
Sanvitalia procumbens 37
Saponaria (Seifenkraut) . . 37, 48
Saubohnen, cm. Puffbohnen . . 6
Sauerampfer 24
Sauerklee, cm. Oxalis 36
Savoyerkohl (Wirsing) 11
Scabiosa 38
Schalotte 15
Schizopetalum Walkeri 38
Schleifenblume, cm. Iberis . 33, 46
Schmiele 27
Schnittlauch 15
„ salat 20
„ petersilie 18
„ kohl 7
Schönauge, cm. Calliopsis . . . 34
Schotendorn, cm. Robinia . . . 47
Schwammkürbis, cm. Luffah . . 42
Schwarzkümmel 24, 28
Schwingel 27
Scirpus 53
Scutellaria macrantha 38
Seaforthia 53
Sedum 38
Selaginella lepidophylla 54
Sellerie 22
Senecio elegans (Schönes Jakobskraut) 38
Senf 26
Setaria 53
Sibirischer Blutdorn, cm. Crataegus 46
Sicyos 42
Silberkörnchen, cm. Alyssum . . 30
Silene 38
Sinnpflanze (Sensitive), cm. Mimosa 36
Solanum 44
Sonnenblume 26
Spargel 22
„ kohl, cm. Broccoli . . . 12
„ salat 20
Spinat 24
Sprossenkohl 12
Stachelbeeren 25
Stachys 14, 38, 44
Stangenbohnen 5
Statice incana 48
Stechapfel 32
Steckrüben, cm. Futterrüben . . 26
Stenactis 48
Stevia 38
Stielschuppe, cm. Podolepis . . 37
Stiefmütterchen 28, 32
Stipa 53
Stockrose, cm. Malva . . . 43, 46
Streptocarpus 51

Ctp.

Strohblume, cm. Elychrysum . . 40
Sturmhut 28
Suppengrün-Sellerie 22

Tabak 26, 36, 43
Tagetes 38
Tausendgüldenkraut 28
Taxodium 53
Taxus 53
Thea viridis 51
Thermometer 55
Thuiopsis 53
Thuja 53
Thunbergia 42
Thymian 22, 28
Thymus 28
Timothee 27
Tinte für Etiquetten 55
Tollkirsche 28
Tomate 22
Torenia 38
Tradescantia virginica 48
Treibgurken 16
Trespe 27, 52
Tricholaena 53
Trichosanthes 42
Trifolium 26, 38
Tritoma 48, 51
Tropaeolum 38
Tuberosen 54
Tupa 51
Turnips 26

Valeriana officinalis 45
Valisneria 53
Verbascum Thapsus 28
„ phoeniccum 45
Verbena 32
Vergissmeinnicht, cm. Myosotis 36, 46
Veronica 45, 49
Vicia 26
Viola tricolor 28, 32, 45
Viscaria 32

Waitzia 32
Walderdbeere 25
Waldmeister 24
Wald-Platterbse 26
Washingtonia 53
Wassermelonen 4
Weinraute 18
Weizen 26
Wellingtonia 53
Wermuth 28
Whitlavia 32
Wicke 26
Wiederauferstehungspflanze, cm. Selaginella 54
Wiesen-Fuchsschwanz 27
Wigandia 42
Wirsing, cm. Savoyerkohl . . . 11
Wohlriechende Erbse, cm. Lathyrus 41
Wucherblume, cm. Chrysanthemum 39, 52
Wunderapfel, cm. Momordica . 42
Wunderbaum, cm. Ricinus . . . 43
Wunderblume, cm. Mirabilis . . 36
Wurzelcichorie 23
Wurzeln, süsse 14
Wurzelpetersilie 18

Xeranthemum 34

Ysop 9, 28
Yucca 52

Zamia 53
Zea 44
Zierkürbisse, cm. Cucurbita . . 41
Zinnia 40
Zittergras, cm. Briza 52
Zweizahn, cm. Cosmea 34
Zwiebel 14

	лотъ к.	пак. к.
Бобы кущевые восковые „Совершенство“—Wachs-Buschbohne „Perfection“—отличаются необычайною выносливостью и выдерживаютъ самую неблагопріятную погоду; посѣваютъ рано и приносятъ множество желтыхъ, замѣчательно нѣжныхъ и красивыхъ стручковъ; сѣмяна—черныя	—	50
Бобы кущевые восковые „Императоръ Вильгельмъ“ — Wachs-Buschbohne „Kaiser Wilhelm“—ранніе, плодородные, съ широкими, нѣжными стручками, желтыми какъ воскъ . . .	—	30
Капуста бѣлокочанная исполинская, круглая, напраннѣйшая—allerfrühester, weisser, runder Riesen-Kopfkohl—образуетъ уже въ іюлѣ вполнѣ развитые, плотные кочаны, колоссальной величины, крайне нѣжные, съ мельчайшими ребрами. Плодится вдвое обильнѣе любого изъ раннихъ сортовъ. При консервированіи принимаетъ золотисто-желтый цвѣтъ	—	40



Капуста бѣлокочанная исполинская, круглая, напраннѣйшая.

Астра карликовая чисто-бѣлая „Страусово перо“ — reinweisse Zwerg-Aster „Straussenfeder“ — поднимается не выше 20—22 сантим; крупные, бѣлые цвѣты, на длинныхъ стебелькахъ и съ длинными-же, выпуклыми лепестками, имѣютъ до 13 сантим. въ поперечникѣ. Несмотря на величину, цвѣты махровы до середины, отличаются легкостью, пышностью и граціей, и даже при увяданіи не обнаруживаютъ рѣзко выдѣляющейся желтой сердцевины. Для низкихъ группъ и большихъ бордюръ.	—	60

Астра карликовая чисто-бѣлая, «Страусово перо».

Астра „Гогенцоллернъ“—Hohenzollern-Aster—двоякаго колера: либо *темно-розовая*, либо сначала *бѣлая*, а затѣмъ *свѣтло-розоваго* цвѣта. Вышина до 40—45 сантим.: махровые, крупные цвѣтки, имѣющіе до 13 сант. въ поперечникѣ, отличаются такимъ-же строемъ, какъ „Страусово перо“ (см. выше).	—	50
Астра карликовая „Комета-Совершенство“, розовая—Zwerg-Comet-Perfection-Aster, rosa — отличается плотнымъ, приземистымъ строемъ и крупными, тарелковидно расположенными цвѣтами, лепестки которыхъ образуютъ волнистые локоны; зацвѣтаютъ необычайно рано.	—	50

	лотъ к.	пак. к.
Вербена миніатюрная пурпуровая съ бѣлымъ глазкомъ—Miniatur-Verbena, purpur mit weissem Auge (Verbena hybrida pumila)—образуетъ плотный, развѣтвленный, обильно и долго цвѣтущій кустъ, вышиной около 15 см., діаметромъ отъ 25 до 30 см. Цвѣты очень крупны, ярко-пурпуроваго колера, съ рѣзко выдѣляющимся бѣлымъ глазкомъ.	—	70

Вербена миніатюрная пурпуровая съ бѣлымъ глазкомъ.

Вербена гибридная крупно-цвѣтная „Циклопъ“ — Verbena hybrida grandiflora „Cyclop“—замѣчательно эффектная разновидность, съ исполинскими цвѣтками огненно-багроваго колера, съ крупной бѣлой сердцевиной	—	70
Віола триколоръ максима „Германія“ (Анютины глазки „Германія“)—Viola tricolor maxima „Germania“—отличаются сильнымъ ростомъ, плотнымъ строемъ, массой листвы и обиліемъ цвѣтенія. Цвѣтки, очень крупные, пятипятнистые сидятъ на коротких, крѣпкихъ стебелькахъ, и появляются во всевозможныхъ колерахъ, преимущественно темныхъ; каемки образуютъ волнистыя линіи, крайне изящныя.	—	50



Віола триколоръ максима «Германія».

Гейхера гибридная кровокрасная—Heuchera sanguinea hybrida — приноситъ до 40—50 розетокъ различнаго колера, преимущественно темно- и свѣтлорозовыхъ, но съ примѣсью чистобѣлыхъ, зеленыхъ и бурыхъ. Новая разновидность отличается большею силой и крѣпостью, чѣмъ прежніе сорта, а вообще—замѣчательною эффектностью	—	50
Геліотропъ гибридный крупноцвѣтный „Мамонтъ“—Heliotropium hybridum grandiflorum „Mammuth“—нѣсколько ниже исполинскихъ родичей, зато плотнѣе и шире; колоссальные зонтики, достигающіе 40—50 сантим. въ діаметрѣ, имѣютъ свѣтло- и темнофіолетовый колеръ и выдѣляютъ значительно болѣе сильный ароматъ, чѣмъ обыкновенные исполины. . .	—	50

лотъ пак.
к. к.

Геліантусъ кукумерифоліусъ, „Діадемъ“. (Подсолнечникъ огуречнолистный „Діадема“) — свѣтложелтый съ черной сердцевиной; очень изящный декоративный цвѣтокъ. . . . — 50

Геліотропъ гибридный крупноцвѣтный «Мамонтъ».

Діантусъ лациніатусъ сальмонеусъ махров. лососная королева. (Гвоздика разрѣзная махровая „Лососная Королева“, желто-розовая) — усовершенствованная разновидность общеизвѣстнаго лѣтника того-же названія. Мелко зарубленные лепестки имѣютъ въ началѣ цвѣтенія красный, въ концѣ — розовый колеръ, замѣчательно изящный. Кустъ достигаетъ 25—30 сантим. вышины; цвѣтетъ въ изобиліи . . . . . — 60 к.

Геліантусъ кукумерифоліусъ «Діадемъ».

Діантусъ каріофиллусъ махровая. (Гвоздика голландская (грунтовая) исполинская маргаритовая, сѣрно-желтая, махровая) — Dianthus caryophyllus fl. pl.—Schwefelgelbe Riesen-Margarethen-Nelke — отличается колоссальною величиной и роскошнымъ строемъ густо махровыхъ цвѣтковъ, золотисто-канареечнаго колера. При выведеніи изъ сѣмянъ — не вырождается. . . . . (50 зеренъ). — 60 к.

Діантусъ лациніатусъ «Лососная королева».

лотъ пак.
к. к.

Латирусъ одоратусъ компактусъ. (Душистый горошекъ плотно-кущевый)—образуетъ плотные, прямые кусты, вышиной до 40—45 см., густо усыпанными крупными цвѣтками, имѣющими сѣровато-голубыя подпалины на бѣломъ фонѣ. Лучшая разновидность изъ цѣлаго ряда полунизкихъ сортовъ горошка, появившихся за послѣднее время . . . . . — 50

Левкой зимній крупноцвѣтный „Императрица Елизавета“ — Grossblumige Winterlevkoje „Kaiserin Elisabeth“ — Cheiranthus incanus grandiflorus „Kaiserin Elisabeth“ — достигаетъ 50 см. высоты; ростетъ пирамидально, съ плотнымъ стволомъ, отъ котораго отвѣтвляется множество стеблей, съ роскошными цвѣтками, ярко-карминоваго колера; цвѣтки эффектно выдѣляются изъ свѣжей, зеленой листвы, образующей роскошный фонъ. Махровыми выходятъ изъ посѣва болѣе 70%. Для рѣзки, горшковъ, группъ и т. п. . . . . — 60

Міозотисъ альпестрисъ стрикта грандифлора. (Незабудка альпійская крупноцвѣтная „Царская синева“) — Myosotis alpestris stricta grandiflora „Königsblau“ — образуетъ высокостоячіе кусты, съ темноголубыми, очень крупными цвѣтками. Крайне декоративный матеріалъ для узорчатыхъ клумбъ, ковровыхъ насажденій, вазъ и горшковъ . . . . . — 50

Петунія исполинская гибридная махровая крупноцвѣтная. — Petunia hybrida grandiflora fl. pl. gigantea — Gefüllte Riesen-Petunie — всевозможныхъ колеровъ; высокіе, густомахровые цвѣты достигаютъ 11—13 сантим въ діаметрѣ. Такой исключительный размѣръ доступенъ, однако, не всѣмъ цвѣткамъ, а только 30%, и то при наличности тщательной культуры; остальные—также очень крупны, но все-же по меньше . . — 80

Резеда «1900».

Резеда „1900“ — Reseda „Neunzehnhundert“ — небывалой красоты, величины и пышности: кустъ образуетъ густое полушаріе, идеальной формы, имѣющее до 60 сантим. въ діаметрѣ; выпускаетъ нерѣдко болѣе 400 цвѣточныхъ вѣтокъ. Выведенная изъ сѣмени, никогда не вырождается. Рѣдкостная, прямо-таки диковинная новинка . . . . . — 50

Резеда исполинская „Голіаѳъ“, яркокрасная — Reseda odorata maxima rubra „Goliath“ — высокаго, плотнаго, елковиднаго строя, съ сочной, зеленой листвой; стебли — стоячіе, крѣпкіе; грозды — колоссальныя, до 18 см. длины и, у основанія, до 7 см. въ поперечникѣ; каждый отдѣльный цвѣтокъ достигаетъ 12 мм. въ діаметрѣ. Колеръ—чистый, яркосвѣтящій красный цвѣтъ, превосходящій всѣ прежніе оттѣнки, даже наилучшіе. Срѣзанные цвѣтки удерживаются въ водѣ до 10 сутокъ . . . . . — 50

Силене пендула Боннети компакта махровая (Куколица греческая, темнолистная, махровая „Карликовая Королева“) — плотнаго строя, не вырождающаяся, съ темной, красивой листвой, изъ которой эффектно выдѣляются яркіе темнобагровые цвѣтки. Особенно пригодна для весеннихъ группъ . — 60

Скабіоза Кавказская улучшенная — Scabiosa caucasica perfecta—отличается отъ прежняго вида тѣмъ, что, вмѣсто ординарнаго вѣнца, цвѣты окаймлены 2—4 рядами лепестковъ. Цвѣтки достигаютъ діаметра до 8—10 см., и сидятъ на прочныхъ, длинныхъ (до 50—60 см.) стебелькахъ; колеръ — отъ свѣтлоголубаго до темносиняго. Форма и цвѣтъ—роскошные. — 40

Тагетесъ сигната пумила сульфурея. (Бархатцы карликовые, сѣрно-желтые)—отличаются чистымъ свѣтложелтымъ колеромъ, въ противоположность къ прежнимъ, болѣе темнымъ (оранжевымъ и золотистымъ) сортамъ. Пригодны для группъ и ковровыхъ насажденій. Цвѣтутъ въ изобиліи. . . . . — 50

Тагетесъ патула нана стріата.

Флоксъ Друммондовъ карликовый плотный «Диво».

Тагетесъ патула нана стріата. (Бархатцы махровые низкіе полосатые) — образуютъ плотные, низкіе кусты, приносящіе въ изобиліи крупные, красивые бархатистые цвѣтки, съ коричневыми полосками на ярко золотистомъ фонѣ. Очень эффектная новинка! . . . . . — 40

Флоксъ Друммондовъ карликовый плотный „Диво“—Phlox Drummondi nana compacta „Mirabilis“ — яркаго кирпично-краснаго колера, съ бѣлымъ крестомъ въ серединѣ. Кустъ имѣетъ обычную шарообразную форму; во время цвѣтенія покрывается множествомъ цвѣтковъ. Особенно пригоденъ для группъ и бордюръ . . . . . — 50

Хризантъ посѣвной «Слава».

Хризантъ посѣвной „Слава“. — Chrysanthemum segetum „Gloria“—достигаетъ 50 см. высоты и приноситъ множество необычайно крупныхъ (8—10 см. въ діаметрѣ) цвѣтковъ, по краямъ канареечно-желтаго колера, дальше къ серединѣ—темнозолотистаго. Цвѣтки остаются въ горизонтальномъ положеніи даже въ сырую погоду. Культура - замѣчательно легка и благодарна. Для рѣзки даетъ матеріалъ, не уступающій лучшимъ желтымъ морфозкамъ . . . . . — 50

Лучшія новости прежнихъ лѣтъ.

Японскій ковровый газонъ, *отборная смѣсь изящнѣйшихъ цвѣтовъ и декоративныхъ травъ.* Японскій газонъ, отличающійся роскошною пестротой, безостановочнымъ цвѣтеніемъ и особою невзыскательностью относительно почвы и климата, успѣлъ обратить на себя всеобщее вниманіе любителей нестраго газона и получилъ въ короткое время значительное распространеніе по всей Европѣ. . . . . Ориг. пак. — 40 к.

Огородныя сѣмяна. Gemüse-Samen.

Капуста краснокочанная „Польское яблоко“.	Rothkohl „Polnischer Apfel“.	— 20
„ брюссельская „Геркулесъ“.	Brüsseler Kohl „Hercules“. . .	— 15
Кардонъ Турскій, безъ шиповъ .	Cardon de Tours, ohne Stacheln	— 40
Редиски:	**Radies:**	
„Льдинка“, бѣлая, длинная . . .	„Eiszapfen“, weiss, lang . . .	— 10
„Первачъ“ (№ 1), круглая . . .	„Erste Nummer“, rund. . . .	— 10
„Экспрессъ“, круглая	„Express„ rund	— 20
„Первый сборъ“, круглая. . . .	„Erste Ernte“ rund	— 15
„Побѣда“, круглая, пестрая . .	„Triumpf“, rund, bunt. . . .	— 15
Рѣдька мюнхенская	Münchener Bierrettig.	05 —
Салатъ зимній „Нансенъ“ . . .	Wintersalat „Nansen“	— 15
„ „ „Бисмаркъ“. . .	Salat „Bismarck“.	— 10
Спаржа „Снѣжная головка“. .	Spargel „Schneekopf	— 20
Томатъ испанскій „Увѣнстый“, фіолетовый . .	Tomate „Ponderosa, violett .	— 20
Тыква столовая „Диво“.	Speisekürbis „Mirakel“. . . .	— 15
Эндивій Руанскій „Неторопыга“	Rouener Endivien Salat „Lent à monter“.	— 25

Цвѣточныя сѣмяна.

Волжанка лѣсная Кнейфа, Aruncus sylvester var. Kneiffi—темно-зеленая, съ папоротниковидной, тонкой листвой и чисто-бѣлыми цвѣтами; цвѣтетъ въ іюнѣ — августѣ; декоративный кустъ достигаетъ высоты болѣе 2 аршинъ, на почву невзыскателенъ . . . . . — 40

Астра „Страусово перо“ бѣлая, Aster „Straussenfeder“. . — 40

Черная бегонія „Король Зулусовъ“; Begonia „ZuluKönig“. — 60

Бегонія испанская „Мамонтъ“, Begonia hybrida gigantea „Mammuth“ — изъ немахровыхъ; цвѣты ярко-шарлаховые . . — 30

Бегонія бѣлопятнистая „Бабочка“, Begonia hybrida marmorata „Schmetterling“—крайне оригинальная, изъ числа полуиспанскихъ; цвѣтетъ въ изобиліи; фонъ цвѣтовъ ярко-шарлаховый или блестяще карминовый; пятна—мраморно-бѣлыя. — 50

Бегонія клубневая простая кудрявая (gekrauste einfache Knollenbegonie)—выдающаяся новинка, отличающаяся тѣмъ, что громадные, изящнѣйшихъ колеровъ, цвѣты не гладки, а сборчаты по краямъ, такъ что получается махровый видъ; пригодны для группъ и для горшечной культуры; удостоены нѣсколькими преміями. Колера: пурпуровый, шарлаховый, суриковый, желто-красный, розовый, желто-розовый, палевый и канареечный . . . . . Въ смѣси. — 50

Глоксинія крупноцвѣтная гибридная „Кокетка“, Gloxinia hybrida grandiflora „Coquette“—трехцвѣтная, съ желтымъ зѣвомъ и краснымъ или синимъ колеромъ. . . . . — 50

☞ **Геліотропъ испанскій.** Heliotropium giganteum — грозды имѣютъ до 50 сант. въ діаметрѣ; посѣвъ съ января до марта, въ плошкахъ, горшечкахъ или парникахъ. Ароматъ превосходный; колера — яркіе, чистые; **грандіозное декоративное растеніе**. . . . . — 35

Діантусъ семперфлоренсъ «Шабо»

(Гвоздика вѣчноцвѣтущая Шабо).
Dianthus semperflorens Chabaud.

лоть к. | пак. к.

☛ Роскошные сорта гвоздики—салонные, любительскіе и выставочные—выводимые провансальскимъ ботанистомъ Б. Шабо, пользуются всемірною извѣстностью и, дѣйствительно, заслуживаютъ всеобщаго вниманія, какъ по рѣдкостной красотѣ, такъ и по оригинальности. *Настоящія* сѣмяна всѣхъ новыхъ и новѣйшихъ сортовъ этой знаменитой гвоздики выписывается мною *непосредственно* и *исключительно* отъ самого производителя. Изъ числа послѣднихъ культуръ г. Шабо, предлагаю любителямъ слѣдующія 5 разновидностей:

1) **Г-жа Б. Шабо** — Madame B. Chabaud; фонъ-желтый, съ желто-розоватымъ налётомъ и яркими вишнево-красными подпалинами. Рисунокъ этотъ не всегда постояненъ, но зато, въ случаѣ нерегулярнаго расположенія пятенъ, получаются разнообразныя комбинаціи красныхъ и желтыхъ пятенъ, всегда блестящія, а по большей части—крайне изящныя и оригинальныя . . . . . — 50

2) **Марія Шабо** — Marie Chabaud; чистаго канареечно-желтаго цвѣта, роскошной формы и съ превосходнымъ ароматомъ. Постояннѣе остальныхъ. Цвѣтокъ этотъ, крайне изящный, считается лучшимъ изъ числа всѣхъ желтыхъ гвоздикъ. 50 зер. — 50

3) **Жанна Діонисъ** — Jeanne Dionis; цвѣты—очень крупные, густо-махровые, чисто-бѣлаго колера и безупречной формы, отличается чуднымъ ароматомъ. Очень постоянный видъ, всего болѣе пригоденъ для рѣзки. Кустъ не выше 40 сант. Цвѣтетъ въ изобиліи . . . . . 50 зер. — 50

4) **Новая фантазія Шабо** — Nouvelle fantaisie Chabaud; пестрая, усовершенствованная, ремонтантная, цвѣтетъ уже на шестой мѣсяцъ послѣ посѣва; роскошные цвѣтки, сидящіе на вертикальныхъ стебляхъ, отличаются разнообразностью и яркостью колеровъ, и превосходнымъ ароматомъ. „Новая фантазія“ соединяетъ въ себѣ всѣ лучшія качества первостатейныхъ сортовъ гвоздики и, въ настоящее время, занимаетъ въ ряду пестрыхъ сортовъ самое выдающееся мѣсто. Особенно пригоденъ для зимней рѣзки. 50 зеренъ: съ бѣлымъ фономъ . — 50
50 „ съ желтымъ фономъ. — 75

5) **Гвоздика карликовая вѣчноцвѣтущая Шабо** — oeillet pérpétuel nain compact; низкая, превосходнаго аромата, строя и цвѣта; чисто салонное растеніе. . . . . 50 зер. — 50

лоть к. | пак. к.

Кальцеоларія гибрида тигрина „Леопардусъ“. (Башмачекъ тигристый „Барсъ“), роскошныхъ колеровъ и рисунковъ; въ смѣси . . . . . — 50

Канна пестрая — Canna variegata; трехцвѣтная: свѣтло-зеленая съ красными и желтыми крапинками, пятнами или полосками, и свѣтло-красной каймой; для кущей и группъ. . — 40

Конвольвулусъ триколоръ компактусъ. Повилика трехцвѣтная плотная, первая удачная попытка преобразованія вьющейся повилики въ кустообразное горшечное растеніе. Цвѣтетъ въ изобиліи, въ горшкахъ, клумбахъ и грядкахъ. Колеръ—донельзя разнообразный, отъ чисто-бѣлаго до темно-фіолетоваго. . . . . — 40

Латирусъ одоратусъ „Купидо“. (Горошекъ душистый „Купидонъ“), карликовый розово-бѣлый . . . . . — 40

Міозотисъ альпестрисъ „Звѣзда любви“. (Незабудка альпійская „Звѣзда любви“); вышина куста около 20 сант.; длина листьевъ около 4½ сант., ширина около—2 сант. Кусты плотные, сильные, зацвѣтаютъ на недѣлю раньше другихъ, цвѣтутъ въ изобиліи еще тогда, когда всѣ остальныя незабудки уже давно отцвѣли. Цвѣтки ярко-свѣтло-голубые, около 12 мм. длины . . . . . — 40

Напаверъ нудикауле сульфуреумъ. Макъ сѣрно-желтый, матово-канареечнаго цвѣта, низкій, цвѣтущій почти безпрерывно; для клумбъ и букетовъ . . . . . — 30

Петунія махровая азаліецвѣтная бѣлая,—Petunia hybrida azaleaeflora alba plena; карликовая (около 25 сант. вышины), сильная, цвѣтетъ въ изобиліи; цвѣтки чистобѣлые, замѣчательно красивые, напоминаютъ азалію средней величины; для горшечной культуры . . . . . — 50

Резеда „Бисмаркъ,“—Reseda „Bismarck“; усовершенствованная Маше, вдвое крупнѣе и значительно болѣе нѣжнаго аромата. Листья темнозеленые, цвѣтки красноватые; вышина куста—до 30 сантим. Для клумбъ, рѣзки и горшечной культуры. — 40

Резеда „Рубинъ“—Reseda „Rubin“; яркаго мѣдно-шарлаховаго колера. . . . . — 40

Центауреа имперіалисъ (крупноцвѣтный василекъ царскій), крупноцвѣтный, до 1½ арш. вышины; очень красивый разноколерный выводъ (бѣлый, лиловый, розовый и пурпуровый); цвѣтетъ дольше сородичей . . . . . — 40

Циннія карликовая, „Миньятюра“—Zinnia „Miniatur“ весь кустикъ, замѣчательно плотный, не выше 10—12 сантим. Выноситъ пересадку во время полнаго цвѣтенія. Цвѣтки всевозможныхъ колеровъ, отъ бѣлаго до шарлаховаго; держатся очень долго. Для группъ и бордюръ . . . . . — 30

СПИСОКЪ и ЦѢНЫ

КУСТАМЪ, ОТВОДКАМЪ, КЛУБНЯМЪ И ФРУКТОВЫМЪ ДЕРЕВЬЯМЪ

ВОСПИТАННЫМЪ НА СѢВЕРѢ И ДЛЯ СѢВЕРА

на мызѣ „Фаворитъ“ (близъ Луги).

Мыза «Фаворитъ» служитъ мнѣ уже нѣсколько лѣтъ *опытною станціей*, частью для опредѣленія культуроспособности привозныхъ сѣмянъ, клубней и луковицъ, частью-же для акклиматизаціи и оптоваго разведенія растеній.

Контрольные опыты даютъ мнѣ возможность предлагать Покупателямъ то, что—при самомъ простомъ уходѣ—дѣйствительно способно дать на сѣверѣ хорошіе, а порой и блестящіе результаты; благодаря-же акклиматизаціи, съ намѣреніемъ производившейся при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, у меня получился богатый запасъ отборныхъ сортовъ *спаржи, картофеля, шиповника, розовъ, яблочныхъ деревъ, ландышей* и др. растеній, превосходно прозябающихъ въ петербургскомъ климатѣ и свободно переносящихъ здѣшнюю зиму.

Предлагаемыя здѣсь культуры принадлежатъ къ числу тѣхъ, которыя — втеченіе послѣднихъ лѣтъ — *постоянно* давали по меньшей мѣрѣ, хорошіе результаты, а потому и побудили меня къ массовому производству ихъ.

Поэтому, позволяю себѣ обратить на нихъ особое вниманіе гг. Потребителей, и спеціально на случай крупныхъ заказовъ, такъ какъ, отпуская свои культуры изъ первыхъ рукъ, я имѣю возможность предложить условія, крайне выгодныя для покупателя.

Упаковка растеній расчитывается по своей цѣнѣ, а доставка ихъ до ст. Луга производится на мой счетъ; слѣдовательно, цѣны, показанныя въ настоящемъ прейскурантѣ, значатся: *отъ ст. Луга*, для Петербурга доставляются Франко Петербургъ.

Относительно количества, долгомъ считаю сообщить, что я—благодаря массовой культурѣ яблоней, шиповника, розовъ, спаржи, ландышей, картофеля и т. д. — имѣю возможность исполнить *самые крупные заказы*, безъ всякаго замедленія; что же касается количествъ, показанныхъ въ настоящемъ прейскурантѣ, то это — *минимальные* заказа *комплекты*, меньше которыхъ заказа я принять не могу.

Яблони.

Всѣ нижепоименованные сорта зимуютъ на сѣверѣ безъ крова.

I. Штамбовыя деревья съ кроной, вышиною отъ 1 до 1½ арш.

Отпускъ — осенью.

а) По выбору заказчика:

10 экз.—6 до 7 р., 25 экз. (25 сортовъ)—14 до 17 р.,
100 экз. (25 сортовъ)—50 до 65 р.

б) По моему выбору:

10 экз.—5 до 6 р., 25 экз. (25 сортовъ)—12 до 14 р.,
100 экз. (25 сортовъ)—45 до 50 р.

II. Съ одногодовалыми привитыми штамбами, вышиною около 1 арш.

Отпускъ—весною, по сходѣ снѣга.

а) По выбору заказчика:

10 экз.—3 р. 50 к., 25 экз. (25 сорт.)—8 р., 100 экз. (25 сорт.)—30 р.

б) По моему выбору:

10 экз.—3 р., 25 экз. (25 сортовъ)—7 р., 100 экз. (25 сортовъ)—28 р.

III. Отборные сорта.

Анисовка, хорошее зимнее яблоко, кисловатаго вкуса.
Антоновка, превосходное зимнее столовое.
Анортъ осенній, осеннее столовое, кисловато-пряная вкуса.
Арабское полосатое.
Борковское, лѣтнее, сладкое.
Боровинка.
Винное красное, осеннее, кислосладкое.
Голубиное восковое.
Графенштейнское, осенне-зимнее, столовое.
Зеленая сквозинка, осеннее, столовое.
Зеленая сладкая, осеннее, крупное.
Кальвиль красный, лѣтнее, столовое, пряно-кисловатое.
Корицевое, осеннее, кисловатое, съ привкусомъ корицы.
Королевское крупное.
Лимонное, раннее лѣтнее, винно-кисловатое.
Петербургское кровавое, осеннее, столовое, кисловатое, красное, очень красивое.
Ревельское голубиное, осеннее, столовое, кисловатое.
Рижская сквозинка.
Рѣпка розовая.
Саблуки, осеннее, кислое, очень прочное для хозяйства.
Скороспѣлка, сладкая.
Титовка, осенне-зимнее, столовое, кисловатое, сочное.
Титовка зимняя, крупное, конусообразное, кисловатое.

Царское, зимнее, зеленое, сочное, виннокислое, крупное, почти круглое.
Цыганка, зимнее, столовое, кисловатое.

Груши.

Одногодовалыя привитыя:

10 экз., по моему выбору . . . . 3 р.
100 „ „ „ „ . . . . 28 „

Малина.

а) Комплекты, по моему выбору:

преимущественно новѣйшихъ крупноплодныхъ ремонтантныхъ сортовъ:

10 экз., въ 10 крупноплодныхъ сортахъ . . . . 2 р.
25 „ „ 10 „ „ . . . . 4 „
100 „ „ 10 „ „ . . . . 15 „

б) Отборные сорта:

Баумфортовъ сѣянецъ (Baumforth's Seedling), красн., крупноплод., десертный 5 кустовъ — 1 р. 25 к.

Шафферовъ колоссальный (Shaffer's Colossal), очень крупный темнопурпуровый, весьма плодовитый. 5 кустовъ — 2 р. 50 к.

Президентъ Королевской церкви (President Royal Church), новинка; крупный, круглый, сладкій, ароматичный, очень плодовитый; 5 кустовъ 2 р. 50 к.

Упованіе (Reliance), низкій, средній, темнокрасный, сочный, вкусный, очень плодовитый; 5 кустовъ — 2 р.

Превосходная степень (Superlativ), остроконечный; 5 кустовъ — 2 р.

Фельдбруннеская вѣчноплодящаяся (Immertragende von Feldbrunnen) отличается необычайной плодовитостью и долгимъ плодоношеніемъ, продолжающимся до заморозковъ; крайне вынослива въ отношеніи погоды, особенно засухи и мороза; вышина куста—болѣе сажени; ягоды очень крупныя, темнобагровыя, замѣчательно сладкаго вкуса. 5 кустовъ — 2 р. 50 к., 10 кустовъ — 4 р. 50 к.

Крыжовникъ.

Исключительно выдающіеся и новые сорта:

а) Штамбовые экземпляры, выведенные въ горшкахъ, сорта по моему выбору, отпускаются по 1 р. 50 до 2 р. за штуку.
б) Молодые крупноплодные экземпляры, безъ штамбы:
10 штукъ (10 сорт.) по выбору заказчика . . . . 3 р. 75 к.
10 „ (10 „) по моему выбору . . . . . 3 р. — —

Сорта:

Красные: Призовой (Preisbeere), Американскій черный (Amerikanische Gebirgs Stachelbeere), Яичный (Eibeere), Королева Мэбъ (Queen Mab), *Уинэмовъ трудъ* (Whinhams Industry, особенно выдающійся сортъ!).
Желтые: Наираннѣйшая (Früheste Gelbe), Принцъ Оранскій (Prinz v. Oranien).
Бѣлые: Колумбъ (Columbus), красный кафтанъ (Red Jacket).
Зеленые: Изумрудный (Smaragdbeere), бутылочнозеленый (grüne Flaschenbeere), Герцогъ Бедфордскій (Duke of Bedford).
Желто-зеленые: *Самораннѣйшій Недвидскій* (Früheste v. Neuwied), продолговатый, тонкокожій, крупный, замѣчательно вкусный, необычайно плодовитый; 1 экз. — 1 р.

Смородина.

а) Штамбовые экземпляры по моему выбору, по 1 р за штуку.
б) 10 молодыхъ крупноплодныхъ экземпляр. по моему выбору 1 р. 75 к.

Сорта:

Красные: Голландская (Holländische), Версальская красная (Versailler Rothe), красно-вишневая (rothe Kirsch-, очень крупная), *Сѣверная Звѣзда* (Stern des Nordens, новинка, очень плодовитая и вкусная), *Помона* (Pomona), очень крупная, сахаристая.
Бѣлые: Версальская бѣлая (Versailler Weisse), бѣлая вишневая (weisse Kirsch-).
Черные: Черная Ли (Lee's Schwarze), Викторія (Victoria), Неаполитанская (Neapolitanische Schwarze) Кентскій герой (Kentish Hero).

Земляника.

а) *Комплекты:*

100 экз, безъ названій. . . . . 2 р. — к.
1.000 „ „ „ . . . . . 17 „ 50 „
100 „ съ названіями по моему выбору . 3 „ — „
1.000 „ „ „ „ „ „ . 25 „ — „

Новѣйшіе отборные сорта:

Воспоминаніе о г-жѣ Струэленсъ (Souvenir de M-me Struelens), крупноплодная, темнобагровая, оч. плодовитая, превовходнаго вкуса; 10 куст. — 75 к., 100 экз. — 5 р.

Людовикъ Готьэ (Louis Gauthier), бѣловато-розовая, круглая, сочная, роскошнаго аромата; новый *„ремонтантный“* сортъ, т. е. дающій двойной урожай: сначала — съ куста, а съ средины августа — отъ усовъ, снимать которыхъ не слѣдуетъ). Второй сборъ нѣсколько менѣе перваго. 10 экз. — 1 р., 100 экз. — 8 р.

Крупноплодная „Іоанна д'Аркъ“ (fraisier remontant à gros fruits „Jeanne d'Arc“), усовершенствованная разновидность земляники „Св. Іосифа“; качества и видъ—тѣ-же, но плоды нѣсколько крупнѣе.
Новинка! 10 экз. — 3 р. 50 коп.

Лакстоновъ № 1. (Laxton's № 1), очень ранній, крупный, шарлаховый; замѣчательно вкусный; 10 экз. — 1 р. 50 к.

Королевскій (Laxton's Royal Souvereign), очень крупный, конусообразный, шарлаховый съ бѣлымъ, сочнымъ, плотнымъ, сахаристымъ мясомъ; очень ранній; 10 экз. — 75 к.

Монархъ (Laxton's Monarch), полуранній, превосходный, крупный сортъ; 10 экз. — 1 р. 50 к., 100 экз. — 4 р.

Сенсація (Sensation), полуранній, очень крупный, карминовый; 10 экз. — 1. 50 к., 100 экз. — 10 р.



Земляника «Благородный» (Laxton's Noble). Земляника Людовикъ Готье.

Крупноплодная Св. Іосифа (fraisier à gros fruits remontants St. Joseph), одинъ изъ роскошнѣйшихъ ремонтантныхъ сортовъ; мясо темнокрасное, сочное, плотное, сахаристое; діаметръ ягодъ— 30 до 35 mm.; въ умѣренномъ поясѣ плодится съ мая до заморозковъ, такъ что приноситъ плодъ въ такое время, когда земляники, вообще, не бываетъ (напр. въ августѣ);
10 куст. — 2 р. 50 к., 100 куст. — 20 р.

Выборные сорта прежнихъ лѣтъ:

10 экз. — 40 к.; 100 экз. — 3 р.

Капитанъ (Laxton's Captain), очень крупный, полуранній.
Соперникъ (Laxton's Competitor), очень ранній, крупный, замѣчательно вкусный.



Земляника Лефортъ.

Инспекторъ садовъ А. Кохъ (Gartenінspector A. Koch), очень ранній и крупный, для выгонки и пересылки.

Директоръ садовъ О. Хюттигъ (Gartendirector O. Hüttig), круглые темнокрасные, полуранніе, исполинскіе, очень вкусные.

Король Альбертъ Саксонскій (König Albert v. Sachsen), очень крупный вишневокрасный, мясо розовое, очень вкусные; для выгонки и оптовой культуры.

Большая сахарная (la Grosse Sucrée), крупная, продолговатая, красная, очень сладкая; для выгонки и оптовой культуры

Наипоздѣйшая (Laxton's Latest of all), превосходный, очень поздній сортъ.

Благородный (Laxton's Noble), крупный; очень ранній, карминовый, мясо шарлаховое, замѣчательно вкусное, для выгонки.

Людовикъ Вильморэнъ (Louis Vilmorin), яркокрасная, сердцевидная, довольно крупная.

Наиплодовитѣйшая Элерса (Ehler's Fruchtbarste), отличается плодовитостью и выносливостью.

Лидеръ (Laxton's Leader), очень крупная, кругловатая, яркокрасная, прекраснаго вкуса, съ ананаснымъ ароматомъ; зрѣетъ довольно рано.

Свѣтозарная усовершенствованная (Lucida perfecta), крупная, поздняя, мясо бѣлое.



Клубничная малина.

Розберри наикрупнѣйшая (Roseberry Maxima), для выгонки, особенно пригодна для пунша, шипучихъ напитковъ и т. п.

Шарплесъ (Sharpless), очень крупная, ранняя, багровая; дессертная.

Виконтесса (Vicomtesse Héricart de Thury), очень ранняя, для выгонки; для варки.

Клубничная малина (Erdbeer-Himbeere)—не клубника и не малина, а сородичъ ежевики, съ яркокрасными ягодами, по формѣ напоминающими не то малину, не то клубнику. Цвѣты— крупные, чисто-бѣлые; листва—декоративная. Поспѣваетъ очень рано; плодится все лѣто, до заморозковъ; вымерзаетъ каждый годъ до корня. 10 кустовъ — 5 р., 100 кустовъ — 40 р.

Японская золотисто-желтая майская винная ягода (Rubus phoenicolasius)—сородичъ малины; крупныя золотисто-желтыя, сочныя, замѣчательно вкусныя ягоды покрываютъ въ изобиліи весь кустъ; появляются и созрѣваютъ раньше земляники и на цѣлый мѣсяцъ опережаютъ самую скороспѣлую малину. Зимуетъ подъ кровомъ; лѣтомъ стоянка безразлична, зимой — обязательно требуетъ затѣненія, такъ какъ въ это время всего пуще боится солнечныхъ лучей. Культура— совершенно такая же, какъ для малины. 2 куста — 1 р. 50 к. 10 кустовъ — 5 р.

Логанова ягода (Logan-Beere) — скрещеніе малины съ ежевикой: ягоды имѣютъ видъ колоссальной ежевики, а вкусъ и цвѣтъ—отборной малины. Плодится чрезвычайно рано и обильно: при культурѣ въ оранжереяхъ, кусты этой ягоды, посаженные въ горшки, шириной въ $2^1/_2$ дюйма, приносятъ плоды уже въ январѣ. На вольномъ воздухѣ развивается сильно, и плодится уже при вышинѣ куста не болѣе 10—15 см. Зиму выдерживаетъ подъ кровомъ. Особенно пригодна для выгонки.
1 кустъ — 1 р. 25 к., 10 кустовъ — 10 р.

Розаны

отпускается не менѣе 10 экземпляровъ.

Комплекты по моему выбору.

Цѣна:

	За 10 экз.		За 25 экз.		За 100 экз.	
	Куст.	Въ горшкахъ	Куст.	Въ горшкахъ	Куст.	Въ горшкахъ
	Руб. коп.	Руб. коп.	Рубл.	Рубл.	Рубл.	Рубл.
Ремонтантныя, низкопривитыя.	3. 50.	4. 50.	8.	10.	25.	38.
Бурбонскія „	3. 50.	4. 50.	8.	10.	30.	38.
Чайныя, чайно-гибридныя, нуазетовыя	4. 50.	5. —	10.	12.	40.	45.

Логанова ягода.

Отборные горшечные сорта:

1) **Ремонтантныя:**

Бѣлыя: Coquette des Blanches, Merveille des Blanches, Merveille de Lyon, Boule de Neige.

Розовыя: Baronne A. de Rothschild, Captain Christy, Duchess of Albany, M-lle Eugénie Verdier.

Красныя: Duke of Edinburgh, Fisher & Holmes, Général Jacqueminot, Victor Verdier, Marie Baumann.

Багровыя: Eugène Fürst, Souvenir de William Wood, Victor Hugo, Baron de Bonstetten.

и многія другія.

2) **Чайныя:**

Желтыя: Maréchal Niel, Perle des Jardins, Le Soleil, Perle de Lyon, Coquette de Lyon.

Бѣлыя: Deegen's Maréchal Niel, The Bride.

Розовыя: Catherine Mermet, Homère, Maman Cochet, Souvenir d'un ami.

Красныя: Papa Gontier, Princesse de Sagan, Souvenir de Thérèse Levet.

Отливчатыя (nuancirte): Archiduchesse Maria Immaculata, Gloire de Dijon (желт. съ лососево-оранжевымъ отливомъ), Grace Darling (бѣло-розовая), Princesse Alice de Monaco (молочно-бѣлая, съ розоватыми обводами), Souvenir de Catherine Guillot

и многія другія.

3) **Бурбонскія:**

Climbing Souvenir de la Malmaison, бѣлыя, то-же синевато-тѣлесныя, Catherine Guillot ярко пурпурно-розоватыя, Kronprinzessin Victoria молочно-бѣлыя.

4) **Нуазетовыя:** Belle Vichysoise свѣтло-розовыя, Marie Gaze темножелтыя, Triomphe de Rennes сѣрно-желтыя.

Отборные грунтовые сорта:

Зимующія въ грунтѣ безъ крова, невзыскательныя относительно почвы и, при всемъ этомъ, приносящія въ изобилiи самые роскошные цвѣты.

Centifolia major, розовая; 10 кустовъ — 5 р.
То-же **minor**, мелко-цвѣтная; 10 кустовъ — 5 р.
Maiden Blush, махровая, средней величины, блѣдно-тѣлесно-розовая; 10 кустовъ — 5 р.

Crimson Rambler, вьющаяся, за лѣто достигаетъ 3—8 аршинъ вышины; зимуетъ безъ крова; листва обильная, раскидистая; цвѣты мелкіе, ярко-карминовые, махровые, растутъ гроздами, держатся очень долго. Превосходный дачный сортъ.
1 кустъ — 1 р., 10 кустовъ — 8 р.

Сирень (Syringa, Flieder).

Комплекты трехгодовалыхъ кустовъ, смѣсь отборныхъ сортовъ:

грунтовыхъ, 10 экз. . . 10 р.
горшковыхъ, 1 „ . . . 1 р. 25 к. до 3 р.

Садовая сирень (Syringa vulgaris):
Смѣсь махровыхъ сортовъ, 1 экз.—75 к. до 1 р. 50 к.
Немахровые сорта, отъ 50 к. за экземпляръ:
Charles X, лилово-красная.
Marie Legraye, бѣлая, оч. крупная; превосходный садовый сортъ.
Virginalis, чистобѣлая, крупная.
Princesse Marie, бѣлая, мелкоцвѣтная.

Жасминъ (Philadelphus Lemoinei).

Роскошная смѣсь, новѣйшихъ лемуанскихъ сортовъ 10 экз.—3 р. 50 к.

Дейція (Deutzia).

Зазубренная (Crenata), 10 экз. . . 3 до 4 р.
Лёмуанова (Lemoinei), высокій, сильный кустъ, сплошь усыпанный крупными бѣлыми цвѣтками; выдающаяся новинка:
2 экз. 1 р. 50 к. до 2 р.; 10 экз. 6. р. 50 к. до 8 р.

Боярышникъ пурпуровый (Crataegus sanguinea).

Трехгодовалые, сильные кусты, 100 экз. . . 8 р.
Четырехгодовалые, отборные кусты, 100 экз. 10 р.

Дички (Wildlinge).

а) **Яблони** (Apfelwildlinge):

	100 экз.	1000 экз.
двухлѣтнія, пересаженныя. . .	3 р.	20 р.
„ пикированныя. . .	3 „	25 „
однолѣтнія, „ . . .	3 „	20 „

б) **Шиповникъ** (Rosa canina):

для низкой прививки,	100 экз.	. .	5 р.
„ средней „	100 „	. .	8 „
„ высокой „	100 „	. .	12 „ до 15 р.

Для разводки имѣется въ огромномъ выборѣ однолѣтніе и двухлѣтніе, пересаженные и пикированные экземпляры, съ сильной мочкой; цѣны—по запросу.

Піоны душистые (Wohlriechende Paeonien).

Коллекція лучшихъ сортовъ, прежнихъ и новыхъ, по моему выбору:
5 экз. — 3 р., 10 экз. — 5 р. 50 к.
Роскошная смѣсь безъ названій: 5 экз. — 1 р. 75 к., 10 экз. — 3 р.

Флоксъ многолѣтній (Winterphlox).

Лучшее и наиболѣе благодарное осеннее убранство для садовъ.
Роскошная смѣсь безъ названій . . . . . 100 экз. — 20 р.
Коллекція отборныхъ сортовъ по моему выбору. 12 „ — 3 „
„ „ „ „ „ „ 100 „ — 25 „

Ирисъ (касатикъ), (Iris).

Роскошныя коллекціи, по моему выбору:
Кемферовъ (Kaempferi): 10 экз. — 4 р., 100 экз. — 30, 50, 80 р.
Нѣмецкій (Germanica): 10 „ — 2 „ 100 „ — 15 р.
Испанскій (Hispanica): 10 „ — 2 „ 100 „ — 15 р.

Георгины (Georginen).

Культуры мои, отличающіяся разнообразіемъ и богатствомъ колеровъ, произведены отъ клубней, выписанныхъ отъ лучшихъ спеціалистовъ и удостоившихся почетныхъ наградъ.

а) Смѣсь безъ названій: 12 экз. — 2 р., 100 экз. — 18 р.
б) Коллекціи отборныхъ сортовъ, по моему выбору:

	12 экз. (12 сорт.).	25 экз. (25 сорт.).	100 экз. (25 сорт.).
Крупноцвѣтныя махровыя . .	3 р.	6 р. — к.	22 р.
Ординарныя (немахровыя) . .	3 „	5 „ 50 „	20 „
Кактусовыя (Cactus Dahlien) .	3 „	6 „ — „	22 „

Мальва (Stockrosen, Althaea rosea).

Чэтерова (Chateri), густомахровая, отборные экземпляры роскошныхъ цвѣтовъ: 10 экз. — 3 р., 100 экз. — 25 р.

Бегоніи (Begonien).

Ординарныя (немахровыя):

	10 экз.	100 экз.
Смѣсь	2 р. 50 к.	20 р.
Красныя, розовыя, бѣлыя, желтыя . .	3 „ — „	22 „

Махровыя:

	10 экз.	100 экз.
Смѣсь	5 р.	40 р.
Красныя, розовыя, бѣлыя, желтыя .	6 „	50 „

Отборные сорта:

Голіаѳъ, (Goliath), съ розовато-бѣлыми цвѣтами, образуетъ сильный, плотный, быстро развивающійся кустъ, достигающій болѣе 1 аршина вышины; цвѣтетъ круглый годъ безпрерывно. 1 экз. — 50 к.

Мастодонтъ (Mastodont), испанскій сортъ, также очень сильный, съ ярко-розовыми цвѣтками; цвѣтетъ круглый годъ, безпрерывно. 1 экз. — 50 к.

Глоксиніи (Gloxinien).

Коллекціи по моему выбору:

10 экз. — 4 р., 100 экз. — 25 до 30 р.

Канна, (цвѣтотростъ, Canna).

Отпускаются по 10 экз. за 3 р.:

Alphonse Bouvier, Souvenir du Président Carnot, Königin Charlotte, M-me Crozy.

Пеларгоніи (Pelargonien).

Отборные новые сорта:

Коллекція съ названіями, 10 экз. — 3 р.
Смѣсь безъ названій, 10 экз. — 2 р. 50 к.

Фуксія гибридная (Fuchsia Hybrida).

Отборные новые сорта:

Коллекція съ названіями, 10 экз. — 3 р.
Смѣсь безъ названій. . 10 „ — 2 „ 50 к.

Спаржа (Spargel).

Заказы на саженцы необходимо дѣлать какъ можно раньше, ранней весной.

	Цѣна въ рублях, за 100 экз.	
	Одно-годовалыхъ.	Двух-годовалыхъ.
Конноверова американская, быстрорастущая, исполинская	3	4
Аржантейльская (Argenteuil), ранній, очень вкусный сортъ	4	5
Брауншвейгская, очень крупная и спорая .	4	5
Эрфуртская	3	4
Голландская	3	4
Колумбія	4	5
Пальметто, извѣстный американск. сортъ .	4	5

Снѣжная Голова (Schneekopf), выдающаяся новинка, отличающаяся раннимъ созрѣваніемъ, необычайною урожайностью, сильнымъ ростомъ, превосходнымъ вкусомъ, а главное — тѣмъ, что сортъ этотъ *сохраняетъ нѣсколько времени бѣлизну головки даже надъ землей.*
100 годовалыхъ экз. — 5 р.

Рѣзанная спаржа (Frische Spargelpfeifen).

Сборъ производится ежедневно и тогда-же поступаетъ въ продажу.

Цѣна за 1 фунтъ.

Отборный сортъ, самый крупный. . 1 р.
Первый „ крупный . . . . — „ 60 к.
Второй „ средній. . . . . — „ 40 „



Спаржа.

Ревень (Rhabarber).

Королева Викторія (Queen Victoria), 10 экз. — 3 р.

Лукъ обрѣзной (Шнитъ-лукъ, Schnittlauch).

Эрфуртскій отборный, 10 экз. — 2 р.

Позволяю себѣ обратить особое вниманіе г.г. почтенныхъ покупателей на мой **сѣмянной картофель** (см. стр. 12 — 13), который, благодаря тщательной культурѣ, дѣйствительно отличнаго качества. При большихъ требованіяхъ — исключительныя цѣны, которыя сообщаются по запросу.

Типографія Р. Безобразова и Комп. (Вас. Остр., 8 лин., № 45).

Къ свѣдѣнію публики.

Настоящій каталогъ во многомъ разнится отъ предъидущихъ, какъ по содержанію, такъ и по распредѣленію. Составляя прежніе прейскуранты, я былъ вынужденъ удовлетворять нѣкоторымъ потребностямъ, успѣвшимъ за это время разростись такъ широко, что пришлось прибѣгнуть къ инымъ мѣрамъ: къ **спеціальнымъ приложеніямъ,** въ которыхъ подробно изложено то, что въ каталогѣ могло занимать лишь скромное, до нельзя стѣсненное мѣсто.

Ближе всего пришлось мнѣ составить отдѣльную брошюру — на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ — относительно значенія и примѣненія **Вагнеровскихъ туковъ,** которыхъ лѣтъ пять назадъ знали въ Россіи лишь очень немногіе, а теперь знаетъ, хоть по названію, буквально каждый порядочный хозяинъ. Туки эти, въ настоющее время, стали предметомъ первой необходимости для всѣхъ, кто занимается усиленною культурой какихъ-бы то ни было промышленныхъ, экономическихъ или любительскихъ растеній, — вслѣдствіе чего оказалось полезнымъ замѣнить общія наставленія, помѣщенныя въ прежнихъ прейскурантахъ, обстоятельнымъ очеркомъ, выпущеннымъ мною въ свѣтъ подъ заглавіемъ: „**Усиленное удобреніе полевыхъ, огородныхъ, садовыхъ и тепличныхъ растеній**“.

Такъ какъ брошюра эта уже роздана и разослана въ громадномъ количествѣ, то считаю лишнимъ прилагать ее **обязательно** къ каждому экземпляру моего каталога, но готовъ выдать или выслать ее безплатно каждому **желающему,** по первому-же требованію.

То-же самое слѣдуетъ повторить и относительно двухъ крупныхъ новинокъ: искусственнаго чернозема „**Джеду**“ и выдающагося изобрѣтенія „**Поясъ-Ловушка**“; первый оказался крайне полезнымъ при культурѣ орхидей, луковичниковъ, пальмъ, карликовыхъ фруктовыхъ деревъ и пр.,—а поясъ-ловушка, доказавшій на практикѣ необычайную способность къ истребленію вредныхъ насѣкомыхъ, гнѣздящихся на деревьяхъ и кустахъ, уже упрочилъ за собой право гражданства въ первыхъ рядахъ лучшихъ подспорій промышленнаго и экономическаго фруктоваго хозяйства.

Каждому изъ этихъ двухъ предметовъ посвящена особая брошюра, также прилагаемая къ каталогу **необязательно,** но желающимъ высылается **безплатно.**

Послѣднимъ приложеніемъ, на этотъ разъ обязательнымъ и безплатнымъ, является **списокъ живыхъ растеній,** культивированныхъ мною лично въ моемъ питомникѣ „Фаворитъ“ (близъ Луги), спеціально для умѣреннаго пояса сѣверной полосы Россіи. Долгомъ считаю обратить на эти культуры особое вниманіе гг. Потребителей, такъ какъ данныя растенія выведены изъ отборныхъ сѣмянъ, луковицъ или саженцевъ, и, выросши на сѣверѣ, обезпечиваютъ солидный урожай, даже при самыхъ неблагопріятныхъ климатическихъ условіяхъ. Кромѣ того, растенія эти, отпускаемыя мною изъ **первыхъ** рукъ, стоятъ не въ примѣръ дешевле, чѣмъ еслибы пріобрѣсть таковыя-же растенія черезъ посредника или вывести ихъ самому, безъ всякой гарантіи за успѣхъ.

Наконецъ, считаю долгомъ упомянуть еще объ одной отличительной особенности моего новаго каталога: на **измѣненіе нумераціи.** За послѣднее десятилѣтіе я ввелъ столько новинокъ, что прежней системы нумеровъ оказалось недостаточно: пришлось дѣлать вставки, нерѣдко вызывавшія путаницу и непроизвольныя ошибки. На этотъ разъ я принялъ за основаніе такую широкую норму порядковыхъ чиселъ, что никакое количество новинокъ не будетъ въ состояніи нарушить опредѣленной системы отдѣльныхъ группъ.

Обращаю на это обстоятельство особое вниманіе гг. Заказчиковъ, чтобы предупредить недоразумѣнія, могущія встрѣтиться въ томъ случаѣ, еслибы заказчикъ сталъ пользоваться нумераціей одного изъ прежнихъ выпусковъ моего каталога: всего лучше и проще придерживаться исключительно новаго каталога, — если-же, по какой-либо причинѣ, заказъ послѣдуетъ по одному изъ старыхъ выпусковъ, то убѣдительнѣйше прошу **отмѣтить № и годъ подлежащаго каталога.**

Одновременно съ появленіемъ новаго каталога, я — ради удобства и выгоды Гг. Заказчиковъ — ввелъ слѣдующее:

упрощеніе въ системѣ отправки посылокъ

основанное на пониженіи почтоваго тарифа и имѣющее цѣлью **сократить расчеты и расходы за упаковку и отправку заказовъ:**

Посылки съ заказными сѣмянами — овощными или цвѣточными — отправляемыя почтою въ мѣста находящіяся въ предѣлахъ I раіона (т. е. въ Европейской Россіи, Закавказьи и Финляндіи), цѣнностью не менѣе 10 руб., а вѣсомъ, съ упаковкой не свыше 7 фунтовъ, я отправляю за свой счетъ, не взимая никакого вознагражденія ни за упаковку, ни за почтовые расходы, такъ что Гг. Заказчикамъ приходится вносить только сумму, причитающуюся за чистую стоимость сѣмянъ.

Позволяю себѣ надѣяться, что — въ виду предлагаемыхъ мною льготъ, а также во вниманіе крайне дешевыхъ цѣнъ, которыхъ я назначилъ, и отличнаго качества товара, всегда добываемаго мною изъ лучшихъ источниковъ — уважаемая Публика не оставитъ почтить меня въ новомъ столѣтіи тѣмъ-же довѣріемъ, которымъ я пользовался въ старомъ.

Г. Фрикъ.

Условія выписки и отпуска.

1) Съ появленіемъ настоящаго каталога, всѣ до него вышедшіе прейсъ-куранты мои прошу считать недѣйствительными.

2) Всѣ заказы исполняются согласно порядку поступленія ихъ, по входящимъ нумерамъ.

3) Требованія убѣдительнѣйше прошу высылать заблаговременно, съ точнымъ обозначеніемъ адреса и способа доставки на прилагаемомъ при семъ заказномъ бланкѣ.

4) **При заказахъ огородныхъ или цвѣточныхъ сѣмянъ на сумму не менѣе 10 руб., посылки, вѣсомъ, съ упаковкой не болѣе 7 фунтовъ, назначаемыя въ мѣсто, находящееся въ раіонѣ I пояса — высылаются безплатно;** если вѣсъ посылки превышаетъ 7 фунтовъ, или если посылка направляется въ иной поясъ, то отправка производится за счетъ гг. заказчиковъ. Объ **особыхъ выгодахъ и льготахъ,** отнынѣ предоставляемыхъ мною Гг. Заказчикамъ въ отношеніи посылокъ, прошу прочесть соотвѣтствующее указаніе на предъидущей страницѣ.

Почтовый тарифъ — см. на послѣдней страницѣ обложки.

5) Уплата можетъ быть произведена переводомъ или наложеннымъ платежемъ лишь въ томъ случаѣ если заказчикъ мнѣ уже извѣстенъ.

6) Если заказчикъ присылаетъ мнѣ требованіе въ первый разъ, то покорнѣйше прошу выслать тогда-же и деньги за товаръ, упаковку, пересылку и страховку; въ случаѣ заказа съ высылкой наложеннымъ платежемъ, требуется задатокъ, въ размѣрѣ 1/3 стоимости заказа.

7) Упаковка — самая тщательная и прочная:

8) За упаковку взимается только то, во что упаковочный матеріалъ обошелся мнѣ самому, но тары я обратно не принимаю.

9) Общій расходъ за упаковку и пересылку — приблизительно слѣдующій:

Количество сѣмянъ.	Плата за упаковку.	Пересылка по тарифу.	Количество сѣмянъ.	Плата за упаковку.	Пересылка по тарифу.
1 фун.	10 коп.	За 2 фун.	7 фун.	30 коп.	За 11 фун.
2 „	15 „	„ 7 „	8 „	35 „	„ 12 „
3 „	20 „	„ 7 „	9 „	40 „	„ 14 „
4 „	25 „	„ 7 „	10 „	40 „	„ 16 „
5 „	25 „	„ 7 „	20 „	50 „	„ 28 „
6 „	30 „	„ 10 „	30 „	65 „	„ 40 „

10) **Оптовыя цѣны:** a) Расчетъ по *пудовымъ цѣнамъ* производится только при покупкѣ не менѣе 20-ти фунтовъ.

b) *Фунтовыя цѣны* дѣйствительны при требованіяхъ не менѣе 1/4 фунта.

c) *Лотныя цѣны* — при заказахъ не менѣе 1/2 лота.

d) Полусортименты и полупакеты — не отпускаются вовсе.

Долгомъ считаю сдѣлать здѣсь, относительно цѣнъ вообще, весьма существенную оговорку. Благодаря многоразличнымъ сдѣлкамъ, гуртовымъ запасамъ, оптовымъ поставкамъ и т. д., я имѣю полную возможность ставить *лучшій товаръ по самой умѣренной цѣнѣ,* во всякомъ-же случаѣ — не дороже кого-бы то ни было, а скорѣй дешевле. Тѣмъ не менѣе, при сравненіи моего каталога съ другими, могутъ встрѣтиться колебанія настолько значительныя, что они поневолѣ бросаются въ глаза; напр. разницу въ 50%. Въ подобныхъ случаяхъ, въ подлежащихъ каталогахъ имѣется недомолвка: *оригиналы,* т. е. сѣмяна, выписанные изъ-за границы, стоятъ и тамъ не дешевле моего, за полцѣны-же предлагаются *собственные выводки,* т. е. перероды которыя и я могу поставить по той-же цѣнѣ.

11) Отпускъ сѣмянъ свѣжаго урожая начинается съ декабря и продолжается круглый годъ, такъ какъ сѣмяна не боятся мороза.

12) Всѣ сѣмяна, отпускаемыя изъ моего склада, добыты изъ перворазрядныхъ источниковъ и, при поступленіи въ складъ, тщательно провѣрены мною лично относительно качества, чистоты и всхожести; поэтому я не могу признать какихъ либо претензій, чаще всего основанныхъ на недоразумѣніяхъ со стороны заказчика, но иногда являющихся и вслѣдствіе незнакомства его съ товаромъ (при требованіи напр. крупныхъ экземпляровъ, когда лучшими сортами считаются средніе или даже мелкіе).

13) Деньги, полученныя за какой либо заказъ, не возвращаются и товаръ, разъ отпущенный покупателю, не принимается обратно; но если, при отправкѣ, оказалась явная ошибка со стороны моихъ служащихъ, то я, конечно, обязанъ произвести подлежащій обмѣнъ.

14) Въ случаѣ бы какой либо изъ заказанныхъ предметовъ оказался распроданнымъ, то я оставляю за собой право замѣнить его другимъ, равнымъ по достоинству и цѣнѣ, — если только, при самомъ заказѣ, подобная замѣна не будетъ возбранена со стороны заказчика, и притомъ если дѣло, вообще, касается небольшихъ количествъ. Если-же рѣчь идетъ о болѣе крупномъ количествѣ или о какомъ нибудь особенномъ сортѣ, то я, понятно, обязанъ войти въ предварительное соглашеніе съ заказчикомъ.

15) За урожай какихъ бы то ни было сѣмянъ я ни въ какомъ случаѣ не отвѣчаю, такъ-же какъ и за цѣлость и сохранность луковицъ, клубней и живыхъ растеній, подвергающихся поврежденіямъ, несмотря на самую тщательную упаковку.

16) Всякаго рода претензіи и заявленія должны поступать ко мнѣ не позже двухнедѣльнаго срока по высылкѣ товара, — иначе они не могутъ быть приняты во вниманіе; исключенія допускаются лишь для мѣстъ очень отдаленныхъ, сообщеніе съ которыми длится болѣе двухъ недѣль.

I.

ОГОРОДНЫЯ СѢМЯНА.

КОЛЛЕКЦІИ.

Подборъ сѣмянъ составленъ на основаніи многолѣтняго опыта и признанъ ко всевозможнымъ условіямъ дачной или сельской жизни, причемъ — въ пользу покупателей — имѣлось въ виду тройная выгода: a) подобрано то, что для хозяйства требуется чаще всего, и именно въ количествѣ, соотвѣтствующемъ нормальному расходу; b) сѣмяна выбраны изъ экономическихъ сортовъ, наиболѣе выносливыхъ по отношенію къ климату и почвѣ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и наиболѣе урожайныхъ; c) коллекціи эти, подобно смѣсямъ и сортиментамъ, отпускаются по уменьшенной цѣнѣ, такъ что за тѣ-же сѣмяна, купленныя въ отдѣльности, пришлось бы заплатить значительно дороже.

Расчетъ сѣмянъ для нумерныхъ коллекцій — заранѣе приготовленныхъ, а потому недѣлимыхъ — составленъ на гряды, имѣющія около 10 саженъ въ длину, при ширинѣ въ 1½ аршина.

Сокращенія: ф. — фунтъ, л. — лотъ, п. — пакетъ.

№ 1.

Маленькая дачная коллекція въ 15 сортовъ, на 9 грядъ, безъ парниковъ; вѣсъ съ упаковкою — 3 фунта; цѣна: 1 р. 50 к.

Гороха сахарнаго — ½ ф., бобовъ турецкихъ — ¼ ф., моркови — 2 л., огурцовъ — 3 л., лука — 1 л., петрушки — 1 л., редиски крупной — 3 л., свеклы — 3 л., салата — 1 л., укропа — 1 л., шпината — ¼ ф., капусты кочанной — 1 л., рѣдьки зимней — 1 л., рѣпы — 1 л., кервеля — 1 л.

№ 2.

Средняя дачная коллекція въ 25 сортовъ, на 20 грядъ, безъ парниковъ; вѣсъ съ упаковкою — 5 ф.; цѣна: 2 р. 50 к.

Гороха сахарнаго — ½ ф., гороха лущильнаго — ½ ф., бобовъ турецкихъ низкихъ — ½ ф., капусты кочанной ранней — 1 л., капусты кочанной поздней — 2 л., капусты краснокочанной — 1 л., лука рѣпчатаго — 1 л., карателя — 2 л., моркови — 4 л., огурцовъ — 6 л., петрушки — 2 л., редиски разной — 6 л., рѣдьки лѣтней — 1 л., рѣдьки зимней — 2 л., рѣпы — 2 л., салата кочаннаго — 1 л., салата ромэнъ 1 л., свеклы круглой — 3 л., свеклы длинной — 3 л., укропа — 1 л., шпината — ½ ф., чабера — 1 л., кервеля — 1 л., щавеля — 1 л., тмина — 1 л.

№ 3.

Экономическая коллекція въ 28 сортовъ, на 15 грядъ; посѣвъ въ грунтъ и въ парникъ; вѣсъ съ упаковкою — 5 ф.; цѣна: 2 р. 80 к.

Гороха сахарнаго — ½ ф., бобовъ турецкихъ низкихъ — ½ ф., брюквы — 1 л., капусты поздней — 1 л., капусты ранней — ½ л., капусты цвѣтной — 1 п., кольраби — ½ л., лука рѣпчатаго — 1 л., порея — 1 л., огурцовъ — 3 л., петрушки — 1 л., моркови — 2 л., карателя — 2 л., редиски круглой — 2 л., рѣдьки лѣтней — 1 л., рѣдьки зимней — 1 л., рѣпы — 1 л., салата кочаннаго — 1 л., салата ромэнъ — 1 л., свеклы круглой — 2 л., свеклы длинной — 3 л., сельдерея — 1 л., томатъ — 1 пакетъ, тыквы — 1 л., шпината — ¼ ф., укропа — 1 л., кервеля — 1 л., тмина — 1 л.

№ 4.

Большая дачная коллекція въ 37 сортовъ, на 35 грядъ; посѣвъ въ грунтъ и въ парникъ; вѣсъ съ упаковкою — 6 фунт.; цѣна: 4 р.

Гороха сахарнаго — 1 ф., бобовъ турецкихъ высокихъ — ½ ф., бобовъ турецкихъ низкихъ — ½ ф., брюквы — 1 л., капусты кочанной ранней — 1 л., капусты кочанной поздней — 4 л., капусты савойской — 1 л., капусты красно-кочанной — 1 л., капусты цвѣтной — 1 п., капусты брюссельской — 1 л., кольраби — ½ л., лука — 1 л., порея — 1 л., карателя — 2 л., моркови — 3 л., огурцовъ — 5 л., редиски разной — 5 л., рѣдьки зимней — 1 л., петрушки — 2 л., сельдерея — 1 л., рѣпы — 2 л., салата кочаннаго — 1 л., салата ромэнъ — 1 л., салата эндивія — 1 л., свеклы круглой — 3 л., свеклы длинной — 2 л., томатъ — ½ л., тыквы — 1 п., укропа — 3 л., шпината — ½ ф., чабера — 1 л., кервеля — 1 л., арбузовъ — 1 п., дынь — 1 п., пастернака — 1 л., скорцонеры — 1 л., баклажанъ — 1 п.

№ 5.

Сельская экономическая коллекція въ 32 сорта, на 50 грядъ; посѣвъ въ грунтъ, безъ парниковъ; вѣсъ съ упаковкою — 9 фунт.; цѣна: 4 р. 75 к.

Бобовъ виндзорскихъ — ½ ф., бобовъ турецкихъ низкихъ — ½ ф., бобовъ турецкихъ высокихъ — ½ ф., гороха сахарнаго — 1 ф., гороха сахарнаго для лущенья — ½ ф., капусты кочанной ранней — 2 л., капусты кочанной поздней — 6 л., капусты краснокочанной — 1 л., лука рѣпчатаго — ½ л., моркови — 6 л., карателя — 3 л., огурцовъ — ½ ф., петрушки для зелени — 2 л., петрушки корневой — 4 л., скорцонеры — 2 л., редиски круглой — 6 л., редиски длинной — 6 л., рѣдьки лѣтней — 2 л., рѣдьки зимней — 3 л., рѣпы — 4 л., салата кочаннаго — 1 л., салата ромэнъ — 1 л., свеклы круглой — 6 л., свеклы длинной — 6 л., укропа — 6 л., цикорія салатнаго — 1 л., цикорія корневого — 3 л., шпината — ½ ф., тмина — 1 л., чабера — 1 л., кервеля — 1 л., щавеля — 1 л.

Кухонные овощи и травы.

Примѣчанія. Жирнымъ шрифтомъ обозначены сорта, заслуживающіе особаго вниманія. Числа передъ названіемъ указываютъ №№ по каталогу. Между скобками помѣщены иностранныя, чаще всего нѣмецкія наименованія.

Относительно цѣнъ, см. замѣтку № 10 на стр. 2.

Лучшее удобреніе для огородныхъ культуръ — Вагнеровскіе туки.

1) Марка **AG**, универсальное удобреніе, для всякаго рода растеній; разсыпается въ сухомъ видѣ по 6 зол. на 1 кв. аршинъ, въ растворѣ — по чаркѣ порошка на 2 ведра воды. Цѣна (безъ доставки): 10 ф. — 2 р., 20 ф. — 3 р. 50 к., 1 пудъ — 6 р.

2) Марка **GF**, для капусты, картофеля, огурцовъ, дыни и рѣдьки; примѣненіе то-же; 10 ф. — 1 р. 50 к., 20 ф. — 2 р. 50 к. 1 пудъ — 4 р. 50 к.

3) Марка **PK**, для стручковыхъ растеній (бобовъ, гороха и т. д.), свеклы и свекловицы; примѣненіе то-же; 1 пудъ — 6 р.

☛ Ближайшія подробности — въ отдѣльной брошюрѣ.

Анисъ (Anis).

	фунт.	лоть коп.
20. *Эрфуртскій*, крупный	30	05

Арбузы (Wassermelonen).

30. *Смѣсь* экономическихъ сортовъ для сѣверной и средней полосы пак. 5 к.	220	10
35. *Сортиментъ* изъ 10 отборн. сорт., съ назван. „ 75 к.	—	—
40. **Американскій зеленый,** съ яблочнымъ зерномъ и розов. мясомъ; замѣчат. вкусенъ и плодовитъ пак. 10 к.	—	35
45. **Бельбекскій,** продолговатый, сѣро-зеленый, съ багровымъ мясомъ; очень плодовитъ, ранній . . пак. 10 к.	—	30
50. **Болгарскій** (Kalkalar), зимній, съ розовымъ мясомъ, очень долго не портится пак. 15 к.	—	45
55. *Венгерскій* (Farkassy), крупный, ребристый; мясо багровое; средне-поздній пак. 15 к.	—	40
60. **Камышинскій** (Павловскій), съ краснымъ мясомъ; поздній; царь бахчей пак. 10 к.	—	25
65. *Каролинскій*, очень крупный, съ розовымъ мясомъ; зерна бѣлыя; ранній пак. 10 к.	—	35
70. **Кастелламарскій** (Castellamare); красное мясо, сахаристый. пак. 15 к.	—	35
75. *Кубанская королева* (Queen of Cuba), полосатый; мясо красное пак. 15 к.	—	35
80. *Мексиканскій* (Orange), пестрол.; мясо багр. . „ 10 к.	—	30
85. *Монастырскій*, пестр.; мясо ярко-крас., сахар. . „ 10 к.	—	35
90. *Первый призъ*, кругл., зел., съ багр. мясомъ . . „ 10 к.	—	30
95. **Русскій огородничій,** блѣдно-зеленый, съ тонкой кожурой и краснымъ, сочнымъ, сахаристымъ мясомъ; плодъ средней величины очень ранній. Пригоденъ для грунта и парника, для дома и рынка пак. 5 к.	—	20



№ 95. **Русскій огородничій арбузъ** (frühe russische Wassermelone).

	фунт.	лоть коп.
100. *Таврическій*, длинный, съ краснымъ мясомъ. пак. 10 к.	—	30
105. **Чикаго** (Ice cream), темно-зеленый съ бѣловатымъ отливомъ; мясо красное, твердое; для соленья . пак. 10 к.	—	30
110. **Японскій сливочный,** очень оригиналенъ и плодовитъ; мясо сладкое, сливочно-бѣлое, держится болѣе 2-хъ мѣсяцевъ пак. 20 к.	—	50

Артишокъ (Artischocke).

150. **Лаонскій,** зеленый; широкое, мясистое дно; очень выполнивъ	—	60
160. *Ломбардскій ремонтантный*, не выше 14 до 16 вершковъ, съ темно-зеленой листвой и крупными, слегка удлиненными головками, отличающимися очень толстымъ дномъ; шелуха, не имѣющая колючекъ, окрашена въ темно-зеленый цвѣтъ, а у самой основы отливаетъ фіолетовымъ. Даетъ двойной сборъ пак. 30 к.	—	—
165. *Провансальскій* фіолетовый, очень плодовитый	5 р.	25
170. „ зеленый	4 р.	25

Базиликъ (Basilicum).

200. *Изумрудный*, крупнолистный, очень ароматичный	100	05
210. *Кудрявый*, мелколистный	100	05

№ 200. Базиликъ изумрудный (grünes grossblätteriges Basilicum).

Баклажанъ (Eierfrucht).

	лоть пак. коп.	
240. **Кардиналъ,** превосходный овощъ для сѣверной культуры на открытомъ воздухѣ; созрѣваетъ за два мѣсяца раньше другихъ сортовъ; очень плодовитый. Плоды крупные, средней величины, багровые	60	15
245. *Китайскій*, бѣлый, длинный	15	05

☛ **При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка** **см. стран. I-я.** ☚

лотъ пан. коп.

250. *Фіолетовый длинный*, очень крупный 10 05
255. *Черно-фіолетовый карликовый*, скороспѣлка. 20 10



№ 250. Баклажанъ фіолетовый длинный (violette Eierfrucht).

Бобы турецкіе (türkische Bohnen).

А. Огородные высокіе (Stangenbohnen):

фунт. коп.

300. **Арабскіе огненные**, съ красными цвѣтками, очень красивые . . . . . 30 —
305. **Арабскіе двуколерные**, съ пестрыми цвѣтками . . . 30 —
310. *„Викторія“*. Роскошные, многоплодные, широкостручные, очень мясистые, 25—30 см. длины, желтые какъ воскъ, почти прозрачные, въ зрѣломъ видѣ получающіе розовый цвѣтъ; нѣжные, вкусные стручья. Выдерживаютъ сырую погоду, жару и продолжительную сырость; приносятъ плоды до наступленія морозовъ . . . . . пак. 20 к. 80 —

№ 300. Арабскіе огненные бобы (Arabische Feuerbohnen).

315. *„Десятинедѣльные“* (Zehnwochen), длинностручковые (до 25 сантим.), бѣлые, мясистые, нѣжные, весьма урожайные; посѣваютъ черезъ 10 недѣль послѣ посѣва; на нѣсколько дней раньше іюльскихъ; одинаковы пригодны для варки и консервированія. Вокругъ жерди высѣвается не больше 5 — 6 зеренъ; жердь должна отстоять на 1 аршинъ другъ отъ друга . . . . . пак. 20 к. 150 —

фунт. коп.

320. **Іюльскіе**, очень урожайные; даютъ стручья съ половины іюля; средней вышины. Превосходный сортъ для сѣвера . . . . . пак. 20 к. 75 —

№ 320. Іюльскіе бобы (Juli-Stangenbohnen).

325. *Исполинскіе сахарные восковые* (Riesen- Zucker - Brech-Bohnen mit wachsgelben Schoten), съ свѣтло-желтыми стручьями; крайне урожайный сортъ, очень высокаго качества, ранніе . . . . . 60 —
330. *Корзиночные* (Korbfüller), очень длинные, плодовитые, очень ранніе . . . . . 50 —

№ 335. **Мечевидные бобы** (weisse Schlachtschwert-Stangenbohnen).

335. **Мечевидные** (Allergrösste breite lange Schlachtschwert-), самые длинные, бѣлые съ широкими стручьями; ранніе, самые плодовитые . . . . . 50 —

Бобы турецкіе высокіе (продолженіе). фунт. коп.

340. *Рейнскія сахарныя толстобрюшки* (Rheinische dickschotige Speck- oder Blasen-Zucker-Brech-Bohnen), съ зелеными стручками; одинъ изъ лучшихъ и нѣжнѣйшихъ сортовъ. 60 —
345. *Русскіе*, длинные, бѣлые . . . . . 30 —
350. *Сахарная жемчужина* (Zucker-Perl) бѣлые, мелкіе, безъ волоконъ . . . . . 40 —
355. *Сахарные мясистые* августовскіе: (Zucker-Brech-früheste) напраннѣйшіе, очень хорошіе. . . . . 30 —
360. **Золотая гора** (Mont d'or), плодовитые, безъ волоконъ . 40 —
365. *Черные* (римскіе), съ желтыми стручьями . . . . . 60 —

В. Бобы низкорослые или кустовые (Krup- oder Buschbohnen).

400. *Англійскіе желтые* (früheste gelbe englische), для грунта и парника; очень плодовиты; стручки короткіе и широкіе; ранніе . . . . . 20 —
405. *„Безподобные“* (Non plus-ultra), желтые, очень низкіе; стручки блѣдно-зеленые, нѣжные, мясистые, безъ волок. 40 —

№ 415. Голландскіе бѣлые бобы (Buschbohnen holländische weisse).

410. *Генриховы исполины* (Heinrich's Riesen), длинные, мясистые; крайне плодовитый сортъ; ранніе . . . . . 30 —
415. *Голландскіе бѣлые*, для ранней выгонки и для грунта; очень плодовиты; стручки длинные, мечевидные широкіе. 30 —
420. **„Длинный мечъ“** (Schlacht-Schwert, grösste, weisse), бѣлые широкостручные, очень плодовитые; ранніе. . . 35 —
425. **„Золотая гора“** (Mont d'or), золотисто-желтые . . . . 60 —
430. *Ильзенбургскіе* (Ilsenburger weisse), бѣлые для сѣверной полосы; ранніе. . . . . 30 —

№ 425. Бобы кустовые „Золотая гора“ (Wachs-Buschbohnen Mont d'or).

435. **„Императоръ Вильгельмъ“**, самый ранній сортъ для парника и грунта; бѣлый, стручья нѣжные, большіе (до 26 сантим.), мечевидные, весьма громадные, высшаго качества . . . . . 40 —
438. „ улучшенные (verbesserte) . . . . . пак. 20 к. — —
440. **„Неисчерпаемые“** (Unerschöpfliche), ремонтантные; цвѣтутъ черезъ 3 недѣли; плоды приносятъ безпрерывно, до осени, стручья — длинные, нѣжные, зеленые, отъ 80 до 100 штукъ на каждомъ кустѣ. . . . . пак. 20 к. 70 —
445. **Осборнъ** (Osborne's forcing); первостатейный сортъ для ранней выгонки, крайне урожайный и замѣчательно быстро ростущій; выводки изъ отпущенныхъ мною сѣмянъ всегда давали блестящіе результаты и не разъ обращали на себя вниманіе знатоковъ . . . . . 40 —

фунт. лотъ коп.

450. *„Самъ Сотъ“*, очень плодовиты; стручки зеленые, мясистые, нѣжные, безъ волоконъ . . . . . 40 —
455. *„Сахарный жемчугъ“* (Zucker-Perl), мелкіе, бѣлые, тонкокожіе, очень нѣжные и вкусные; очень ранній . . . . 40 —
460. *Спаржевка* (Zucker-Spargel), сахаристые, бѣлые, очень нѣжные . . . . . 40 —
465. *„Тріумфъ“*, зеленые, крайне плодовитые; стручки превосходнаго вкуса, сохраняютъ зеленый цвѣтъ при консервировкѣ; очень ранніе . . . . . 60 —

№ 435. Бобы „Императоръ Вильгельмъ“ (Buschbohnen Kaiser Wilhelm).

470. *Эмиль*, пестрые, для ранней выгонки; зелени мало; стручки мясистые, для салата; отличный парниковый сортъ . . 40 —
475. *Финиковые восковые* (Dattel-Wachsbohnen), съ очень длинными стручьями; ранніе . . . . . 40 —
480. **Флажолетъ Шевріэ** (Flageolet Chévrier), ярко-зеленые, очень плодовитые; для соусовъ и консервовъ 30 —
485. „ *„Чудо Франціи“* (Merveille de France); сохраняютъ зеленый цвѣтъ даже послѣ варки. . 50 —
490. „ красные, крупные, стручки нѣжные, мясистые . . . . . 30 —
495. „ восковые, съ желтыми стручьями и пестрыми зернами . . . . . 50 —
500. „ съ бѣлыми зернами; ранніе. . . . . 50 —



№ 560. Бобы полевые, Виндзорскій исполинъ (Puffbohne breite Windsor).

С. Бобы полевые (Puff- oder Sau-Bohnen).

560. **Виндзорскій исполинъ**, бѣлые . . . . . 25 —
565. *„Мацаганъ“* (Mazagan), низкіе, ранніе . . . . . 20 —
570. *Севильскіе* (Sevilla), длинностручные, очень плодовитые и вкусные . . . . . 30 —

Бораго или огуречная трава (Borago, Gurkenkraut).

600. *Бораго обыкновенный* 120 10

Броколи, см. капуста спаржевая.

фунт. лотъ коп.

Брюква столовая (Kohlrübe, Schnitt-Kohl),

610. *Исполинская* желтая (Hoffmann's Gelbe-Riesen), съ красно-сѣрой кожурой 40 05
615. *Красносельская* желтая, плоская, очень нѣжная 100 10
620. *Масляная* бѣлая (Weisse Schmalz-) 40 05
625. *Яблочная* желтая (Gelbe Apfel-) 50 05

№ 625. Яблочная брюква (Schnitt-Kohl gelber Apfel).

Брюква кормовая (Futterrüben, Steckrüben)

см. сельско-хозяйственныя растенія.

Буракъ или свекловичникъ (Mangold),

655. *Русскій желтый*; все лѣто даетъ обильную зелень, замѣняющую шпинатъ 80 05

Вишня іерусалимская (Judenkirsche),

665. *Ананасная* (перуанская) вишня (Physalis edulis или Alkekengi), высокая, — (gelbe Jerusalemkirsche, Cap-Stachelbeere). Зрѣетъ въ августѣ. Желтыя ягоды отличаются прекраснымъ вкусомъ и ароматомъ. Въ горшкахъ-же служитъ и для декорацій, хотя для этой цѣли менѣе пригодна, чѣмъ японская вишня (см. ниже) пак. 10 к. — 50

фунт. коп.

710. *Ростовскій кольчный*, средній (2 фута); обильное и продолжительное плодоношеніе; очень ранній . . . . . 20 —
715. **„Бисмаркъ"** (2 фута), самый ранній грунтовой, очень обильный, стручки мясистые . . . . . 30 —
720. **„Вильморенъ"** (Vilmorin), бѣлый, средній (2½ ф.), очень ранній, мозговой, отличается нѣжностью и мясистостью. 40 —



№ 670. Японская вишня (Physalis Francheti, Japanische Lampion-Kirsche).

730. *„Дезиратъ"* (Fondant de St. Désirat), средній (3 ф.), съ большими, желтыми, мясистыми стручками; очень сочный. 40 —
735. *„Генрихъ"*, очень нѣжный и плодовитый; ранній . . . . 40 —
745. *Бараній рогъ* (Corne de bélier), бѣлый средній (3 ф.) . . 50 —



№ 665. Перуанская ананасная вишня (Physalis Alkekengi).



№ 810. Майскій горохъ (frühe weisse Zucker-Erbse).

670. *Physalis Francheti* — японская вишня. Всего болѣе отличается красивыми фруктами, имѣющими 6 см. въ діаметрѣ; фрукты эти почти круглые, сначала свѣтло-желтаго цвѣта, затѣмъ золотисто-желтаго и, наконецъ, ярко-оранжеваго, рѣзко выдѣляются изъ густой листвы; ростутъ въ изобиліи. Въ серединѣ помѣщается съѣдобное зерно, которое, при варкѣ съ сахаромъ, образуетъ вкусный десертъ; годится и для варенья. Самый цвѣтокъ — бѣлаго колера. Зимой образуетъ роскошное декоративное растеніе въ комнатахъ и оранжереяхъ. На воздухѣ держится очень долго, до самыхъ заморозковъ . . . . . пак. 30 к. — —

Горохъ (Erbsen).

А. Горохъ сахарный (Zucker-Erbsen),

для варки со стручками:

фунт. коп.

700. *Ранній низкій* (1 футъ), плодовитый. . . . . 40 —
705. *„Де-Грассъ"* (De Grâce, Buchsbaum-Erbse), карликовый (1 футъ), для ранней высѣвки . . . . . 90 —

750. *Сорокадневный*, высокій (4½) фута), очень ранній плодовитый; стручки длинные, прямые мясистые . . . . . 40 —
755. **Англійскій мечъ**, высокій (5½ футъ), ранній съ кривыми мясистыми стручьями, весьма плодовитый . . . 30 —
760. *Мёргеймскій исполинъ* (Möhrheim's Riesen-Zucker-Erbse); превосходнаго вкуса, очень плодовитый. . . . . 60 —

В. Лущильный сахарный горохъ

(Pahl-, Kneifel-Erbsen).

800. *Картерова маргаритка* (Carter'sDaisy), средній (1⅓ фут.), съ длинными стручками (до 13 см.); очень урожайный сортъ, отличающійся превосходнымъ вкусомъ. пак. 20 к. 70 —
805. *„Бишопъ"* (Bishop), низкій (1⅔ фута) ранній, очень плодовитый, съ длинными стручками . . . . . 30 —
810. *Майскій*, низкій (2 ф.), самый ранній, грунтовой. . . . 30 —
815. **„Картеръ"** (Carter's first crop), средній (2⅓ фута), плодится въ маѣ . . . . . 30 —
820. **„Раннее диво"** (Early wonder), (средній 2⅔ фута), очень ранній и плодовитый . . . . . 30 —

Лущильный сахарный горохъ (продолженіе). фунт. коп.

825. *О-Рурк*ъ (Daniel O'Rourke), средній (2 2/3 фута); старинный, ранній . . . . . 35 —
830. *„Лакстонъ“* (Laxton's Prolific), средній (3 фута), съ длинными, обильными, загнутыми стручками. . . . . 30 —
835. *Экспрессъ*, зеленый, средній (3 фута), очень ранній и плодовитый, превосходнаго качества . . . . . 30 —
840. *Ростовскій*, зеленый, средній (3 фута), для сушки. . . 20 —

С. Мозговой горохъ (Mark-Erbsen):

850. **„Чудо Америки“**, зеленый, для ранней выгонки и для грунта; низкій (4 вершка); очень плодовитъ . . . . 30 —
855. **„Вильямъ Хёрстъ“** (William Hurst), низкій (1 ф.) съ длинными стручками; очень плодовитъ; ранній . . . 40 —
860. *„Изобиліе“* (Abundance), низкій (1 3/4 фута), необычайно плодовитый; ранній . . . . . 40 —
865. *Тріумфъ* (Triumph), зеленый, крайне плодовитъ, средній 2 1/4 ф.); стручки очень большіе, темно зеленые, съ крупными, нѣжными, сладкими зернами. . . . . 40 —
870. *„Альфа Лакстона“* (Laxton's Alpha), средній (2 1/3 ф.), очень ранній . . . . . 40 —
873. *„Гордость рынка“* (Pride of the market), низкій (2 фута), зеленый, съ огромными стручьями; очень плодовитъ. 40 —
875. *Телеграфъ* (Gulvervel's Telegraph), средній (3 1/2 ф.), съ огромными стручками, необычайно плодовитъ . . . 40 —
880. **Найтъ бѣлый** (Knight's white marrow), средній (4 1/2 ф.), очень неприхотливый поздній сортъ, съ длинными стручками и сочными, нѣжными зернами . . . . . 30 —
883. *Найтъ зеленый* (Knight's green marrow), средній (4 1/2 ф.), крайне сладкій и нѣжный; на почву также неприхотливъ . . . . . 30 —
885. *„Картеровъ фокусъ“* (Carter's stratagem), низкій (2 ф.), съ большими стручками; очень плодовитъ . . . . . 50 —
890. *Первачъ Англіи* (Champion of England), зеленый, высокій (4 2/3 ф.), очень плодовитый и выносливый . . . . . 40 —
895. *„Герцогъ Альбанскій“* (Duke of Albany), высокій (5 ф.), темно-зеленый, съ длинными стручьями и крупными, нѣжными сѣмянами. . . . . 40 —
900. *Телефонъ* (Carter's Telephone), высокій (5 ф.), зеленый; стручки длинные, зерна крупныя; плодится долго и очень обильно . . . . . 40 —
905. **„Безподобный“** (Non plus ultra), высокій (6 ф.), очень крупный . . . . . 40 —
910. *„Качество“* (Quality), американская скороспѣлка средняго роста, замѣчательно нѣжнаго вкуса . . . . . 50 —

Дыни (Melonen).

Смѣси и сортименты: лоть пак. коп.

1000. *Смѣсь* парниковыхъ дынь, гладкихъ и сѣтчатыхъ. . . 30 10
1001. *Смѣсь* парниковыхъ канталупъ 50 15
1005. *Коллекція* изъ 10 отборн. сорт. дынь и канталупъ 1 р. 20 к. — —
1010. „ „ 20 „ „ „ „ 2 „ — „ — —

Дыни гладкія и сѣтчатыя:

1015. **Абрикосовая столовая;** самая лучшая для ранней выгонки, многоплодная, даетъ уже въ іюнѣ спѣлые плоды средней величины; мясо желто-розоватое, очень ароматичное, сочное, сладкое, тающее во рту, но притомъ нѣжное и плотное; кожура тонкая, сѣмянъ мало. 175 30

№ 1030. Ананасная зеленая дыня (grüne Ananas-Melone).

1020. *Американская бахчевая,* созрѣвающая на открытомъ воздухѣ 30 10
1025. **Ананасная,** съ краснымъ мясомъ, ранняя; кожа—сначала гладкая, съ зелеными точками, при зрѣлости — сѣтчатая. Мясо сахаристое, сочное, ароматичное. . . 30 10
1030. *Ананасная,* съ зеленымъ мясомъ; ранняя 30 10
1035. *Апельсиновый кремъ* (Orange cream); небольшіе сѣтчатые плоды, очень изящные; мясо ярко-оранжевое, сахаристое весьма душистое, замѣчательно пріятнаго вкуса, 40 15

лоть пак. коп.

1040. **Банкетная;** сѣтчатые, крупные, небольшіе плоды; мясо сахаристое, ароматичное, ярко-желтое 40 15
1045. *„Брамінское яблоко“* (Queen Anne); очень маленькіе, круглые, оранжевые плоды, съ красными пятнами и полосками; очень красивые и плодовитые; мясо желто-зеленоватое, ароматичное. 30 10
1050. *Викторія,* изящный англійскій сортъ, съ оранжевымъ мясомъ. 70 20
1055. *Гонфлёрская* (Honfleur), очень крупные, продолговатые, ребристые, мелкосѣтчатые, блѣдно-желтые плоды; мякоть оранжевая, сахаристая, пріятнаго вкуса . . . 40 15
1060. *„Гранатное яблоко“;* маленькіе красивые плоды, съ ароматичнымъ мясомъ. 50 15
1065. *„Золотой алмазъ“* (Golden Gem); плоды крупные, сѣтчатые; мясо блѣдно-зеленое, нѣжное, очень вкусное; плодовитый сортъ, удающійся и на открытомъ солнечномъ мѣстѣ. 30 10



№ 1115. Дыня Тревуская плодовитая (melon prolifique de Trévoux).

1070. *Кавальонская* (Cavaillon), продолговатая, оранжевая, ребристая, сѣтчатая; очень выносливая; мясо красное, сочное, съ винным вкусомъ 40 15
1075. **Мальтійская зеленая,** поздняя, овальная, гладкая, блѣдно-зеленая; мясо—зеленоватое, плотное, всего пригоднѣе для варенья 25 05
1080. *Мальтійская красная,* овальная, сѣтчатая; мясо сахаристое, съ мускатнымъ ароматомъ 30 10
1085. *Манго,* съ зеленымъ мясомъ; очень плодовитая. . . . 60 20
1090. **Мускатная,** съ желтымъ мясомъ; плоды сѣтчатые, ребристые, оранжевые 30 10



№ 1120. Турская сахарная дыня (Zuckermelone von Tours)

1095. *„Мускатная красавица“* (Netted Beauty Muskmelon) сѣтчатая ранняя; плоды небольшіе, очень красивые; мясо блѣдно-зеленое, душистое, нѣжное, сахаристое . 30 10
1100. *Персидская сѣтчатая* (Persische Netzmelone), прекрасный восточный сортъ, очень нѣжнаго вкуса 40 15
1105. *„Розовый нектаръ Бёрни“* (Burpee's Melrose), сѣтчатая, замѣчательно красивая; мясо желто-оранжевое, изящнаго вкуса 50 15
1110. *Скильманъ* (Skillman's), съ зеленымъ мясомъ 50 15
1115. *„Тревуская плодовитая* (melon prolifique de Trévoux), новый сортъ, отличающійся многообиліемъ и изящнымъ вкусомъ плодовъ 80 25
1120. **Турская сахарная** (Melon sucré de Tours), превосходный французскій сортъ, съ оранжевымъ, ароматичнымъ, сахаристымъ мясомъ 30 10
1125. *Французская бахчевая желтая,* ранняя. 20 5
1130. „ „ *бѣлая,* ранняя 20 5

Дыни гладкія и сѣтчатыя (продолженіе). лотъ пак. коп.

1135. *„Шпалерная“*, вьющаяся для бесѣдокъ и шпалеръ (конечно на солнечной сторонѣ); отличается выносливостью, мясо зеленое, сочное, ароматичное, сахаристое; плоды продолговатые, небольшіе 30 10

1140. **Японская бахчевая дыня** (Japanische Freiland-Melone), ранній, очень выносливый сортъ, довольно крупный (до 5 фунтовъ вѣса и около 10 вершк. длины) ароматъ превосходный . . . . . — 25



№ 1140. Японская бахчевая дыня (Japanische Freiland-Melone).

Канталупы:

1200. **Алжирская,** ранній, очень выносливый сортъ; кожура серебристая, съ темными пятнами; мясо красное, сочное; сахаристое, ароматичное 60 15

1205. *Балтиморская,* съ зеленымъ мясомъ; очень плодовитая; выдерживаетъ дальнюю пересылку. 60 20

1210. *Воклюзъ* (Vaucluse), ранній, плоды небольшіе, пестрые, съ краснымъ мясомъ; очень плодовитый сортъ 40 10

1215. **Кармелитская черная** (Noir de Carmes); плоды — средней величины; кожура — черная; мясо красное, сахаристое, очень ароматичное; крайне плодовитый сортъ; особенно пригоденъ для ранней выгонки 50 15



№ 1200. Алжирскій канталупъ (Algierische Cantalupe).



№ 1215. Кармелитскій черный канталупъ (schwarze Carmeliter Cantalupe).

1220. *Колорадская* (Colorado), поздняя; овальные, огромные плоды, достигающіе болѣе пуда; мясо зеленое, сахаристое 60 20

1225. **Консулъ Шиллеръ,** сѣтчатая испанская (достигаетъ 30 фунтовъ вѣса), очень нѣжнаго вкуса. 100 20

1230. *Лионская;* крупные серебристые плоды; мясо сахаристое, ароматичное, оранжеваго цвѣта; поздній сортъ, пригодный для дальней перевозки 50 15

1235. *Майская,* съ оранжевымъ мясомъ, ранняя 80 20

1240. *Миллеровъ мускатный кремъ* (Miller's Cream Musk Melon); плоды средней величины; кожура сѣтчатая, тонкая, съ красноватымъ отливомъ; мясо — нѣжное, сладкое, розовато-желтое, долго не портится 50 15

1245. **„Парижскій рынокъ“** (улучшенный Прескоттъ), одинъ изъ лучшихъ рыночныхъ сортовъ 50 15

1250. *„Пеструшка“;* плоды и листва — зеленые съ бѣлыми пятнами; мясо нѣжное; очень плодовитая 50 15

1255. **Португальская,** черная, поздняя; плоды продолговатые, колоссальные; кожура зеленая, съ темными пятнами; мясо красное, очень вкусное 40 15

Канталупы (продолженіе). лотъ пак. коп.

1260. **Прескоттъ** (Prescott), поздняя; крупные плоды, съ широкими ребрами, мясо оранжевое, очень сочное и нѣжное. 40 10

1265. *Принцъ Уэльскій* (Prince of Wales Hybrid), сѣтчатая, блѣдно-желтая; мясо зеленое, очень ранняя 60 20



№ 1255. Португальскій канталупъ (Portugiesische Cantalupe).

Зоря (Liebstock). фунт. лотъ коп.

1300. *Душистая зоря,* сильно пахучая; черешки и нижняя часть стеблей бѣлятся и идутъ на салатъ . . . . . — 10

Иссопъ (Ysop).

1320. *Душистый Иссопъ;* пріятно-пахучіе листья и стебли рѣжутся во время цвѣтенія и въ сушеномъ видѣ употребляются для кухни. 120 10

Капуста кочанная
(Kopf- oder Krautkohl):

А. Бѣлокочанная капуста:

1350. *Сортиментъ* изъ 10 отборныхъ сортовъ . . . . 50 к. — —

1355. **Бамбергская,** напраннѣйшая, для полевой и огородной культуръ; кочанъ свѣтло-зеленый, замѣчательно плотный, нѣжный и вкусный . . . . . пак. 20 к. — —

1360. *Болгарская нудовая,* съ громадными кочнями; очень вынослива относительно засухи; всего лучше идетъ на югѣ; къ почвѣ неприхотлива 200 10

№ 1370. Капуста Брауншвейгская (Kopfkohl Braunschweiger).

1365. **Виннигштадтская** (Winnigstädter), *остроголовая,* кочанъ твердый, отличный сортъ; годится для гористыхъ мѣстъ 150 10

1370. **Брауншвейгская** (Braunschweiger Prima), очень большая, низкая, для соленія; поздняя; на почву не прихотлива; лучшая для юга, засуху переноситъ хорошо . 150 10

1375. **Бронницкая** (бронка), ранняя; превосходный русскій сортъ, очень нѣжный и вкусный; сохраняется отлично; кочанъ круглый, небольшой, на невысокомъ стеблѣ . . 175 10

Бѣлокочанная капуста (продолженіе). фунт. лотъ коп.

1380. **Бычачье сердце** (Coeur de boeuf); маленькій, плотный кочанъ; сверху притупленный; наружныхъ листьевъ — мало; отличный сортъ для ранней выгонки 150 10

1385. **Іоркская скороспѣлка** (First of York); очень ранняя, кочанъ заостренный, продолговатый, приплюснутый, плотный, съ мелкими наружными листьями 100 08

№ 1380. Капуста кочанная Бычачье сердце (Kopfkohl grosses Ochsenherz).

1390. **Іоркская скороспѣлка улучшенная,** значительно крупнѣе предъидущей, по качествамъ — равная . . . 125 10

1395. **Голландская;** кочанъ плоскій, круглый, большой, очень плотный; наружные листья большіе; поздній; крайне выносливъ къ холоду 100 08

1400. **Греческій пудовикъ** (Griechischer Centnerkohl); кочанъ колоссальный; особенно хорошо удается на торфяныхъ мѣстахъ 100 08

№ 1385. Капуста Іоркская скороспѣлка (Kopfkohl kleiner Yorker).



№ 1390. Капуста Іоркская улучшенная скороспѣлка (Kopfkohl grosser Yorker).

1405. **Коломенская,** исполинская, поздняя 250 15

1410. **Ладожская,** крупный осенній сортъ, очень выносливый относительно холодовъ 240 15

1415. *Любекская* зимняя (Lübecker Winterkohl), съ плоскимъ, небольшимъ, твердымъ кочаномъ, сохраняющимся всю зиму 160 10

1420. *Магдебургская* поздняя, съ большимъ, плоскимъ кочаномъ; превосходный зимній сортъ 125 10

№ 1430. Капуста Пантская (Kopfkohl Johannistag).



№ 1450. Капуста Ульмская пудовая (Kopfkohl Ulmer später Centner-).

1425. *Майская* (Wheeler's Maispitz), очень ранняя 150 10

1430. **Пантская** (Ивановская, Jeannette), ранняя; кочанъ очень плотный, небольшой, приплющенный; чувствителенъ къ холоду 150 10

1435. **Ревельская зимовая** (Revaler Winterkohl); кочанъ большой, очень плотный, круглый, сверху приплюснутый; неприхотливый, крайне благодарный сортъ 300 15

Бѣлокочанная капуста (продолженіе). фунт. лотъ коп.

1440. **Сабуровская** (Сабуровка), плоская, исполинская; для шинкованія, требуетъ жирной, влажной земли; особенно хорошо удается на заливныхъ лугахъ 200 10

1445. **Страсбургская пудовая** (Strassburger Centner-Kopfkohl), исполинская (до 50 ф.), средне-поздняя; кочанъ плотный, низкій, сплющенный; листья сизые, съ бѣлыми жилками; вынослива къ морозамъ. Почва влажная, сильная; для шинкованія 160 10

1450. **Ульмская пудовая** (Ulmer später Centnerkohl), съ очень крупнымъ приплюснутымъ кочаномъ; на почву неприхотлива, но хранится не долго; средне-поздняя; для шинкованія 150 10

1455. **Швейнфуртская** (Schweinfurter Riesenkohl), исполинская, очень хорошій сортъ для рубки 150 10

№ 1465. Капуста Экспрессъ самая ранняя (Kopfkohl Express).

№ 1470. Капуста Этампская сахароголовая (Kopfkohl Zuckerhut v. Etampes).

1460. *Эгерландская* (Egerländer Strunk-Kopfkohl); крупный, твердый, очень вкусный кочанъ, на толстой кочерыгѣ. Большая листва скармливается осенью, а кочерыга — если уберечь ее отъ мороза — идетъ въ кормъ зимой. Превосходный сортъ для шинкованья . . . . . — 25

1465. **Экспрессъ** (Express), превосходный сортъ для ранней выгонки; кочанъ маленькій, конической, плотный, съ очень мелкими наружными листьями. 200 10

1470. **Этампская** (Etampes), очень ранняя; острокопечный, плотный, очень красивый и сочный кочанъ; морозовъ боится 250 15

В. Краснокочанная капуста (Rothkohl):

1475. *Берлинская,* темно-красная, ранняя. 250 15

1480. **Голландская,** багровая; большой, почти круглый кочанъ съ крупными листьями. Превосходный, неприхотливый, поздній сортъ для крупныхъ культуръ 150 10

1485. **„Польское яблоко“,** сидитъ на очень коротенькой кочерыжкѣ; кочанъ — полый, слегка приплюснутый; внѣшняя листва — съ волнистыми краями; занимаетъ очень мало мѣста; крайне вынослива; роскошный зимній овощъ . . . . . пак. 20 к. — —

№ 1480. Капуста Голландская (Утрехтская) багровая (Rothkohl schwarzrother Utrechter).



№ 1495. Капуста Эрфуртская багровая. (Rothkohl schwarzrother Erfurter).

1490. **Циттаускій исполинъ** (Zittauer-Riesenrothkraut), черно-красный, очень крупный, замѣчательно нѣжнаго вкуса; особенно пригоденъ для салата и какъ приправа къ овощамъ, которымъ придаетъ живой цвѣтъ. пак. 10 к. — 40

1495. **Эрфуртская,** багрово-красная, очень ранняя; кочанъ очень маленькій, низкій, круглый и твердый. 240 15

С. Савойская капуста (Savoyerkohl, Wirsing):

фунт. лоть коп.

1510. *Вѣнская,* для ранней выгонки въ парникахъ и на грядахъ; кочанъ плотный, круглый, зеленый; листья небольшіе, слегка курчавые 150 10

1515. **„Желѣзная башка“** (Eisenkopf), наиранѣйшая, нѣжно-темно-зеленая, круглая, плотная, очень крупная, превосходнаго вкуса . . . . . пак. 15 к. — —

1520. **Исполинъ** (Vertus), поздній, зеленый, очень крупный сортъ; къ морозамъ выноситъ 200 15

№ 1510. Капуста Вѣнская савой (Wirsing Wiener).

№ 1525. Капуста Ульмская савой (Wirsing Ulmer).

1525. *Ульмская;* небольшой, плотный кочанъ; хорошій, выносливый рыночный сортъ, для парниковой и ранней грядовой культуры 180 10

1530. *Франкфуртская;* кочанъ продолговатый, свѣтло-зеленый, съ большими наружными листьями 150 10

1535. **Шведская;** ранняя; плотный кочанъ изъ мелко кудрявыхъ листьевъ; сырости и холода не боится, а потому пригоденъ для сѣверной и средней полосъ. Хорошій дачный сортъ. 250 15

№ 1520. Капуста исполинская савой (Wirsing-Kohl Vertus-Riesen).

Капуста цвѣтная (Blumenkohl).

1575. *Сортиментъ* изъ 5 сортовъ раннихъ . . . . . 1 р. — —

1580. „ „ 5 „ позднихъ . . . . . 80 к. — —

1590. **Эрфуртская карликовая, лучшая для очень ранней выгонки въ парникахъ, а равно и для весенней или осенней посадки въ грунтъ** . . . . . пак. 20 к. 50 р. 200

1595. **Эрфуртская мелколистная, съ очень крупными, твердыми головками, совершенно бѣлыми, очень нѣжнаго вкуса; превосходный сортъ для весенней и осенней посадки въ грунтъ, а равно и для ранней выгонки въ парникахъ.** пак. 15 к. 40 р. 140

1600. *Безподобная* (Nonpareil), очень поздній итальянскій сортъ для легкой, хорошо удобренной почвы; листья большіе; головки бѣлыя, очень крупныя. Всего лучше—для юга . . . . . 6 р. 30

1605. *Голландская,* выносливый сортъ для песчанистаго грунта; головки плотныя, среднія, сохраняются отлично; оригиналъ . . . . . пак. 15 к. — 40

Капуста цвѣтная (продолженіе).

фунт. лоть коп.

1610. *Кипрская,* ранняя мелколистная . . . . . 5 р. 20

1615. **Лёнормanъ** (Lenormand), низкая, выносливая, неособенно требовательная, плодовитая; очень хорошій рыночный сортъ; оригиналъ: . . . . . пак. 15 к. 12 р. 40

№ 1590. Капуста цвѣтная Эрфуртская карликовая (Blumenkohl Erfurter Zwerg).

1620. **„Первый гонъ“** (Prima Treib); низкій, плотный кочанъ; отличный сортъ для ранней выгонки: выноситъ самый сильный парниковый жаръ; . . . . . пак. 20 к. — 100

№ 1615. Капуста цвѣтная Лёнормanъ (Blumenkohl Lenormand).

1625. **„Снѣжокъ“** (Snowball), превосходный карликовый сортъ для ранней выгонки, а равно и для весенней или осенней посадки въ грунтъ; кочни плотные, снѣжно-бѣлые, до 9 дюймовъ въ діаметрѣ; листвы — мало; пак. 30 к. — 150

1630. *„Совершенство“* (Perfection), поздняя, кочанъ полутвердый, превосходнаго вкуса, отборный сортъ для позднаго лѣта и для осени; оригиналъ . . пак. 20 к. — 150

№ 1640. Капуста цвѣтная Франкфуртскій гигантъ (Blumenkohl Frankfurter-Riesen).

Капуста цвѣтная (продолженіе). фунт. лоть коп.

1635. *Статгольдерова* (Stadholder), превосходный осенній грунтовой поздній сортъ, съ огромными головками . . . . 5 р. 20
1640. **Франкфуртскій гигантъ** (Frankfurter Riesen-), или *Итальянская ранняя* или *Фейнъ* (Italienischer Riesen-, Veitchs' Autumn), отличный поздній сортъ, съ огромными головками 250 15
1645. *„Царская"* (Impérial), очень ранняя, съ широкими, плотными чистобѣлыми головками . . . . . пак. 15 к. 10 р. 40

Капуста брюссельская (Rosen- oder Sprossenkohl):

1670. *„Безъ соперника"* (Sutton's Matchless), съ очень большими головками 200 15
1673. **„Геркулесъ"**, ранняя, 50—60 сантим. вышины; образуетъ 60—70 крупныхъ головокъ превосходнаго вкуса; вѣсъ кочана, безъ листвы, доходитъ до 4 фунтовъ съ лишкомъ. Благодаря густой, зонтообразной листвѣ, не боится заморозковъ, а потому пригодна для холоднаго климата и сѣверной стоянки. За 13 лѣтъ испытанія, ни разу не дала отказа. Сѣмянъ вообще мало; пак. 15 к. — —



№ 1673. Капуста Брюссельская „Геркулесъ".



№ 1680. Капуста брюссельская, низкая улучшенная (Rosenkohl verbesserter niedriger).

1675. *Высокая англійская;* выносливый сортъ, съ нѣжными, грушевидными головками 140 10
1680. *Низкая улучшенная,* отличный огородный сортъ . . . 125 08
1685. **Парижская полунизкая,** превосходный огородничій сортъ, съ очень плотно сидящими, замѣчательно вкусными головками 150 10
1690. *Скраймгерова исполинъ* (Scrymger's Giant), плотный, полувысокій сортъ 140 08
1695. **Эрфуртская исполинская,** очень высокая и плодовитая, съ крупными головками 200 10

Капуста листовая. (Blätter-Kohl).

1725. *Брунколь низкій чернобурый,* (niedriger schwarzbrauner), очень декоративенъ 200 10
1730. *Брунколь высокій мшистый* (hoher grüner), зеленый, хорошій столовый сортъ 150 10



№ 1735. Брунколь низкій кудрявый (Braunkohl niedriger krauser).

Капуста листовая (продолженіе). фунт. лоть коп.

1735. **Брунколь низкій зеленый,** (niedriger grüner feinst gekrauster), кудрявый, образуетъ очень красивые кустики. 100 05
1740. **Брунколь зимній** (Winter-Pflück-Kohl), темно-зеленый, крайне выносливый и плодовитый; особенно выгоденъ тѣмъ, что даетъ прекрасный салатъ весной и раннимъ лѣтомъ, когда грунтовыхъ овощей еще мало пак. 15 к. — 40

Капуста спаржевая (Broccoli):

1755. *Бѣлая* англійская . . . . . — 15
1760. *Мамонтовая бѣлая,* исполинская . . . . . — 25
1765. *Фіолетовая,* англійская, даетъ только отпрыски . . . — 10

Кардонъ (Carde).

1780. *Турскій кардонъ* (Cardon de Tours), съ широкими, колючими стеблями, лучшій изъ всѣхъ сортовъ кардона. . 300 15

Картофель огородный (Speisekartoffel).

1800. **Сѣмяна,** смѣсь отборныхъ сортовъ, для скрещиваній и новыхъ выводовъ . . . . . пак. 15 к. — 40

Клубни:

пудъ фунт. коп.

1805. *Сортиментъ* изъ 10 отборныхъ сортовъ по 1 фунту . . 150 —
1807. **Салатный „Кассельскіе рожки"** (Kasseler Salathörnchen) — спеціальный сортъ, спеціально выведенный для салата и отличающійся совершенно особою пригодностью для этого примѣненія 400 20
1808. **Снѣжинка** (Snowflake, Schneeflocke), съ бѣлой кожурой и бѣлымъ же мясомъ 250 15
1809. Бретань (Bretagne) 300 15



1808. Картофель „Снѣжинка" (Kartoffel Snowflake, Schneeflocke).

1810. **Шестинедѣльный бѣлый,** оч. ранній (früheste weisse Sechswochenkartoffel), очень вкусный столовый и салатный сортъ . . . . . 200 —
1811. **То-же, синій** . . . . . 200 —

№ 1807. Картофель „Кассельскіе рожки" (Kartoffel Kasseler Salathörnchen).

При заказахъ свыше 10 руб.—безплатная пересылка см. стран. 1-я.

Картофель (продолженіе). пудъ фунт. коп.

1825. **Перлъ Эрфурта** (Perle von Erfurt), длинный, съ тонкой желтоватой кожурой и желтымъ, мучнистымъ, крайне вкуснымъ мясомъ; глазки — плоскіе, въ очень ограниченномъ числѣ. Одинъ изъ лучшихъ, наиболѣе выносливыхъ и крайне плодовитыхъ сортовъ. Не выноситъ свѣжаго удобренія; всего лучше идетъ въ легкой, хорошо разрыхленной почвѣ, Вагнеровскими туками удобренной. Даетъ плодъ съ половины іюня 300 15



№ 1825. Картофель Перлъ Эрфурта (Kartoffel Perle von Erfurt).

1826. **Банкетный „Золотое Чадо Эрфурта“** (Erfurter Goldkind), золотисто-желтый, необычайно урожайный; довольствуется тяжелой, глинистой почвой, въ которой ни въ какомъ случаѣ не изнуряетъ; глазковъ — мало; сборъ — съ начала августа; суроваго климата не боится; осенью и зимой держится превосходно, не загнивая до слѣдующаго лѣта 500 25

1827. **„Іюльскій“**, изъ само-раннѣйшихъ, отличается огромною урожайностью и крайнею неприхотливостью, такъ какъ удается въ каждой почвѣ, даже самой тяжелой, но предпочитаетъ среднюю и легкую. 400 20

№ 1826. Картофель „Золотое Чадо Эрфурта“ (Kartoffel Erfurter Goldkind).

1828. **Столовый „Главный сборъ“** (Main Crop), отличается колоссальною урожайностью и тонкимъ, нѣжнымъ вкусомъ 450 25

1829. **Баварскій** (Bavaria) 400 20

1830. *Брюсъ* (Bruce), поздній сортъ превосходнаго качества; глубоко-плосковатый, съ впалыми глазками; мясо — замѣчательно мучнистое, при варкѣ — бѣлоснѣжное . . . . 150 —

1837. *Иванова День* (Johanni) 450 25

1840. **Ювель** (Juwel) . . . . . 150 —

1845. **Побѣдитель** (Victor) 400 20

1850. **Майская королева** (May Queen) 450 25

1855. *Чемпіонъ* (Champion) . . . . . 150 —

1860. **Красный зольникъ** (rothe Aschkartoffel), преимущественно для печенья „въ мундирѣ“ . . . . . 150 —

Картофель (продолженіе). пудъ фунт. коп.

1870. *Мадьярскій король* (Magyar King) . . . . . 200 —

1880. *Каменный кувшинъ* (Steinkrug) 300 15



№ 1827. Картофель Іюльскій (Juli Kartoffel).

1885. *Великое Добро*, синій . . . . . 150 —

1886. „ (Magnum Bonum), бѣлый, почковидный сортъ, очень хорошаго столоваго качества, не боящійся почти никакихъ болѣзней . . . . . 270 —

№ 1828. Картофель „Главный сборъ“ (Kartoffel Main Crop).

1890. *Ранняя роза* (Early Rose), превосходный хозяйственный и домашній сортъ . . . . . 100 —

№ 1830. Картофель Брюсъ (Kartoffel Bruce).

☛ **Всѣ вышепоименованные сорта культивированы мною въ имѣніи „Фаворитъ“, и, при посредствѣ туковъ, дали превосходный сборъ.**

Кервель (Kerbel).

		фунт.	лотъ	коп.
1900.	*Кудрявый моховой*, зеленый	75		05

Колосница корнеплодная (Stachys tuberifera seu affinis).

1925.	*Японская колосница* (Stachys affinis japonica)	100		—

Кольраби (Kohlrabi) *столовый.*

1930.	*Англійская скороспѣлка* бѣлая	100		08
1935.	„ „ синяя	150		10
1940.	**Вѣнскій бѣлый**, для самой ранней выгонки; очень нѣжное мясо; листва мелкая	240		15

№ 1940. Вѣнскій бѣлый кольраби (Wiener Glas-Kohlrabi).

1945.	**Вѣнскій синій**, съ мелкой листвой, ранній	240		15
1950.	**Голіафъ**, синій, очень крупный, съ плотнымъ, неволокнистымъ мясомъ; прекрасный сортъ для грунта	250		15
1955.	*Эрфенбрунень* (Erfurter Dreienbrunnen - Glaskohlrabi), бѣлый, съ очень мелкой листвой; превосходный сортъ для грунта	250		15

Коріандръ (Koriander).

1980.	*Пряный коріандръ*	30		05

Коренья сладкіе (süsse Wurzeln):

1990.	*Овсяный корень* (Haferwurzel, Salsifis)	125		08
1992.	*Сахарный корень* (Zuckerwurzel)	200		10
1995.	*Скорцонера* или *черный корень* (süsse Schwarzwurzel)	130		08

Крессъ, см. салатъ.

Кукуруза огородная (Garten-Mais).

2000.	*Малаховскій карликъ*, средній сортъ, съ морщинистыми, сладкими зернами; доходитъ къ началу іюля; превосходный ранній сортъ для сѣверной и средней полосъ.	60		05
005.	*Мамонтовая* (Henderson's Mammoth), сахарная, бѣлая, очень крупная; зерно остается мягкимъ до заморозковъ.	75		05



№ 2025. Кукуруза Несравненная (Mais Incomparable).

Кукуруза огородная (продолженіе).

		фунт.	лотъ	коп.
2010.	**Миннезота** (Early Minnesota) *бѣлая, янтарная* и *розовая;* крупный ранній сортъ, очень хорошаго качества.	60		05
2015.	**Напервѣйшая** (First of all), крупная, съ бѣлыми, морщинистыми зернами; изъ сахарныхъ американскихъ — самая ранняя	60		05
2020.	*Нанероттоло* (Nanerottolo), низкій, некрупный сортъ, съ желтыми, гладкими зернами, созрѣваетъ въ Петербургѣ, очень ранній	40		05
2025.	**Несравненная** (Incomparable), сахарная, бѣлая, мелкая; остается мягкою до поздней осени.	60		05
2030.	*Сахарная жемчужина*, желтая, съ крупнымъ янтарнымъ зерномъ.	60		05

Кукуруза полевая,

см. сельско-хозяйственныя растенія.

Лебеда садовая (Gartenmelde).

2035.	*Лебеда желтая*	40		05

Ложечная трава (Löffelkraut).

2040.	*Сибирская*	120		05

Лукъ рѣпчатый (Küchenzwiebel).

А. Острые сорта.

2050.	*Брауншвейгскій*, темно-красный, средней величины, плоскій, очень плотный; замѣчательно остраго запаха и вкуса, вызрѣваетъ прекрасно, сохраняется зимой отлично.	175		10
2055.	**Вертю** (Vertus), палевый, плоскій; отличный, устойчивый сортъ	150		10



№ 2055. Лукъ Вертю (Zwiebel Vertus).

2060.	*Голландскій* — бѣлый, желтый или багровый, круглый, довольно крупный, очень твердый; сохраняется прекрасно.	150		10
2065.	*Диво Италіи*, бѣлый, для консервовъ и пикулей; ростетъ очень быстро; ранній	150		10
2070.	**Ноцера** (Nocera), бѣлый, мелкій, плоскій; пригоденъ для маринованія и консервовъ; очень ранній	300		15



№ 2070. Лукъ серебристо-бѣлый Ноцера (Zwiebel von Nocéra silberweisse).

2075.	*Песочный* (татарскій), длинный, очень острый; формируется рано и даетъ въ изобиліи зелень; зимуетъ отлично; ранній	60		05
2080.	*Русскій желтый*, очень хорошій домашній сортъ	80		05
2085.	**Циттаускій желтый исполинъ** (Zittauer gelbe Riesenzwiebel), плосковатый, блѣдно-желтый, очень крупный и плодовитый, но не слишкомъ острый; сохраняется прекрасно	200		10
2090.	**Циттаускій красный исполинъ.**	200		10
2095.	*Испанскій*, блѣдно-желтый, сохраняется до марта	100		08

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

Лукъ рѣпчатый (продолженіе). фунт. лотъ коп.

В. Сладкіе сорта:

2100. *Король бѣлыхъ*, серебристый, очень крупный и нѣжный; прекрасный сортъ для домашняго употр. . пак. 10 к. — 25
2105. **Мадерскій**, круглый, свѣтло-желтый, очень крупный, превосходнаго вкуса 160 10
2110. **Мадерскій плоскій исполинскій** 180 10
2115. *Мамонтъ*, бѣл., испол.; замѣч. вкус. и нѣж. пак. 10 к. — 25

Лукъ шалотъ (Schalotte).

2125. *Гибридный картофельный* (сѣмя) . . . . пак. 20 к. — —
2130. **Датскій** (сѣмя), оригиналъ . . . . . пак. 30 к. — —
2135. *Королевскій* (сѣмя) . . . . . пак. 15 к. — —
2140. *Красный шалотъ* (сѣмя). . . . . — 20

№ 2150. Лукъ-поррей Болгарскій колос. Porrée, (bulgarischer Riesen-).



№ 2175. Лукъ-поррей Руанское чудовище (Rouener Riesenporrée).

Лукъ-поррей (Porrée).

2150. **Болгарскій колоссъ**, превосходный зимній сортъ, неприхотливый на почву, выносливый къ засухѣ и самымъ сильнымъ морозамъ, крайне обильный, огромнаго роста; отличается всего болѣе тѣмъ, что при величинѣ ножки въ $1\frac{1}{2}$ фута, сортъ этотъ все еще сохр. нѣж. вк. пак. 20 к. — —



№ 2180. Лукъ-поррей Лѣтній французскій (dickpelliger französischer Sommerporrée).

Лукъ поррей (продолженіе). фунт. лотъ коп.

2155. *Брабантскій* зимній, невысокій, темно-зеленый; крайне выноливъ; для пользованія весной, оставляется на зиму въ грунтѣ 100 05
2160. **Карентанскій** (Carentan-Riesenporrée), очень крупный зимній сортъ, съ сизой листвой; отличается нѣжнымъ вкусомъ 125 08
2165. *Призовой* (Bangholm's Prizetaker), исполинскаго роста; превосходнаго качества; усовершенствованный видъ предъидущаго 175 10
2170. *Ремонтантный*, выгоняющій множество отпрысковъ, способныхъ на пересадку 250 15
2175. **Руанское чудовище** (Monstre de Rouen), крупный толстый, но не высокій зимній сортъ. 150 10
2180. *Французскій лѣтній*, толстый, очень плодовитый, средней высоты 80 05
2185. *Шотландскій* (Musselburgh), крупный зимній сортъ, очень выносливый, превосходнаго вкуса 150 10

Лукъ обрѣзной или **шнитъ-лукъ** (Schnittlauch).

2200. *Эрфуртскій шнитъ-лукъ* (Erfurter Schnittlauch), отборный . . . . . пак. 20 к. — —

№ 2200. Эрфуртскій шнитъ-лукъ (Erfurter Sshnittlauch).

Маіоранъ (Majoran);

2205. *Французскій* (садовый) 100 05
2210. *Англійскій*, многолѣтній, на югѣ зимующій въ грунту . 450 25

Мангольдъ см. Буракъ.

Миндаль (орѣхъ) **земляной** (Erdmandel);

2215. *Смирнскій земляной орѣхъ*, съ мелкими, сладкими клубнями о двухъ зернахъ 100 05

Морковь столовая (Möhren).

А. Каратель (Carotten).

2220. **Гераида** (Guérande), темно-красная, съ тупымъ концомъ, почти безъ сердцевины, осенняя, превосходнаго качества. 100 05



№ 2220. Каратель геранда (Guérande-Carotte).

№ 2230. Каратель Парижскій бубенчикъ (Pariser früheste Treibcarotte).

Каратель (продолженіе). фунт. лоть коп.

2223. *Голландская парниковая,* короткая, красная, ранняя; хорошій рыночный сортъ для парника и грунта . . . 70 05
2225. *Дувикская* (Duwicker), красная, очень нѣжная, для парниковъ; ранняя 75 05
2230. **Парижская** (Grelot), красная, круглая, бубенчикомъ; лучшая для очень ранней выгонки 100 05
2235. **Французская скороспѣлка,** красная, для грядъ и парниковъ; очень ранняя 100 05

В. Полудлинная морковь (halblange Burkanen):

2240. **Амстердамская красная,** превосходный рыночный сортъ для ранней высѣвки; оригиналъ 175 10
2245. *Вогезская* (Vogesische), бѣлая, толстая 100 05
2250. *Каринтанская* (Carentan), шарлаховая, безъ сердцевины, очень нѣжный парниковый сортъ 100 05
2255. *Лондонская,* рыночная, вдвое длиннѣе Нантской и также безъ сердцевины 130 10



№ 2265. Улучшенная Нантская полудлинная морковь (Nanteser Burkane).

№ 2275. Альтрингэмская морковь (gelbrothe grünköpfige Möhre von Altringham).

2260. **Нантская** (Nantes), ранняя, красная, цилиндрическая, одинаково пригодная для парника и грунта; рыночный сортъ, безъ сердцевины 60 05
2265. **Улучшенная Нантская,** ранняя; превосходный сортъ для дачныхъ огородовъ; оригиналъ 80 05
2270. *Франкфуртская,* темно-красная, съ острымъ концомъ, превосходный сортъ; оригиналъ. 80 05

С. Длинная морковь (lange Mohrrüben):

2275. *Альтрингэмская* (Altringham), сладкая, красная . . . 60 05
2280. **Альтрингэмская улучшенная,** съ зеленой головкой; оригиналъ 75 05
2285. **Брауншвейгская,** красная, прекрасный поздній сортъ для домашняго обихода; сохраняется очень хорошо . . 50 05
2290. **„Безсердечная"** (Herzlose), красная, тупая, отличнаго вкуса; оригиналъ. 60 05
2295. *Гамбургская* красная, тупоконечная; прекрасный рыночный сортъ 60 05
2300. *Давыдовская* улучшенная, красная, сочная; хорошій рыночный сортъ, отлично сохраняющійся зимой; оригиналъ 50 05
2305. *Зальфельдская* (Saalfelder), свѣтло-желтая, толстая, грубоватая; пригодная и для корма 60 05
2310. *Зеленоголовый исполинъ,* бѣлый, прозрачный, отличнаго качества 75 05
2315. *Фіолетовая* 75 05
2320. *Эрфуртская,* красно-желтая; отличный столовый сортъ. 60 05

фунт. лоть коп.

Морковь кормовая (Futtermöhre).

См. сельско-хозяйственныя растенія.

Огурцы столовые (Speisegurken).

Тепличные огурцы (Treibgurken).

2350. *Сортиментъ* изъ 6 разныхъ сортовъ . . . . . 75 к. — —
2351. „ „ 6 отборн. исполинскихъ сорт. . . 1 р. — —
2355. *Арнштадскій змѣй* (Arnstädter Riesen-Schlange), достигаетъ 3/4 до 1 арш. длины; превосходнаго качества; *зеленый* . . . . . пак. 15 к. — 100
2360. *То-же бѣлоснѣжный* . . . . . „ 15 к. — 100
2365. *Верхъ совершенства* (Non plus ultra), зеленый; отборный сортъ . . . . . пак. 15 к. — —
2375. **Гампелева Драгоцѣнность Копица** (Haampel's Juwel von Koppitz), превосходный парниковый сортъ, особенно пригодный для домашней выгонки; дозрѣваетъ на 49-й день; очень устойчивъ . . . . . пак. 30 к. — —
2380. *Гампеля тепличные* (Hampel's Treibhausgurken), длинные (около 10 вершк.), завязываются очень рано, плоды приносятъ въ изоб. втеч. полуг.; оригиналъ. пак. 25 к. — —
2385. *Герцогъ Эдинбургскій* (Duke of Edinburgh), вѣчно-зеленый, съ бѣло-крапчатыми шипками; до 1 1/4 арш. длины; одинъ изъ лучшихъ и плодовит. англійск. сорт. . пак. 25 к. — —
2390. *Гладіаторъ* (Gladiator), оч. плодовитый, крупный сортъ, пригодный и для грядъ. . . . . пак. 10 к. — —

№ 2395. Тепличный огурецъ „Идеалъ" (Treibhaus-Gurke „Ideal").

2395. **Идеалъ** (Ideal). Завязи до того обильны, что огурецъ этотъ, въ настоящее время, считается самымъ урожайнымъ и является лучшимъ снадобьемъ для салата; а ограниченность сѣмянъ обусловливаетъ и сравнительную дороговизну ихъ. Зато всходы — крайне устойчивы и сильны. Кожа замѣчательно прочна; мясо изящнѣйшаго вкуса, пригоденъ для перевозки на дальнія разстоянія . . . . . пак. 20 к. — 150
2400. **Кведлинбургскій исполинъ** (Quedlinburger Riesengurke . . . . . пак. 15 к. — —
2405. **„Ковентгарденскій любимчикъ"** (Covent Garden Favourite), улучшенный; крайне выносливый сортъ, съ плотнымъ мясомъ, имѣющимъ вкусъ орѣха; плодъ — сизо-зеленый, съ короткой шейкой, появляется въ изобиліи; зеренъ — мало . . . . . пак. 40 к. — —
2410. **Комнатные огурцы Рытова,** темно-зеленые, довольно длинные, прекраснаго вкуса; собственно говоря — парниковый сортъ, но пригоденъ и для комнатной культуры въ горшкахъ. При своевременной посадкѣ, солнечной стоянкѣ и достаточномъ притокѣ воздуха, приноситъ и въ комнатѣ великолѣпные плоды . . . . пак. 20 к. —
2415. *Кущевые* (Cluster), хорошій парниковый сортъ; плоды зеленые, длинноватые, средней величины, ростутъ густыми кистями . . . . . пак. 10 к. — 100
2420. *Лебединая шея* (Schwanenhals), длинный сортъ, одинаково пригодный для парника и грунта . . пак. 10 к. — 100
2425. **Локкіево совершенство** (Lockie's Perfection), средней величины, гладкій, свѣтло-зеленый, необычайно плодовитый, замѣчательно вкусный; одинъ изъ лучшихъ англійскихъ сортовъ; оригиналъ . . . . пак. 50 к. — —

Огурцы столовые (продолженіе). фунт. лоть коп.

2430. *Неутомимый* (Königsdörffer's Unermüdliche) зеленый, съ свѣтлыми полосками и бѣлыми шапками; длина до 12 вершк.; очень устойчивъ и плодовитъ; даетъ урожай до осени . . . . . пак. 20 к. — —

2435. *Ноева скороспѣлка* (Noah's Treibgurke), необычайно ранній и плодовитый рыночный сортъ превосходнаго качества . . . . . пак. 15 к. — —

2440. **Прескотово Диво** (Prescott's Wonder), ранній, темно-зеленый, до 10 вершк. длины, очень красивой формы и превосходнаго вкуса; ростетъ очень быстро и даетъ обильный урожай . . . . . пак. 20 к. — 175

2442. **Прескотово Диво улучшенный** (Prescott's Wonder Improved) новый . . . . . пак. 30 к. — 250

2445. **Ролиссоновъ Телеграфъ** (Rolisson's Telegraph), до 15 вершк. длины, черно-зел. съ бѣлыми шипками, очень плодов.; одинъ изъ лучшихъ гоноч. сорт. . пак. 15 к. — 125



№ 2445. Огурецъ Ролиссоновъ телеграфъ (Treib-Gurke Rolisson's Telegraph).

2450. **Тоттенгамскіе** (Tottenham) шпалерно-тепличные; наиранніе, посѣянные въ началѣ февраля, поспѣваютъ въ серединѣ марта; длина — до 50 сантим.; на каждой плети выростаетъ болѣе 60 огурцовъ; вкусъ превосходный . . . . . 15 зеренъ — 30 к. — —

2455. *Тріумфъ* (Triumph), устойчивый тепличный сортъ, пригодный для выгонки въ любое время года; необычайно обильный; плоды свѣтло-зеленые, гладкіе, до 15 вершк. длины . . . . . пак. 30 к. — —

2460. **Шестинедѣльный Деликатессъ** (Sechswochen-Delicatesse); выгоняется уже съ февраля, по истеч. 6 недѣль даетъ гладк., длин. плодъ въ 30 — 40 см. . пак. 40 к. — —

В. Парниковые и грядные огурцы
(Mistbeet- und Freilandgurken).

2480. **Гампеля парниковые улучшенные,** (Hampel's verbesserte Mistbeetgurken), свѣтло-зеленые съ бѣлыми шипками; . . . . . пак. 10 к. — 75

2485. **Московскіе полудлинные,** парниковый отличный ранній сортъ, неособенно крупный, но весьма вкусный и очень выносливый; годится и для грунта 300 15

2490. **Аксельскіе** (Axel'sche), грядные, крупные, темно-зеленые, похожи на Муромскіе; плоды — длинные, загнутые, бугристые, устойчивые, обильные, очень вкусные; урожай до заморозковъ; особенно хороши для сѣвера 150 08

2495. *Англійскіе длинные,* черно-шипковые, зеленые 150 08

2500. *Авинскіе вальковые,* зеленые, длинные, очень плодовитые; прекрасный грунтовой сортъ 300 15

2505. **Бисмаркъ** (Lange Bismarckgurke), длинный, темно-зеленый, весьма урожайный; для грядъ 300 15

2510. **Боровскіе,** крупные, зелен., съ бѣлыми ребрами; вкусъ — прекрасный; плоды — прочные, устойчивые, особенно пригодны для сѣвера 80 05

Огурцы столовые (продолженіе). фунт. лоть коп.

2515. *Вьючно-зеленые полудлинные,* очень плодовитые; для грунта; очень ранніе 150 08

2520. *Вьючно-зеленые бѣло-шипковые,* полудлинные; самый ранній изъ грунтовыхъ сортовъ 225 15

2525. *Вьючно-зеленые кистевые* (grünbleibende Traubengurken), съ короткими, круглыми, очень нѣжными плодами; ранній, грядовой сортъ для мариновки 125 08

2530. **Вязниковскіе,** крупн., темно-зеленые; очень выносливы; вкусъ — нѣжный; поздніе плоды особенно пригодны для соленья; для грядъ 90 05

2535. **Галаховскіе,** ранніе; грядные, гладкіе, зеленые, сочные, плодовитые; прекрасный рыночный и домашній сортъ 180 10



№ 2545. Голландскій желтый огурецъ (Gurke gelbe holländische).

2540. *Голіаѳъ* (Goliath), колоссальный сортъ, зеленый, змѣевидный; пригоденъ для парника и грунта . . пак. 15 к. 900 60

2545. **Голландскіе,** бѣлые и желтые, длинные, ранніе; для салата 300 15

2550. *Китайскіе,* зеленые, змѣевидные, очень длинные; замѣчательно урожайный сортъ 350 20

2555. *Китайскіе гладкіе,* зеленые, съ бѣлыми полосками; крупный, обильный и очень выносл. сортъ пак. 20 к. — —

2560. **Муромскіе,** мелкіе, для соленья; очень ранній, плодовитый сортъ, пригодный для грунта и парника . . . 90 05

2565. **Павловскіе** (Воронежскіе), крупные, для соленья; очень устойчивы; для грядъ 40 05



№ 2585. Корнишоны Парижскіе (Pariser Trauben-Cornichons).

2575. **Японскіе шпалерные** (Japanische Klettergurke), зеленые, длинные, крайне выносливые и устойчивые; отличаются способностью подниматься по тычинамъ и шпалерамъ; замѣчательно обильные, вкусные и оригинальные; пригодны и для защищенныхъ грядъ; 400 20

2580. **Корнишоны Бурбонскіе** (cornichons de Bourbon), улучшенные; изумрудно-зеленые, нѣсколько длиннѣе парижскихъ, но съ болѣе тонкой кожицей и крѣпкимъ, хрустящимъ мясомъ; очень плодовиты; превосходный сортъ для никулей 250 15

2585. **Корнишоны Парижскіе** (cornichons de Paris), зеленые; мелкій, чрезвычайно плодовитый грядной сортъ для никулей 125 08

Одуванчикъ или **львиный зубъ** (Löwenzahn).

2600. *Одуванчикъ Нансійскій* (pissenlit de Nancy), широколистый, улучшенный 200 15

фунт. лотъ коп.

Пастернакъ (Pastinak).

2605. *Круглый пастернакъ*, бѣлый, кубаревидный; отличный сортъ для домашнихъ огородовъ 30 05
2610. *Длинный пастернакъ*, бѣлый, крупный, очень нѣжный и вкусный; для промышленныхъ культуръ 30 05

Перецъ стручковый (Spanischer Pfeffer).

2620. *Длинный красный*, наиболѣе употребительный для обыкновенныхъ культуръ 100 08
2625. *Золотая заря* (Golden Dawn), очень декоративный; съ крупными, золотисто-желтыми плодами . . . . . — 20
2630. **Золотистое чудовище** (goldgelber monströser Riesen-Pfeffer); очень крупные, золотисто-желтые стручки, въ 15—20 см. длины, 7—8 см. ширины; замѣчательно нѣжнаго вкуса . . . . . пак. 10 к. — 30

№ 2630. Перецъ золотистое чудовище (Monströser goldgelber Riesenpfeffer).

2635. **Кайэнскій** (Cayenne) длинный, красный, очень остраго вкуса 275 20
2640. *Калейдоскопъ* (Kaleidoskop), очень красивый; плоды различной окраски . . . . . — 20
2645. **Кардиналъ** (Cardinal), стручки ярко-шарлаховые, до 25 сантим. длины; въ юности — превосходный плодъ для мариновки 350 20
2650. *Помидоровый* (tomatenartiger Pfeffer), красный, съ толстымъ, короткимъ, очень мясистымъ плодомъ . . . . — 20
2655. **Прокоповъ исполинъ** (Procopp's Riesen-Pfeffer), очень крупные, красно-багровые, мясистые стручки, замѣчательно нѣжнаго вкуса . . . . . пак. 10 к. — 30
2660. *Слоновый хоботъ* (Elephanten-Rüssel); стручки мясистые, очень крупные (до 32 см.), загнутые, толстые, желто-багровые; вкусъ тонкій, нѣжный, мягкій . . пак. 10 к. — 40
2665. *Чилійскій карликъ* (Zwerg-Chili, Red Cluster), очень низкій, съ узенькой листвой и маленькими, острыми, ярко-красными стручечками . . . . . — 20
2670. **Японскій букетъ** ярко-красный, съ мелкими, коралловидными плодами, ростущ. крайне обильно . пак. 10 к. — 35

Петрушка (Petersilie).

А. Зеленная Петрушка (Schnitt-Petersilie):

2680. **Англійская мшистая** (Mosscurled Champion), очень мелкая, нѣжная, курчавая 40 05
2685. *Испанская* парниковая (Myatt's Zwergpetersilie), съ мелкой, кудрявой, изящной листвой 50 05
2690. **Кудрявая** (krause Petersilie), улучшенный домашній сортъ 30 05
2695. **Наивысшая** (Non plus ultra), изящный сортъ, съ мелкой, свитой въ трубочки листвой; красивый бордюръ для узорчатыхъ клумбъ. 100 08
2700. *Папоротниковая* (Carter's fern-leafed parsley), весьма декоративна 40 05
2705. **Совершенство** (Perfection), карликовая, низкая, густая, съ мелкою кудрявою зеленью, образующею полусферическій кустъ. . . . . пак. 20 к. — —

фунт. лотъ коп.

В. Корневая петрушка (Wurzel-Petersilie):

2710. **Бардовикская поздняя** (grosse Bardowicker), очень длинная, толстая, мясистая. 30 05
2715. *Сахарная* (dicke frühe Zucker-Petersilie), ранняя съ большимъ, толст. корнемъ, прекр. вкуса. 40 05
2720. **Слава Эрфурта** (Erfurt's Glory), съ мелкой густо-махровой, курчавой листвой и гладкимъ, длиннымъ, сочнымъ корнемъ 80 05



№ 2680. Англійская мшистая петрушка (Moos-Petersilie).

Пимпинель (Pimpinell).

2725. *Салатный пимпинель*, улучшенный 100 05

Портулакъ (Portulack):

2730. *Зеленый* 100 05
2735. *Золотисто-желтый* 100 05

Ревень (Rhabarber):

2740. *Королева Викторія* (Queen Victoria), съ очень крупной листвой и толстыми, сочными стеблями; лучшій изъ десертныхъ сортовъ 120 08



№ 2770. Круглая бѣлая лѣтняя рѣдька (weisser runder Sommer-Rettig).

Розмаринъ (Rosmarin):

2745. *Душистый розмаринъ*. . . . . — 20

Рута (Weinraute):

2750. *Венеціанская рута* 150 10

Рѣдька (Rettig).

А. Весенняя рѣдька (Mai-Rettig):

2755. *Золотисто-желтая*, овальная, очень ранняя. 60 05
2760. *Парниковая бѣлая*, очень нѣжная, напранѣйшая . . 60 05
2765. **Штутгартская**, бѣлый, превосходный сортъ для ранней выгонки и весенней грунтовой культуры 60 05

В. Лѣтняя (Sommerrettig):

2770. **Круглая бѣлая** 50 05
2775. **Круглая черная** 50 05
2780. *Страсбургская*, бѣлая. 130 08

Рѣдька (продолженіе). фунт. лотъ. коп.

С. Осенняя (Herbst-Rettig):

2785. *Китайская,* розовая, очень крупная 70 05
2790. *Круглая* красная 60 05
2795. **Мюнхенская,** полудлин., буроватая, свѣтчатая; мясо — чисто бѣлое, — очень сочное и нѣжное 50 05

D. Зимняя (Winter-Rettig):

2800. *Грайворнская* длинная, бѣлая, очень крупная; вкусъ полуострый; сохраняется недолго, къ январю дрябнетъ. 60 05
2805. **Гурнайская** (Gournay), длинная, фіолетовая, крупная; превосходно сохраняется всю зиму. 80 05
2810. *Круглая черная большая,* рыночный сортъ, очень остраго вкуса; хорошо сохраняется зимой 60 05
2815. **Мюнхенская** (Münchener Bierrettig), полудлинная, знаменитый деликатесный сортъ, лучшій для зимняго обихода 75 05
2820. *Парижская,* длинная, довольно крупная, черная, съ чисто-бѣлымъ мясомъ; вкусъ острый; прекрасно сохраняется зимой 60 05



№ 2885. Редиска серебристая бѣлая (silberweisses Radies).

№ 2905. Эрфуртская редиска (Radies Erfurter Dreienbrunnen).

Редиска (Radies).

2830. *Сортиментъ* изъ 15 сортовъ . . . . . 75 к. — —
2835. *Смѣсь* парниковыхъ сортовъ 70 05

А. Круглыя редиски.

2840. *Англійская* (Scarlet Gem), ярко-шарлаховая съ бѣлымъ кончикомъ; очень ранняя 80 05
2845. *Вѣнская,* золотисто-желтая 80 05
2850. *Карминовая,* парниковая 80 05
2855. **Наипервѣйшая** (Non plus ultra), **отличный сортъ;** шарлаховая, съ мелкой, ничтожной ботвой и крайне нѣжнымъ мясомъ 80 05
2860. **„Первачъ“ или „№ 1“** (Erste Nummer), ярко-шарлахово-красный, овальный; у каждаго плода всего три коротенькихъ листика; вкусъ — превосходный; по сбору — изъ числа саморанѣйшихъ; новый . . . пак. — 10 — —
2865. **Первый сборъ** (Erste Ernte), одинъ изъ самыхъ ранѣйшихъ гоночныхъ сортовъ, болѣе чѣмъ на недѣлю опережающій остальныхъ. Форма — овальная; цвѣтъ ярко-красный, съ фіолетовымъ отливомъ; отличается изящнымъ вкусомъ, никогда не трескается, у пятки обрастаетъ лишь тонкими волосками, рѣдко сгущающимися въ плот. мочку — именно „аппетитный“ сортъ. пак. 15 к. — —
2870. **Побѣда** (Triumph) пестрый бѣлый съ шарлахово-красными полосками; крайне оригинальный; для ранней выгонки, новый. . . . . пак. 15 к. — —
2875. **Розовая** 70 05
2880. **Розовая съ бѣлой пяткой,** хорошій домашній сортъ. 70 05
2885. **Серебристая,** бѣлая, превосходный ранній сортъ съ очень мелкой ботвой 80 05
2890. *Темнобагровая,* очень красивая 75 05
2895. *Фіолетовая* 60 05
2900. **„Экспрессъ“** (Express) улучшенный видъ „Non plus ultra“, но поспѣваетъ дней на 10 раньше и не дрябнетъ, новый. . . . . пак. 20 к. — —
2905. **Эрфуртская,** (Erfurter Dreienbrunnen), шарлаховая, одинаково пригодная для парника и грунта; ботва мелкая. 60 05
2910. **Ювель,** испанская редиска, различнаго колера, поздняя; недавняя новинка, превосходнаго качества . . . — 20

Редиска (продолженіе). фунт. лотъ. коп.

В. Овальныя:

2915. *Бѣлая скороспѣлка,* поспѣваетъ уже черезъ 3 недѣли. 70 05
2920. **Парижская,** шарлаховая 80 10
2925. Фіолетовая съ бѣлой пяткой. 70 05
2930. **Французскій завтракъ,** (French Breakfast), розовая съ бѣлой пяткой. 80 05

С. Длинныя:

2935. **Смѣсь различныхъ колеровъ.** 60 05
2940. *Англійская,* розовая. 70 05
2945. **Бѣлая Вѣнская.** 70 05
2950. *Бѣлая съ фіолетовой головкой.* 70 05
2955. *Вуда,* шарлаховая (Wood's Scarlet). 80 05
2958. **„Льдинка“ (Eiszapfen)** цилиндрическій, 10 — 12 сант. длины, бѣлый, почти прозрачный, съ коротенькой листвой, превосходнаго вкуса и замѣчательно краснваго вида; поспѣваетъ на 22-ой день послѣ посѣва. Урожайность — необычайна; новинка прошлаго года . . пак. — 10 — —
2960. **Розовая съ бѣлой пяткой,** превосходный сортъ для грунта. 70 05
2970. *Шарлаховая съ бѣлой пяткой.* 80 05



№ 2920. Редиска Парижская шарлаховая (scharlachrothes ovales Radies).

№ 2930. Редиска Французскій завтракъ (Radies French Breakfast).

Рѣпа столовая (Speise-Rübe).

А. Весеннія и лѣтнія рѣпы (Mai-Rüben):

2975. *Круглогодняя* (All the year round), желтая съ зеленой головкой 70 05
2980. *Майская бѣлая,* плоская; отличнаго вкуса; сохраняется хорошо. 40 05
2985. *Майская желтая,* одинаковаго качества съ предъидущей. 40 05
2990. **Майская, бѣлая, улучш. наираннѣйш.,** круглая, Новинка . . . . . пак. — 20 к. — —
2995. *Мальтійская,* желтая, очень нѣжная. 80 05
3000. **Миланская,** бѣлая съ красной головкой, плоская; превосходный сортъ, одинаково пригодный для грунта и парника 100 08
3005. *Молотъ* (Marteau), бѣлая, длинная, книзу утолщенная; французскій рыночный сортъ. 80 05
3010. **Мюнхенская,** бѣлая съ красной головкой, плоская, очень нѣжная 100 08
3015. **„Негръ“,** черно-багровая, гладкая, полудлинная, съ коротенькой тонкой, красн.-зел. листвой; для салата. Новинка . . . . . пак. — 20 к. — —
3020. **Петровская вощанка, темно-желтая,** полукруглая; любитъ песчанистую почву; поддерживая посѣвъ, можно пользоваться все лѣто; вкусъ превосходный . . 80 05

В. Осеннія и зимнія (Herbst- und Winter-Rüben):

3025. *Золотой шаръ* (Robertson's Goldball), ярко-желтая; превосходный сортъ. 120 08
3030. **Снѣжный шаръ,** (Schneeball), бѣлая, съ плотной ботвой 70 05
3035. *Тельтовскій карликъ* (Teltower Zwerg-Zucker-Rübe), длинный, самый маленькій, необычайно нѣжный сортъ, вродѣ Нарвской рѣпки 80 05
3040. **Финская,** желтая, плоская, очень нѣжнаго вкуса пока мелка (не больше вершка). 100 08

Рѣпа столовая (продолженіе). Фунт. коп. | лоть

3045. *Черная* круглая, ранняя, очень нѣжная, сахаристая . . 80 05
3050. *Эльзасскій исполинъ* (Elsässer Riesen), длинный, до 8 верш., бѣлый, сахаристый, очень нѣжный сортъ 70 05

Рѣпа кервельная (Kerbelrüben).

3055. *Кервель рѣпчатый*, хорошій столовый сортъ; сѣмяна, полученныя зимой, слѣдуетъ смѣшать съ сырымъ пескомъ и хранить въ прохладномъ мѣстѣ. 80 10
3060. *Кервель сибирскій*, роскошный новый сортъ, очень никантнаго вкуса 200 15



№ 3030. Рѣпа столовая снѣжный шаръ (Speiserübe Schnee-Ball).

Салатъ кочанный (Kopfsalat).

Ранніе и парниковые сорта:

3070. *Смѣсь* разныхъ сортовъ 120 10
3080. **Берлинскій парниковый** (Königssalat), желтый, крупный, очень нѣжный ранній сортъ 140 08



№ 3080. Берлинскій парниковый салатъ (Berliner gelber Königssalat).

3085. **„Бисмаркъ“** (Kopfsalat Bismarck), очень крупный, снаружи — зеленовато-желтый, внутри — золотистый, но краямъ — съ свѣтлобурыми пятнами; превосходнаго вкуса. При самомъ раннемъ посѣвѣ въ грядкахъ, поспѣваетъ на двѣ недѣли раньше прежнихъ сортовъ; такъ же пригоденъ для засѣва позднимъ лѣтомъ или подъ зиму, новинка. . . . . пак. 10 к. — —



№ 3105. Салатъ Рудольфовъ любимецъ (Kopf-Salat Rudolph's Liebling).

3090. **Голландскій** (Brungeel), желтый, очень ранній. . . . 225 10
3095. **Каменная голова** (Stein-Kopf), золотисто-желтый . . 225 10
3100. „ „ „ яйцевидный, парник. . 225 10

Салатъ кочанный (продолженіе). Фунт. коп. | лоть

3105. **Рудольфовъ любимецъ** (Rudolph's Liebling), плотный, крупный, ярко-желто-лимоннаго цвѣта; превосходный лѣтній и зимній сортъ для домашнихъ огородовъ. . . 300 15
3110. *Томъ Пусъ* (Wheeler's Tom Thumb), зеленый, оч. ранній. 200 10
3115. **Царскій** (Kaiser Treibsalat), желтый, плотный, сочный, очень красивый; для грунта непригоденъ, оч. ранній . 200 10

Грядные сорта:

3130. **Англійская скороспѣлка** (Firstling), превосходный, деликатесный сортъ, напраннѣйшій для грунта; новый . — 25
3135. *Диво* (Merveille, Besson rouge), темно-зеленый, съ красно-бурыми крапинами, исполинскій; устойчивый сортъ, для лѣта и зимы; хранится очень долго 250 15
3140. *Желтый зимовикъ*, съ плотными кочанами, выноситъ самые крутые морозы 175 10
3145. *Красный зимовикъ*, выносливый сортъ для домашняго употребленія. . . . . — 10
3150. **Лайбахская ледянка** (Laibacher Eissalat), курчавый, очень крупный, плотный кочанъ; выноситъ самую сильную жару, сохраняется долго. . . . . — 20

№ 3130. Салатъ Англійская скороспѣлка (Kopf-Salat Firstling).

3155. **„Нансенъ“** („Nansen“ oder „Nordpol“) отличается необычайною выносливостью въ отношеніи климата и почвы: довольствуется любымъ грунтомъ, переноситъ самые крутые морозы и, даже замерзнувъ, не вымираетъ. Средней велич.; напран. очень нѣжн. вкуса. Новинка. пак. 15 к. — —
3160. *Пельтье* (Pelletier), ранній, плотный, зеленые листья съ глубокими выемками; очень декоративный. 200 10
3165. **Упрямецъ** (Trotzkopf), очень крупный, желтый, устойчивый, замѣчательно нѣжный столовый сортъ 200 10
3170. **Форель багровая** (blutrother Forellen-Salat), ранній, темно-зеленый съ красно-бурыми крапинками; крупный, плотный, стойкій сортъ, удающійся и на глинистой почвѣ. 200 10
3175. **Форель золотая** (Gold-Forellen-Salat), плотный, небольшой, но очень нѣжный кочанъ, золотисто-желтый съ красными крапинками; превосходный столовый сортъ. 300 15
3180. *Эрфуртскій башковатый* (Erfurter Dickkopf), зеленовато-желтый, внутри бѣловато-желтый, плоскій, очень плотный и крупный; внутреннія листья необычайно нѣжные; выноситъ холодъ и сырость; цѣнный ранній сортъ для сѣверной полосы. 300 15

Салатъ латукъ (Schnitt-Salat).

3200. *Бѣлый кудрявъ* (crêpe blanche) 160 10
3205. **Дуболистный** (eichenblätteriger vollherziger Schnittsalat), съ оригинальной ботвой, плотный, сохраняется очень долго 200 15
3210. *Желтый кудрявъ*. 110 08
3215. *Желтый*, круглолистый 90 05
3220. *Моховой* (mooskrauser), очень тонкій и нѣжный. . . . 200 15

Салатъ спаржевый (Spargel-Salat).

3225. *Эрфуртскій*, наиболѣе употребительный домашній и рыночный сортъ 240 10

Салатъ листовой (Pflück-Salat).

3230. *Австралійскій*, желтый, нѣжный устойч. и плодливый . 275 15
3235. *Американскій*, желто-зеленый съ бурой каймой, исполинскій, очень декоративный; листва очень нѣжна; сборъ съ весны до глубокой осени, безпрерывно. 275 15
3240. *Калифорнскій* кудрявый, желто-зеленый; даетъ листву съ весны до осени 350 20

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

фунт. лоть коп.

Салатъ римскій или **Ромэнъ** (Römischer Bind-Salat, salade romaine).

3250. *Багровый* (Romaine rouge), зимній, устойчивый сортъ; наружные листья — темнобурые, внутренніе — желтые, очень нѣжные. 200 10
3255. **Баллонъ** (Ballon de Bougival), исполинскій, желтый . . 225 10
3260. *Бычье сердце,* самый ранній. 160 10
3265. *Желтый карликъ* (gelber Zwerg-Schluss-Cos), превосходный, очень мелкій сортъ. 150 10



№ 3255. Салатъ римскій Баллонъ (Römischer Bind-Salat, Ballon de Bougival).

3270. **Парижскій желтый** (Blonde maraichère), прекрасный рыночный сортъ, замѣчательно нѣжный; кочни плотные, довольно крупные; пригодны и для домашн. огородовъ. 200 10
3275. **Парижскій зеленый** (verte maraichère), внутри блѣдноватый, такихъ же качествъ, какъ предъидущій. . . 200 10
3280. *Пеструшка* (Forellen-Sommer-Endivien), изящный столовый сортъ, снаружи темный, съ красными крапинками, внутри желтый съ ярко-багровыми пятнами. 150 10
3285. *Тріанонскій* (Trianon), желтый съ плотными головками; очень ранній. 200 10

№ 3270. Салатъ Ромэнъ Парижскій желтый (Bind-Salat Blonde maraichère).

Салатъ эндивій (Winter-Endivien).

3300. **Итальянскій,** (frisée fine d'Italie) зеленый, мелко-кудрявый, очень нѣжный. 200 10
3305. *Лувьэ* (Louviers), зеленый, мелко-кудрявый, образующій красивую розетку; сердцевина желтоватая, очень нѣжная; одинъ изъ лучшихъ позднихъ сортовъ. 200 10
3310. **Мо (Meaux),** свѣтло-зеленый, мелко-кудрявый. . . . 160 10

№ 3310. Салатъ эндивій Мо (Salat-Endivien-von Meaux).

Салатъ эндивій (продолженіе). фунт. лоть коп.

3315. *Моховой желтый* (feinstgekrauste gelbe Moos-Winter-Endivie), очень нѣжный и замѣчательно красивый рыночный сортъ. 200 10
3320. *Руанскій* (Rouen), темно-зеленый, съ оригинально вырѣзанной листвой, напоминающей форму оленьихъ роговъ. 200 10
3325. **Эскарьоль** (въ просторѣчіи „скароль" Escariol), желтый, плотный, съ широкими листьями; хорошій огородничій сортъ. 180 10

Салатъ полевой или рапунцель (Rapunzel-oder Feld-Salat).

3330. *Голландскій* широколистый, крупный, огородничій. . . 70 05
3335. *Итальянскій* (Régence), съ нѣжными, желто-зелеными листьями. 100 05
3340. **Ложечный** (löffelblätterig), очень крупный. 140 10
3345. *Парижскій,* желто-зеленый, съ крупной листвой . . . 120 08
3350. *Темно-зеленый широколистый,* полый, съ очень мелкими головками. 100 05

№ 3385. Салатъ кресъ Эрфуртскій трехколодцевый (Erfurter Dreienbrunnen-Kresse).

Салатъ кресъ (Kresse).

3355. *Австралійскій желтый.* 40 05
3360. *Американскій зимній,* сѣется съ апрѣля до осени прямо на мѣсто, въ тѣнь; морозовъ не боится. 60 05
3365. *Американскій пестрый* (Upland). . . . . — 10
3370. *Испанскій* (настурція, капуцинъ, Kapuzinerkresse). . . 100 05
3375. *Махровый карликъ* (extrakrause Zwergkresse), очень маленькій садовый сортъ. 40 05
3380. **Садовый зеленый кресъ** (grüne Gartenkresse), кудрявый 20 05
3385. **Эрфуртскій трехколодцевый** (Erfurter Dreienbrunnen), знамен. сортъ, замѣч. изящн. вкуса. . пак. 10 к. — 50



№ 3400. Египетская свекла (runde ägyptische Beete).

Свекла столовая (Salat-Beete).

Пользуюсь случаемъ напомнить здѣсь, что лучшее спеціальное удобреніе для свеклы и свекловицы — Вагнеровскіе туки, марка РК.

3390. *Викторія,* черно-багровая, грушевидная; листва отличается металлическимъ блескомъ, очень декоративна. . 80 05
3395. *Деллева* (Delle), съ черно-багровой листвой 80 05
3400. **Египетская круглая,** багровая, очень нѣжная и сладкая; ранняя. . . . . 1 пудъ 10 р. 40 05
3405. *Кожуховская,* длинная, оч. крупная 40 05
3410. **Наивысшая** (Non plus ultra), полудлинная, темно-багровая, листья — темно-карминовые 80 05
3415. *Уайта* (Whyte's Beeten), черно-багровая, крупная, очень нѣжная 60 05
3420. **Эрфуртская длинная,** черно-багровая; одинъ изъ лучшихъ позднихъ сортовъ; сохраняется прекрасно; оригиналъ 30 05

Свекла кормовая

см. сельско-хозяйственныя растенія.

Сельдерей (Sellerie).

А. Зеленной сельдерей (Suppengrün-Sellerie):

		фунт.	лотъ	коп.
3430.	*Кудрявый*	175	10	
3435.	*Огородный*	80	05	



№ 3460. Салатный сельдерей Парижскій золотистый (goldgelber Pariser Sellerie).

В. Салатный сельдерей (Bleich-Sellerie):

3440.	**Американскій самобѣлящійся** (Self-blanching Golden Heart), выбѣлив. самъ собою, благодаря густотѣ листвы.	—	15	
3445.	*Англійскій бѣлый*, низкій, очень нѣжный	140	10	
3450.	**Бѣлое перо** (White Plume), низкій, съ широкими, бѣлореберчатыми стеблями и нестро-бѣлой листвой, пак. 10 к.	—	20	
3455.	*Махровый*, мелкокудрявый (gefüllter krauser)	150	10	
3460.	*Парижскій золотистый* (Johnston's goldgelbe Pariser Sellerie), очень нѣжный, мясистый и сочный, ранній	300	20	
3465.	*Паскалевъ бѣлый исполинъ* (Pascal's White Giant), очень крупный; прекрасно сохраняется зимой	120	08	
3470.	*Турскій фіолетовый* (Violette de Tours), съ широкими, фіолетовыми ребрами	140	10	
3475.	*Широкостебельный бѣлый*, низкій, мясистый; улучшенная англійская порода; ранній	100	08	

С. Корневой сельдерей (Knollen-Sellerie):

3480.	**Наумбургскій исполинъ** (Naumburger Riese), колоссальныхъ размѣровъ и замѣчательно нѣжнаго вкуса	200	10	
3485.	*Пражскій исполинъ*, съ рѣповид. корн. и коротк. ботвой, мясо бѣлое, нѣжное; сохраняется прекрасно; оригин.	200	10	

№ 3485. Корневой сельдерей Пражскій исполинъ (Prager Riesen-Knollen-Sellerie).

Корневой сельдерей (продолженіе).

		фунт.	лотъ	коп.
3490.	*Эрфуртскій*, крупный, съ короткой ботвой, бѣлый, очень нѣжный; оч. ранній	150	10	
3495.	*Эрфуртскій рыночный* (Turniprooted earliest Erfurt-Market-Celery), бѣлый, нѣжный, очень крупный; напранѣйшій; пригоденъ въ пищу уже въ іюнѣ; для зимы — посадка въ іюлѣ, въ грунтъ, на которомъ росъ горохъ или картофель. Превосходный рыночный сортъ; выдающаяся новинка! пак. 10 к.	—	30	

Спаржа (Sparge).

☛ **Превосходные саженцы и головки спаржи воспитанные мною отпускаются по заказу. См. приложеніе.**

3500.	**Американская конновера** (Connover's Colossal), исполинская, ростетъ замѣчательно быстро	150	10	
3505.	*Пальметто* (Palmetto), бѣлый, ранній, очень крупный новый американскій сортъ	250	15	
3510.	*Слава Брауншвейга* (Ruhm von Braunschweig), знаменитый сортъ, очень крупный и нѣжный	200	10	
3515.	**„Снѣжная головка"** (Schneekopf), исполинская, ранняя; отличается тѣмъ, что можетъ вырости до 10 сантим. длины, не мѣняя бѣлоснѣжнаго цвѣта; даже въ самую сильную жару не теряетъ нѣжности вкуса и аромата; рѣзка только разъ въ сутки пак. — 20 к.	—	—	
3520.	**Французская** (Argenteuil), превосходный ранній сортъ (primeur)	120	08	

Тиміанъ (Thymian).

3530.	*Тиміанъ французскій*, лѣтній	200	10	
3535.	*Тиміанъ нѣмецкій*, зимній	160	10	

Тминъ (Brodkümmel)

3540.	*Тминъ огородный*	25	05	

Томатъ (Tomate).

3550.	*Смѣсь* огородныхъ сортовъ	—	10	
3555.	*Сортиментъ* изъ 6 сортовъ 30 к.	—	—	
3560.	„ „ 12 „ 50 к.	—	—	
3565.	*Бѣлое яблоко*, (weisse Apfeltomate), мелкоплодный, очень декоративный пак. 5 к.	—	20	



№ 3600. Томатъ Микадо (Tomate Mikado).

3570.	**Древовидный томатъ**, красный, гладкій, очень ранній, плодовитый; стволъ прочный, короткій, прямой; замѣчательная новинка пак. 10 к.	—	30	
3575.	*Золотая королева* (Golden Queen), золотисто-желтый, крупный, гладкій; плодится обильно и очень долго; пак. 10 к.	—	40	
3580.	**Король раннихъ** (King of the Earliest), очень плодовитый, ранній сортъ для сѣверной и средней полосъ	250	15	
3585.	**Король Гумбертъ**, плоды сливовидные, крупные, мясистые; сѣмянъ много; плодовитость громадная; оч. ранній	400	20	
3590.	*Красный Карликъ* (rothe Zwergtomate), напраннѣйшій, плоды средніе, очень обильные	240	15	
3595.	*Майскій цвѣтокъ* (May flower), ярко-вишневый, обильный; оч. ранній пак. 10 к.	—	30	
3600.	**Микадо** (Mikado), красно-пурпуровый, гладкій, очень крупный и красивый, оч. ранній	400	20	

☛ При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я. ☚

Томатъ (продолженіе).

		фунт.	лоть коп.
3605.	*Огородничій красный*, гладкій	60	05
3610.	*Президентъ Гарфильдъ* (President Garfield), красный, исполинскій (плоды нерѣдко достигаютъ 2½ фунтовъ); очень плодовитъ . . . . . пак. 10 к.	—	50
3615.	*Слава рынка* (Triumph of the Market), наилучшій для отправки; въ особенности пригоденъ для грунтовой культуры; съ многочисленными, довольно гладкими плодами, ярко-багроваго цвѣта, плотнымъ мясомъ и превосходнымъ вкусомъ. Очень выноситъ, болѣзней не боится, и во всѣхъ отношеніяхъ менѣе прихотливъ, чѣмъ остальные сорта. Наивыгоднѣйшій томатъ для оптовой разводки . . . . . пак. 10 к.	—	25



№ 3605. Огородничій красный томатъ (glatte rothe Tomate).

3620.	*Совершенство* (Perfection), ярко-красный, крупный, сочный, нѣжный, очень плодовитый; для средней полосы; оч. ранній . . . . . пак. 10 к.	—	30
3625.	*Томъ-Пусъ* (Tom Thumb), большой красный; кустъ низкій, очень густой; для горшковъ и грунта, ранній; пак. 10 к.	—	25
3630.	*Трофи* (Trophy), очень крупный, темно-красный, гладкій; поздній; отличный полевой сортъ для юга . пак. 10 к.	—	35
3635.	**Увѣсистый шарлаховый** (Ponderosa écarlate) исполинскій (до 2 ф. вѣса) американскій сортъ, круглый; особенно пригоденъ для фаршировки . . . пак. 10 к.	—	50
3640.	*Фіакръ* (Saint Fiacre), исполинскій свѣтло-красный, гладкій, малосемянистый, очень плодовитый, ранній; пак. 10 к.	—	50
3645.	**Фикарраци**, наилучшій для ранней выгонки, плодовитый . . . . . пак. 10 к.	—	50
3650.	*Чалма* (Türkenbund), шарлаховый, обильный; оч. ранній . . . . . пак. 10 к.	—	50

Тыква столовая (Speisekürbiss).

3680.	*Смѣсь* отборныхъ сахарныхъ сортовъ	—	15
3685.	*Сортиментъ* изъ 6 сортовъ . . . . . — 35 к.	—	—
3690.	„ „ 10 „ . . . . . — 50 к.	—	—



№ 3705. Тыква столовая желтая архіерейская шапка (Speisekürbiss gelbe Bischofsmütze).

3695.	*Англійская мозговая* бѣлая (Pen-y-byd), круглая, бѣлоснѣжная, слегка ребристая, очень плодовитая; мясо плотное, замѣчательно тонкаго вкуса . . . . . пак. 5 к.	300	20
3700.	**Англійская мозговая желтая** (Vegetable Marrow); пак. 5 к.	200	15
3705.	*Архіерейская шапка желтая* (gelbe Bischofsmütze), кустовая; отличается оригинальностью формы, вслѣдствіе чего нерѣдко причисляется къ фигурнымъ; мясо всего болѣе пригодно для соленья . . . . . пак. 10 к.	—	30
3710.	*Бахчисарайская* (греческій фаршируй или кавакъ), блѣдно-желтая, длинная, небольшая (около ½ арш.), ростетъ кустомъ, безъ плетей; мясо очень нѣжное, особенно въ ранней молодости (3—4 вершка)	160	10

Тыква столовая (продолженіе).

		фунт.	лоть коп.
3715.	*Бразильская сахарная*, ранняя, оранжевая; овальная, съ бородавками; мясо сахаристое; превосходный десертный сортъ, сохраняющійся очень долго	250	15
3720.	**Бѣлый ананасъ** (white pine-apple-squash), бѣлоснѣжный, крупный, до половины ребристый, очень плодовитый; сохраняется около года.	300	20
3725.	*Вальпарайзо* (Valparaiso), сѣтчатый, желтый съ бѣлыми полосками, круглоребристый, овальный, превосходнаго мускатнаго вкуса; до 1½ пуда . . . . . пак. 10 к.	400	30
3730.	*Гендерсонъ* (Henderson's Pumpkin), зеленовато-желтая, съ желтоватымъ, нѣжнымъ, сочнымъ мясомъ; замѣчательно устойчива; хорошо сохраняется зимой	450	30
3735.	**„Диво“** (Mirakel), отличается урожайностью и раннимъ плодовоженіемъ. Плоды имѣютъ правильную форму; цвѣтъ — темно-зеленый, съ желто-красными полосками; вѣсъ до 30 фунтовъ. Мясо плотное, сахаристое, вкусное, оранжеваго цвѣта. Зерна покрыты не твердой скорлупкой, какъ у сородичей, а тоненькой кожурой; пак. 15 к.	—	—



3730. Гендерсонова тыква (Henderson's Speisekürbiss).

3740.	*Кіевская пудовая*, желтая, исполинская, для южныхъ бахчей	30	05
3745.	**Мамонтовая американская** (Mammoth Pumpkin), желтая, исполинская (до 6 пудовъ); . . . пак. 10 к.	600	40
3750.	**Нѣмецкая пудовая** (Centner-Kürbiss), желтая. . . .	500	30
3755.	*Сѣтчатый дынникъ* (Riesenmelonen-Kürbiss), исполинскій (до 6 пудовъ вѣса), желтый, сѣтчатый, лучшій для маринованія, засахариванія и т. д.; оригиналъ; пак. 20 к.	900	60
3760.	*Тыква баклажанъ* (Potiron-aubergine), ранній; бѣлый, шаровидный, кустовый; вкусомъ и формой нѣсколько напоминаетъ баклажанъ . . . . . пак. 15 к.	600	40

Тыквы фигурныя (Zierkürbisse) см. вьющіяся растенія.

Укропъ (Dill):

3780.	*Укропъ садовый*, заграничный.	30	05

Фенхель (Fenchel).

3785.	*Сицилійскій фенхель* (sicilianischer Fenchel), крупный, сладкій; мясистые стебли бѣлятся и, въ этомъ видѣ, употребляются какъ спаржа или для салата.	60	05

Цикорій (Cichorie).

А. Корневой цикорій (Wurzelcichorie):

3790.	*Брауншвейгскій*, толстый, превосходный сортъ для примѣси къ кофе	50	05
3795.	*Магдебургскій* длинный, лучшаго качества	60	05
3800.	**Цилиндрическій исполинъ**, очень длинный, обыкновенный огородничій сортъ	40	05

фунт. лотъ коп.

В. Салатный цикорій (Salat-Cichorie).

3805. **Брюссельскій** (Witloof), очень крупный, палевой, замѣчательно нѣжнаго вкуса; одинъ изъ лучшихъ банкетныхъ сортовъ; оригиналъ 90 05



№ 3790. Брауншвейгскій корневой цикорій (Braunschweiger Wurzel-Cichorie).

3810. *Капуцинская борода* (Barbe de capucin), превосходный французскій, широколистый сортъ 100 05
3815. *Ломбардскій красный*, къ осени покрывается красными крапинками; поздній 150 10
3820. *Пестрая форель* (bunte Forellen-Cichorie), съ пестрыми листьями, очень нѣжными; улучшенный сортъ 100 05

№ 3795. Магдебургскій улучшенный корневой цикорій (Magdeburger Wurzel-Cichorie).

Цитронъ-мелисса (Citronen-Melisse):

3825. *Тирольская мелисса* 240 10

Чаберъ (Bohnen- oder Pfefferkraut).

3830. *Чаберъ однолѣтній* 50 05
3835. „ *многолѣтній* 140 10

Чернушка (Schwarzkümmel).

3840. *Чернушка пряная* (Nigella Sativa) 40 05

Чеснокъ (Allium sativum. Knoblauch).

3845. *Чеснокъ огородный*, зимующій въ грунтѣ; . пак. 15 к. — —
3848. **Шалфей** лекарственный (Salbei). 175 10

фунт. лотъ коп.

*) Шампиньоны (Champignons):

3850. *Плѣсневые комья* (пушистая грибница), отборные . . . 60 —
3855. *Плѣсневые кирпичи* (прессованная грибница) . . . . 35 —

Шерошница душистая (ясменникъ, пахучка — (Waldmeister — Asperula odorata).

3860. *Шерошница финляндская* . . . . . пак. 10 к. — 40



№ 3850. Шампиньонные плѣсневые комья (пушистыя мочки).

3925. Салатный шпинатъ (grosser breitblätteriger Spinat).

Шпинатъ (Spinat).

3865. *Американскій* (Bloomsdale), крупный, оч. ранній . . . 100 10
3870. *Англійскій* многолѣтній, широколистный 75 05
3875. **Вирофлэ** (Viroflay), испол., круглол. . 1 пудъ — 8 р. 30 05
3880. **Годри** (Gaudry), исполинскій, круглолистый 30 05
3885. *Голландскій*, длиннолистый, поздній 30 05
3890. **Голіаѳъ**, (Goliath), исполинскій; темно-зеленая, мясистая листва доходитъ до 30—32 сантим. длины, при 20—24 сантим. ширины; . . . . . пак. 15 к. — —



№ 3955. Широколистный щавель (breitblätteriger Sauerampfer).

3895. *Индѣйскій высокій* (Basella), сѣется въ парникъ; даетъ массу листвы . . . . . — 20
3900. *Катильонское чудовище* (Catillon), громадный темно-зеленый шпинатъ, держащійся очень долго; не боится ни засухи, ни жары 60 05
3905. *Нетороплга* (Lent à monter), широколистный, темно-зеленый, превосходный поздній сортъ, крайне устойчивый 30 05
3910. *Новозеландскій*, отличается особо пикантнымъ вкусомъ 80 08
3915. *Перуанскій рисовый* (peruanischer Reis-Spinat) 80 08
3920. *Русскій огородный шпинатъ* . . . . . 1 пудъ — 8 р. 25 05
3925. *Салатный*, очень крупный 50 05

Щавель (Sauerampfer).

3950. *Бельвильскій* (Belleville), превосходный банкетный сортъ 80 05
3955. *Огородный щавель*, широколистый 80 05

Эстрагонъ душистый (Estragon).

3960. *Эстрагонъ русскій* . . . . . пак. 15 к. — —

*) О брошюрѣ моей: **„Производство культуры шампиніоновъ“** см. объявленіе на 3-й страницѣ обложки.

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

Фруктовыя и ягодныя сѣмяна.

☛ Ягодные кусты и т. д. см. приложеніе. ☚

Лучшее удобреніе для ягодныхъ кустовъ — Вагнеровскіе туки: Марка PKN.

☛ Ближайшія подробности — въ спеціальной брошюрѣ.

Земляника (Erdbeere).

		лоть	пак.
4000.	*Смѣсь* различныхъ сортовъ садовой земляники	—	10
4005.	„ „ „ крупноплод. „	—	10
4010.	„ „ „ клубники	—	15
4015.	*Коллекція* изъ 6 различныхъ сортовъ крупноплодной земляники 75 к.	—	—
4020.	*Коллекція* изъ 10 отборныхъ сортовъ крупноплодной земляники 125 к.	—	—
4025.	**Лѣсная земляника** (Walderdbeere, Fragaria vesca), красная, крупноплодная, очень вкусная	—	15

Мѣсячная постоянно цвѣтущая земляника (Monats-Erdbeeren).

4035.	**„Земляника Багровая“** (Rubicunda), съ очень крупными, замѣчательно сочными плодами. При осенней посадкѣ, плодится уже со слѣдующей весны	—	20
4040.	*Багряная*, для варенья; выносливый, плодородный ранній сортъ средней величины	—	10
4045.	*Бѣлая*	—	20
4050.	*Красная*, длинная, улучшенная	—	15
4055.	*Красавица Мо* (Belle de Meaux), красная	—	15
4060.	*Круглогодняя царица* (Reine des quatre saisons), бѣлая.	—	25

Крупноплодная земляника (grossfrüchtige Erdbeeren).

4065.	**Крупноплодная Св. Іосифа** (fraisier à gros fruits remontants St-Joseph), одинъ изъ роскошнѣйшихъ ремонтантныхъ сортовъ; мясо темно-красное, сочное, плотное, сахаристое; діаметръ ягодъ—30 до 35 mm. въ умѣренномъ поясѣ плодится съ мая до заморозковъ, такъ что приноситъ плодъ въ такое время, когда земляники, вообще, не бываетъ (напр. въ августѣ); первостатейная новинка.	—	40
4070.	*Викторія*, ранняя	—	20
4075.	**Докторъ Морэръ** (Docteur Morère), ранняя	—	20

Крупноплодная земляника (Продолженіе).

		лоть	пак.
4080.	**Лёфортъ (Edouard Lefort)**, отличный ранній сортъ, замѣчательно сильный	—	20
4085.	*Смѣсь* крупноплодныхъ сортовъ	—	15

Смородина (Johannisbeeren).

4090.	*Смѣсь* различныхъ сортовъ смородины	—	10
4095.	*Смородина багровая* голландская	—	15
4100.	„ *бѣлая*, „	—	10
4105.	„ *красная* „	—	15
4110.	„ *темно-красная*, русская	—	10
4115.	„ „ кавказская	—	15
4120.	„ *черная*	—	10

Крыжовникъ (Stachelbeere).

4130.	*Смѣсь* огородныхъ сортовъ	—	10
4135.	„ исполинская англійская	—	15

Малина (Himbeere).

4150.	*Смѣсь* разныхъ сортовъ	—	05
4155.	*Желтая* голландская	—	10
4160.	*Красная* „	—	10

Ежевика (Brombeeren)

4170.	*Смѣсь* лучшихъ сортовъ	—	10

Яблочныя сѣмяна (Apfelkerne) зимующихъ на сѣверѣ сортовъ.

		фунт.	лоть.
4180.	*Обыкновенная яблоня* (Malus vulgaris) для дичковъ	60	10
4185.	*Райская яблоня* (Malus paradisiaca). „ „	80	10

Грушевыя сѣмяна (Birnkerne) зимующихъ на сѣверѣ сортовъ.

4190.	*Смѣсь*	125	15

Сельско-хозяйственныя растенія.

☛ Заказы на сѣмяна экономическихъ растеній покорнѣйше прошу прислать возможно раньше, такъ какъ, во время разгара сезона, складъ мой буквально заваленъ работой, а потому не всегда имѣется возможность удовлетворить г.г. заказчиковъ относительно своевременной доставки.

Лучшее удобреніе для сельско-хозяйственныхъ растеній — Вагнеровскіе туки:

Для мотыльковыхъ и корнеплодовъ	марка **GF**;
Для стручковыхъ и свекловицы	марка **PK**;
Для табака	марка **PKN**;
Для хмѣля	марка **HDA**;
Для льна, горчицы и конопли	марка **AWD**;
Для регулировки почвы, содержащей:	
а) достаточно кали	марка **PA**;
б) „ фосфорной кислоты	марка **CSK**;
Для усиленія содержанія процентности фосфорной кислоты, какъ примѣсь къ жижѣ, компосту или навозу	марка **DS**.

☛ Ближайшія подробности — въ отдѣльной брошюрѣ. ☚

Сельско-хозяйственныя растенія (Продолженіе).

Хлѣбныя сѣмяна.

		пуд. к.	фунт. к.
4200.	*Пшеница яровая* (Sommerweizen), здѣшняго урожая	200	—
4205.	*Пшеница озимая*, красноколосная, здѣшняя	200	—
4210.	*Рожь яровая* (Sommerroggen), здѣшняго урожая	180	—
4215.	„ *озимая* (Winterroggen), *Вазa*	200	—
4220.	„ „ *Пробстейская* (Probsteier)	200	—
4225.	„ „ *Шланштедтская* выпис. (Schlanstädter)	200	—
4230.	„ „ *Ивановская*	180	—
4235.	**Ячмень Шевальэ** (Chevalier), выписной	300	—
4240.	„ **Золотая Дыня** (Goldmelon), выписной	300	—
4245.	*Гречиха сибирская*	180	10
4250.	*Горохъ полевой*, крупный	250	10
4255.	„ „ мелкій	150	10
4260.	*Просо* (Hirse) желтое	200	10
4265.	„ „ красное	200	10
4270.	„ „ бѣлое	300	15
4275.	*Чечевица* (Linsen) обыкновенная	175	10
4280.	„ крупная (Heller-Linse), полевая	300	15
4285.	*Овесъ Тульскій (Шатиловскій)* цѣна по требованію	—	—
4290.	„ **австралійскій**, выписной	250	—
4295.	„ **Потэто**, англійск. „	250	—
4300.	„ *Гейне*, многопольный, выписной	400	—

Корнеплоды, клубневыя растенія и кормовая капуста.

Морковь кормовая (Futter-Möhren):

Обтертыя сѣмяна (abgeriebener Samen).

☛ **Для корма коровъ и лошадей. Высѣвается на десятину 15 — 20 фунтовъ. Почву требуетъ глубоко разрыхленную и сильное удобреніе; лучше всего Проф. Вагнера марка AG.**

4310.	*Исполинская* красная, съ зеленой головкой, улучшенная.	17 р.	50
4315.	„ бѣлая, съ зеленой головкой, улучшенная.	15 „	40

Рѣпа кормовая (Турнепсъ, Futter-Rüben):

4330.	*Смѣсь* разныхъ сортовъ	12 р.	40
4335.	*Альтрингэмская*, желтая	13 „	40
4340.	*Желтая*, съ фіолетовой головкой	13 „	40
4345.	„ „ зеленой „	13 „	40

Рѣпа кормовая (Продолженіе).

		пуд. р.	фунт. к.
4350.	*Бѣлая*, круглая	13 „	40
4355.	„ съ красной головкой	13 „	40

На десятину высѣвается 5 — 6 фунтовъ.

Свекловица (Runkelrübe):

		фунт. к.	лоть к.
4375.	*Желтый исполинъ*, овальная	40	05
4380.	*Мамонтовая* (Elwetham-Mammouth), исполин. красная.	30	05
4385.	**Оберндорфская** (Oberndorfer), желтая	пудъ р. 10	30 05
4390.	„ „ красная „ „	10	30 05
4395.	*Сахарная Императаль* (Zucker-Imperial), бѣлая улучшен.	30	05

Брюква кормовая (Futter-Kohlrüben):

4400.	*Соттона чампіонъ*, исполинская, бѣлая, красноголовая.	50	—

Капуста кормовая (Futter-Kohl):

4405.	*Пуату* (Poitou), вѣтвистая	150	—
4410.	*Тысячеголовая*	120	05

Экономическія сѣмяна.

Табакъ (Tabak):

		фунт. к.	лоть. к.
4415.	*Амерсфордскій* (Amersforder) (махорка) толстолистая.	100	10
4420.	*Виргинскій* (Virginischer), новый длиннолист. пак. 10 к.	300	20
4425.	*Гаванскій* (Havanna), привозный „ 10 „	500	25
4430.	*Гунди* (Goundi) „ 5 „	250	15
4435.	*Салоники* (Salonichi), турецкій „ 5 „	250	15
4440.	*Ширазъ* (Schiras) „ 10 „	350	20
4450.	**Ленъ** (Leinsaat) *Псковской*. 1 пудъ — 3 р.	15	—
4455.	„ *Сицилійскій*, крупносѣмянный. 1 „ — 5 р.	20	—
4460.	**Конопля** (Hanfsamen) 1 пудъ 2 р. 50 к.	10	—
4465.	**Рапсъ** лѣтній (Sommer-Raps) 1 пудъ 3 р.	10	—
4470.	**Рѣдька китайская** (Raphanus oleifera, Oel-Rettig) 1 пудъ 3 р.	15	—
4475.	**Хмѣль** (Hopfen) баварскій пак. 20 к.	—	—
4480.	**Горчица** (Senf) *Бѣлая* (Sinapis alba, weisser). 1 пуд. 3 р.	15	—
4485.	„ *Черная* (Sinapis nigra, brauner) 1 пудъ 3 р.	15	—
4490.	**Макъ** (Mohn) *Бѣлый* исполинскій (weisser Riesen-Mohn) 1 пудъ 6 р.	20	—
4495.	„ *Синій* (blauer) 1 „ 5 „	20	—
4500.	**Подсолнечникъ** (Sonnenblumen) *Грызовой*, пестрый, исполинскій (bunte Riesen). 1 п. 4 р. 50 к.	15	—
4505.	**Канареечное сѣмя** (Canariensamen): бѣлое, 1 п. 4 р.	15	—

Луговыя и кормовыя травы.

Цѣны на кормовыя травы мѣняются довольно часто, а потому и здѣсь **необязательны;** во всякомъ случаѣ, покупатель можетъ разсчитывать, что товаръ этотъ, согласно наличному курсу, онъ можетъ получить отъ меня *по самой выгодной цѣнѣ.* **Клеверъ** и **люцерна** отпускаются, при желаніи, съ ручательствомъ, что въ сѣмянахъ не содержится *повелики* (Seide); но такъ какъ, при отборкѣ начисто, утекаетъ значительное количество зеренъ (не только малыхъ, но и среднихъ), то цѣна на такой отборъ — сравнительно дороже. Партіи, очищенныя валовымъ отборомъ, отпускаются дешевле, также по образцу, но безъ всякой отвѣтственности съ моей стороны.

Лучшее удобреніе для травъ — Вагнеровскіе туки: марка **RD**, для лужаекъ, газоновъ, откосовъ, рокалей, могилъ и т. д. 1 пудъ — 5 руб. 50 коп. (безъ доставки). Подробности см. въ спеціальной брошюрѣ.

Кормовыя травы:

		Разсѣвъ на десятину въ фунтахъ.	ЦѢНА: за пудъ руб.	за фунт. коп.
4550.	**Клеверъ** *красный* (Rothklee; Trifolium pratense)	40—60	Цѣны по требованію.	35
4555.	*Клеверъ бѣлый* (Weiss-Klee; Trifolium repens)	30—35		50
4560.	„ *шведскій* (Schwedischer Klee; Trifolium hybridum)	20—40		50
4565.	*Клеверъ бухарскій* (Buchara-Klee; Melilotus albus altistimus)	80—100		50
4570.	**Люцерна** (Luzerne; Medicago sativa)	60—80		45

		Разсѣвъ на десятину въ фунтахъ.	ЦѢНА: за пудъ руб.	за фунт. коп.
4580.	**Эспарцетъ** (Türkischer Klee; Onobrychis sativa)	—600	4	15
4585.	**Лупинъ** желтый (gelbe Lupine)	240—320	2	—
4590.	„ бѣлый (weisse „)	240—320	2	—
4595.	**Чина лѣсная** (Wald-Platterbse; Lathyrus sylvestris)	—	по треб.	300
4600.	**Вика** черная, (Горошекъ) (Schwarze Wicke; Vicia sativa)	320—480	—	—
4605.	**Вика** мохнатая (Zottel-Wicke; Vicia villosa)	320—480	4	15

Луговыя травы:

		Разсѣвъ на десятину въ фунтахъ.	ЦѢНА: за пудъ руб.	за фунт. коп.
4620.	**Гребникъ** (Kammgras; Cynosurus cristatus)	60—100	18	50
4625.	**Душица** настоящая, (Ruchgras; Anthoxanthum odoratum)	80—100	—	100
4630.	**Душица** полевая, (Wiesen-Ruchgras; Anthoxanthum Puelii)	80—100	6	25
4635.	**Ежа лѣсная** (buntes Knaulgras; Dactylis glomerata)	60—120	10	30
4640.	**Костеръ** *безостный* (Quecken-Trespe, Bromus inermis)	120—160	8	30
4645.	**Костеръ** *мягкій* (Weiche Trespe; Bromus mollis)	150—180	4.50	20
4650.	**Лисій хвостъ** (Wiesen-Fuchsschwanz; Alopecurus pratensis)	100—160	14	40
4655.	**Луговикъ** *гибкій* (Gebogene-Schmiele, Aira flexuosa)	60—80	5	20
4660.	**Луговикъ** *зернистый* (Rasen-Schmiele; Aira caespitosa)	80—100	8	30
4665.	**Манна** *красная* (Roth-Schwingel; Festuca rubra)	100—120	8	30
4670.	**Манна** *луговая* (Wiesen-Schwingel; Festuca pratensis)	120—160	12	40
4675.	**Манна** *овечья* (Schaf-Schwingel; Festuca ovina)	80—100	9	30
4680.	**Манна** *высокая* (Hoch-Schwingel; Festuca elatior)	120—180	13	40
4685.	**Медовая трава** (Honiggras; Holcus lanatus)	40—60	6	20
4690.	**Мятликъ** водяной (Wasser-Rispe; Poa aquatica)	—	20	60
4695.	**Мятликъ** луговой (Wiesen-Rispe; Poa pratensis)	50—80	12	40
4700.	**Мятликъ** *nemoralis* (Schmalblättrige Rispe; Poa nemoralis)	80—100	20	60
4705.	**Овсяница** (Gold-Hafer; Avena flavescens)	—	—	1.75
4710.	**Полевица** *ползучая* (Fioringras; Agrostis stolonifera)	30—40	12	40

Луговыя травы:

		Разсѣвъ на десятину въ фунтахъ.	ЦѢНА: за пудъ руб.	за фунт. коп.
4715.	**Рай-грассъ** *англійскій* (Englisches Ray-gras; Lolium perenne)	120—160	5	20
4720.	**Рай-грассъ** *шелковистый* (Seiden Ray, Pacey; Lolium tenue)	160	6	25
4725.	**Рай-грассъ** *итальянскій* (italienisches Ray-gras; Lolium italicum)	120—160	5	20
4730.	**Рай-Грассъ** *французскій* (französisches Ray-gras; Avena elatior)	200—240	12	40
4735.	**Тимофѣева трава** (Timothee; Phleum pratense)	30—50	Цѣна по курс.	— 20

Смѣси травъ для постоянныхъ луговъ и газоновъ.

4740.	**Смѣсь** травъ для **сырой** почвы	—	7	25
4745.	„ „ „ **сухой** „	—	7	25
4746.	„ „ **для откосовъ** (Mischung für Böschungen)	—	6	20
4750.	**Газонъ** *садовый* (Garten-Rasen)	—	10	30
4755.	„ *парковый* (Park- „)	—	10	30
4760.	**Изумрудная мурава** (gazon de velours) для цвѣтниковъ	—	12	40
4765.	**Ковровый газонъ** англійскій (Blumen-rasen)	—	14	40
4770.	*Англійскій лаунъ-грасъ* (Lawn-Gras), для игры въ лаунъ-теннисъ, а также для зеленыхъ аллей; отличается тѣмъ, что по этому газону можно бѣгать и ходить, не портя его, и что, несмотря на короткую стрижку, онъ остается сплошнымъ и красивымъ	—	12	40

№ 4775. **Ковровый газонъ Японскій** (Japanischer Blumenrasen), **новинка, вѣчно цвѣтущій, въ оригинальныхъ пакетахъ; пак. 40 коп.**

Медоносныя растенія для пчелъ
(Bienenfutter-Samen).

Подробныя свѣдѣнія о медоносныхъ растеніяхъ помѣщены въ моей брошюрѣ: **„Сѣверно-Русская медоносная Флора и ея культура“**; объявленіе см. на обложкѣ.

		фунт.	лотъ	коп.
4800.	*Воловикъ* итальянскій (Anchusa italica)	250	15	
4805.	*Вощанка* большая (Восковая трава) (Cerinthe major)	240	10	
4810.	*Донникъ* бѣлый (Melilotus albus)	40	—	
4815.	*Змѣеголовникъ* синій (Dracocephalum moldavicum)	60	05	
4820.	*Ластовень* (Asclepias incarnata) пак. 10 к.	—	60	
4490.	*Макъ* бѣлый (Mohn weisser)	20	—	
4495.	„ синій (Mohn blauer)	20	—	
4600.	*Огуречная трава* (Borago officinalis)	120	10	
4840.	*Резеда* душистая (Reseda odorata)	140	8	
4845.	*Синякъ* (Echium vulgare)	120	8	

		фунт.	лотъ	коп.
4850.	*Фацелія* кущевая (Пучкоцвѣтникъ) (Phacelia congesta)	100	05	
4855.	„ калифорнская (Phacelia tenacetifolia)	100	05	
3825.	*Цитронъ*-Мелисса (Лимонная мята) (Melissa officinalis)	240	10	
4865.	*Эльшольція* (Пчелиная трава) (Elschscholtzia cristata alba). пак. 10 к.	—	40	

Коллекціи сѣмянъ медоносныхъ травъ:

4870.	12 сортовъ	— 80 к.	— —
4880.	24 сорта	1 р. 50 к.	— —

Лекарственныя (официнальныя) растенія
(Arzneipflanzen).

☛ Звѣздочкой обозначены многолѣтники, крестомъ — двухлѣтники. ☚

КОЛЛЕКЦІИ:

4900.	12 сортовъ	— 80 к.
4905.	24 „	1 р. 60 „
4910.	36 „	2 „ 75 „

Лекарственныя (официнальныя) растенія (продолженіе).

Отдѣльные сорта:

		лоть	пан. коп.
7721.	**Aconitum Napellus* — аконитъ (Sturmhut)	—	10
4950.	**Althaea officinalis* — проскурнякъ (Althee)	40	05
4955.	†*Angelica archangelica* — дягиль (Engelwurz)	10	—
4960.	**Arnica montana* — арника (Arnika)	—	15
4965.	**Artemisia Absinthium* — полынь (Wermuth)	15	—
4970.	**Atropa Belladonna* — красавка (Tollkirsche)	30	05
5833.	*Calendula officinalis* — ноготокъ (Ringelblume)	10	—
2620.	*Capsicum annuum* — стручковый перецъ (spanischer Pfeffer)	8	—
3540.	†*Carum Carvi* — тминъ (Brodkümmel)	5	—
7940.	†*Digitalis purpurea* — наперстянка (Fingerhut)	10	—
4975.	**Erythraea Centaurium* — золототысячникъ (Tausendgüldenkraut)	—	20
3785.	*Foeniculum vulgare* — фенхель (Fenchel)	5	—
4980.	*Gentiana lutea* — горечавка (Enzian)	—	10
1320.	**Hyssopus officinalis* — иссопъ (Ysop)	10	—
4985.	**Lavanda vera* — лаванда (Lavendel)	10	—
1300.	**Levisticum officinale* — зоря (Liebstock)	10	—
4990.	*Matricaria Chamomilla* — ромашка (Kamille)	30	05
4995.	**Mentha crispa* — кудрявая мята (Krausemünz)	—	20
5000.	**Mentha piperita* — перечная мята (Pfeffermünz)	—	20
5005.	†*Melilotus officinalis* — донникъ аптечный (Melilote)	10	—
3825.	*Melissa officinalis* — цитронъ-мелисса (Citronen-Melisse)	10	—
3840.	*Nigella sativa* — чернушка (Schwarzkümmel)	5	—
2205.	*Origanum majorana* — маіоранъ (Majoran)	5	—
8080.	*Paeonia officinalis* — піонъ (Päonie)	20	—
6427.	*Papaver somniferum* — макъ настоящій (Gartenmohn)	20	—
6424.	„ *Rhoeas* — дикій макъ (Klatschrosen-Mohn)	20	—
20.	*Pimpinella anisum* — анисъ (Anis)	5	—
2745.	**Rosmarinus officinalis* — розмаринъ (Rosmarin)	20	05
2750.	*Ruta graveolens* — рута (Raute)	10	—
3848.	**Salvia officinalis* — шалфей (Salbei) 1 ф. — 1 р. 75 к.	10	—
3830.	**Thymus Serpyllum* — чаберъ (Quendel)	—	10
3530.	„ *vulgaris* — тиміанъ (Thymian)	20	10
5010.	†*Verbascum Thapsus* — царскій скипетръ (Königskerze)	10	05
5541.	**Viola tricolor* — Анютины глазки (Stiefmütterchen)	—	10

ЦВѢТОЧНЫЯ СѢМЯНА.

Коллекціи и Сортименты.

О значеніи Коллекцій уже упомянуто выше, въ отдѣлѣ огородныхъ сѣмянъ: Коллекціи, вообще, составлены мной на основаніи долголѣтняго опыта, причемъ выбрано то, что наиболѣе пригодно для сѣвернаго и средняго климата Россіи, вдобавокъ — то, что даетъ лучшій урожай при наиболѣе скромныхъ условіяхъ, т. е. при наличности посредственной, даже скудной почвы и при неособенно тщательномъ и умѣломъ уходѣ. Иначе: сѣмяна, входящія въ составъ моихъ коллекцій, выбраны изъ числа *самыхъ неприхотливыхъ* и *благодарныхъ*.

Дальнѣйшее преимущество Коллекцій вообще состоитъ въ *дешевизнѣ:* то-же количество сѣмянъ, которое отпускается въколлекціяхъ, обошлось бы по меньшей мѣрѣ гораздо дороже, если выписать его въ сортахъ. Такая разница въ цѣнѣ обусловливается не разницей въ добротности товара, а дополнительнымъ трудомъ при сортировкѣ и упаковкѣ.

Въ отношеніи-же цвѣточныхъ сѣмянъ, коллекціи имѣютъ еще то особое значеніе, что, будучи подобраны по росту и колерамъ растеній, коллекціи эти образуютъ *готовыя группы, клумбы* или *рабатки,*—такъ что, пріобрѣтая ихъ, покупатель избавленъ отъ труда составлять планъ насажденій; а такъ какъ планъ этотъ требуетъ особаго навыка и потому слишкомъ нерѣдко вовсе не удается новичкамъ, то коллекціи являются своего рода практическимъ урокомъ для малосвѣдущихъ.

Сортименты состоятъ изъ подбора сѣмянъ одной и той-же породы, но различныхъ видовъ; отличаются они тѣми-же преимуществами, какъ и коллекціи, т. е. отмѣнными культурными качествами, неприхотливостью, урожайностью и дешевизною. Въ отношеніи послѣдней, сортименты — требующіе значительно больше работы — нѣсколько уступаютъ коллекціямъ; но такъ какъ сортименты отбираются и устанавливаются гуртовымъ порядкомъ, то они всетаки значительно дешевле спеціальныхъ сортовъ.

Какъ коллекціи такъ и сортименты отпускаются полными, заранѣе приготовленными, а потому *недѣлимыми* комплектами.

Лучшее удобреніе для цвѣточныхъ культуръ — Вагнеровскіе туки:

Марка **FKW**, для комнатныхъ и тепличныхъ растеній, особенно для пальмъ и розановъ. Примѣненіе этой марки, при горшечной культурѣ, *избавляетъ отъ необходимости пересаживать растенія.* Годовой расходъ на удобреніе и содержаніе горшка обходится около *полукопейки* въ годъ. Отпускаются въ жестянкахъ, по 30 и 50 коп.

Марка **WG**, для цвѣтниковъ и парниковъ. Примѣненіе то-же; жестянка — 30 коп.

Марка **AG**, для садовыхъ культуръ; даетъ поразительные результаты. Цѣна 10 фунт. — 2 руб.

Марка **DS**, употребляется къ навозу, жижѣ или компосту, для усиленія процентности фосфорной кислоты; 1 пудъ — 4 р.

☛ Цѣны показаны *безъ доставки;* ближайшія подробности — въ отдѣльной брошюрѣ.

Для наиболѣе успѣшнаго прозябанія парниковыхъ, тепличныхъ и комнатныхъ растеній — особенно для пальмъ, орхидей, розановъ, карликовыхъ фруктовыхъ деревьевъ и проч. — служитъ *искусственный черноземъ* „**Джеду**“, состоящій изъ волокнистой прѣли, крайне гигроскопичной, пропитанной растворомъ удобрительныхъ солей. При одновременномъ примѣненіи „**Джеду**“ и поливкѣ растворомъ Вагнеровскихъ туковъ получаются самые блестящіе результаты.

„**Джеду**“ отпускается по 3 руб. за пудъ (безъ доставки).

Сортименты и коллекціи цвѣточныхъ сѣмянъ.

Отпускаются только полными, заранѣе приготовленными, а потому недѣлимыми комплектами.

Сортименты.

			руб.	коп.
Альтеа розеа. (Штокрозы) Stockrosen:				
20005.	Махровыя Шотландскія	12 сорт.	2	—
20010.	„ Чатеровскія	12 „	3	—
Антирринумъ (Львиный зѣвъ) Löwenmaul:				
20015.	высокій	6 „	—	30
20020.	низкій	6 „	—	60

Анютины глазки см. *Віола.*

			руб.	коп
Астры махровыя (Astern gefüllte):				
20022.	*Карликовыя*	6 сорт.	—	50
20025.	„	12 „	1	—
20030.	*Викторія*	6 „	1	—
20035.	„	12 „	1	75
20040.	*Піоповидныя Трюффо*	6 „	—	75
20045.	„ „	12 „	1	25
20050.	*Кокардо*	6 „	—	75

☛ **При заказахъ свыше 10 руб. — безплатная пересылка см. стран. I-я.** ☚

Сортименты и коллекціи цвѣточныхъ сѣмянъ (продолженіе).

Астры махровыя (продолженіе).

			руб.	коп.
20055. *Карликовыя хризантемовидныя*	6	сорт.	1	—
20060. *Шарообразныя*	10	„	—	60
20062. *Карликовыя букетныя Больше*	6	„	—	90

Бальзамины см. *Импаціенсъ.*

Бархатцы см. *Тагетесъ.*

Бельдежуръ см. *Конвольвулусъ.*

Васильки см. *Центауреа.*

Вербена (Verbena):

20065. крупноцвѣтная гибридная	6	„	1	—

Віола триколоръ максима (Анютины глазки). Stiefmütterchen:

20070. крупноцвѣтные	6	„	—	75
20075. „	12	„	1	25
20080. „	25	„	2	50

Гомфрена глобоза (Gomphrena globosa):

20085	5	„	—	25

Горошекъ душистый см. *Латирусъ.*

Датура (Дурманъ) Datura. Stechapfel.

20090	5	„	—	50

Дельфиніумъ (Шпорникъ) Rittersporn.

20095. Махровый высокій	8	„	—	40
20100. „ низкій	10	„	—	50

Діантусъ (Гвоздика) Nelken:

20105. Китайская	5	„	—	40
20110. „	10	„	—	75

Импаціенсъ (Бальзамины) Balsaminen:

20111. **Махровые высокіе**	6	„	—	50
20112. „ *низкіе*	6	„	—	60
20113. „ *розовидные*	12	„	1	—

Ипомеа пурпуреа (Вьюнокъ) Winde:

20115	10	„	—	50

Калліопсисъ (Calliopsis):

20120	6	„	—	25

Канна Кроци (Canna Crozy):

20122	6	„	—	50
20123	12	„	1	—

Клещевина см. *Рицинусъ.*

Конвольвулусъ (Бельдежуръ) Convolvulus:

20125	6	„	—	25

Кукурбита Пепо (Тыква фигурная) Zierkürbiss:

20130	10	„	—	50

Лакфіоль см. Хейрантусъ Хейри.

Латирусъ одоратусъ (Горошекъ душистый) Wohlriechende Erbsen:

20135	6	„	—	30
20140	12	„	—	55

Левкои махровые (Levkojen gefüllte):

20145. *Лѣтніе англійскіе*	6	„	—	60
20150. „ „	12	„	1	—
20155. „ *крупноцвѣтные*	24	„	2	50
20160. „ „	12	„	1	25
20165. „ *вѣчно-цвѣтущіе*	8	„	1	—
20170. „ *крупноцвѣтные*, карликовые пирамидальные	6	„	1	—
20175. *Лѣтніе исполинскіе древовидные*	8	„	1	50
20180. „ *дрезденскіе ремонтантные*	8	„	1	50
20185. *Осенніе англійскіе ранніе*	8	„	1	—
20190. „ *царскіе исполинскіе*	10	„	1	60
20195. *Зимніе*	5	„	—	75
20200. „	10	„	1	25

Лобелія (Lobelia):

20205	6	„	—	60

Лупинусъ (Лупинъ) Lupinen:

20210	5	„	—	30
20215	10	„	—	50

Львиный зѣвъ см. *Антирринумъ.*

Макъ садовый см. *Папаверъ.*

Мимулусъ (Губастикъ) Gauklerblume:

20220	6	„	—	60

Мирабилисъ (Ночная красавица) Belle de nuit:

20225	6	„	—	30

Настурція см. *Тропеолумъ.*

Папаверъ (Макъ садовый) Mohn:

20230. *махровый*	6	„	—	30
20235. „	12	„	—	50
20240. *піоновидный махровый*	6	„	—	25

Петунія (Petunia):

20245. гибридная крупноцвѣтная	5	„	1	—

Портулакъ (Portulac).

20250. *крупноцвѣтный*	6	„	—	50
20255. *махровый*	6	„	1	—

Пѣтушій гребешокъ см. Целозія.

Резеда душистая (Reseda odorata) Reseda wohlriechende.

			руб.	коп.
20260. *крупноцвѣтная*	5	сорт.	—	30
20265. „	10	„	—	55

Рицинусъ (Клещевина) Ricinus:

20270	5	„	—	40

Сальпиглоссисъ (Трубкоязычникъ) Salpiglossis:

20275. *крупноцвѣтный*	6	„	—	50

Сенеціо Элегансъ (Крестовникъ) Senecio:

20280	6	„	—	30

Скабіоза крупноцвѣтная (Scabiosa):

20285. *махровая высокая*	6	„	—	30
20290. „ *низкая*	6	„	—	35

Тагетесъ (Tagetes) Sammetblume:

20295. *патула* (Бархатцы)	10	„	—	50
20300. *эректа* (Шапочки)	6	„	—	25

Тропеолумъ (Настурція) Tropaeolum.

20305. *высокая*	6	„	—	30
20310. *низкая*	6	„	—	40
20315. *Лоббіанумъ*	6	„	—	40

Тыква фигурная см. *Кукурбита.*

Флоксъ Друммонди (Phlox.).

20320. *крупноцвѣтный высокій*	6	„	1	—
20325. *низкій*	6	„	1	50

Хейрантусъ Хейри (Лакфіоль) Goldlack, Cheiranthus Cheiri.

20330. *махровый*	8	„	1	—

Целозія кристата (Пѣтушій гребешокъ) Hahnenkamm.

20335	5	„	—	75

Центауреа (Васильки) Kornblume, Centaurea.

20340	6	„	—	25

Цинніа махровая (Zinnia fl. pl).

20345	6	„	—	25

Шпорникъ см. *Дельфиніумъ.*

Штокрозы см. *Альтеа розеа.*

Коллекціи

въ раскрашенныхъ картузахъ, съ рисункомъ растенія и наставленіемъ на французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ.

			руб.	коп.
20350 Красивѣйшихъ лѣтнихъ цвѣтовъ	8	сорт.	—	75
20355. . . „ . . . „	12	„	1	—
20360. . . „ . . . „	18	„	1	25
20365. . . „ . . . „	24	„	1	75
20370. . . „ . . . „	30	„	2	25

Эти коллекціи украшены элегантными раскрашенными виньетками и по своему изяществу весьма пригодны для подарковъ.

Коллекціи большею частью въ раскрашенныхъ картузахъ, съ рисункомъ растенія и наставленіемъ на французскомъ, нѣмецкомъ и англійскомъ языкахъ.

			руб.	коп.
20380. **грунтовыхъ лѣтниковъ**	18	сорт.	—	80
20385. „ „	25	„	1	—
20390. „ „	50	„	2	50
20395. **парник. (горш.) лѣтниковъ**	25	„	2	—
20400. „ „ „	50	„	3	50
20405. **многолѣтнихъ растеній**	25	„	1	75
20410. **комнатн. и декоративн.**	12	„	1	40
20415. **букетныхъ**	12	„	1	—
20420. **лиственныхъ**	12	„	—	85
20425. **вьющихся**	12	„	—	85
20430. **душистыхъ цвѣтовъ**	12	„	—	60
20435. **бордюрныхъ грунтовыхъ**	12	„	—	60
20440. **иммортелей**	10	„	—	50
20445. **для ковровыхъ клумбъ**	12	„	—	80

При заказахъ свыше 10 руб. — безплатная пересылка см. стран. I-я.

Сѣмяна цвѣточныхъ лѣтниковъ
(Sommerblumen).

Абобра, см. *Вьющіяся растенія* № 7200.
Абронія, Abronia Абронія:

		лоть	пан. коп.
5100.	*Umbellata grandifl.,* умбеллата крупноцвѣтн., зонтичн., съ кистью (зонтикомъ) розовыхъ цвѣтковъ, душистая.	30	10

Агератумъ, Ageratum, Долгоцвѣтка:

5105.	*Imperial Dwarf,* бѣлая, очень низкая	30	05
5110.	„ „ синяя, „ „	40	05
5115.	*Litile Dorrit,* лазуревая, низкая, для рабатокъ и бордюръ	50	05
5120.	*Mexicanum album — долгая бѣлая,* для группъ	30	05
5125.	„ *coelestinum, долгая голубая* для клумбъ	30	05
5130.	*Myosotis,* синяя, карликовая	—	10

Агростемма, Agrostemma, Куколь:

5135.	*Coeli-rosa* — „Небесная роза" (Himmelsröschen), вышина до 1½ ф.	40	05

Агростисъ, см. *Декоративные злаки* № 9625.
Адлумія см. *Вьющіяся растенія* № 7203.
Адонисъ Adonis, Адонисъ, (Уголекъ въ огнѣ). Teufelsauge:

5140.	*Autumnalis,* осенній, багровый, съ кровокрасными цвѣтами	20	05

См. *еще многолѣтнія растенія* № 7715.

Акроклиніумъ, Acroclinium — *стеблеклонникъ,* красивый сухоцвѣтъ, до 1½ фута вышины.

5145.	*Album — бѣлый,* съ бѣлыми чешуйками	20	05
5150.	*Roseum — розовый,* съ трубчатыми желтыми и розовыми цвѣтками	20	05
5155.	*Roseum grandiflorum — крупноцвѣтный*	20	05

Алиссумъ Alyssum, Каменникъ:

5160.	*Benthami procumbens — Бентамовъ,* низкій, ползучій, душистый, съ бѣлыми цвѣтками	30	05
5165.	*Benthami compact. erectum,* серебристый	30	05

Алонзоа (Alonzoa), Алонзоа:

5170.	*Linearis* (linifolia) — *линейная,* пунцовая; образуетъ густой, очень развѣтвленный кустъ	30	05
5175.	*Myrtifolia* — миртолистная, крупноцвѣтная	30	05
5180.	*Warszewiczi — Варцевичева,* суриковокрасная	30	05

Альтернантера см. *Оранжерейныя растенія* № 9020.
Альтея розеа см. *многолѣтнія растенія* № 7725.
Амарантусъ см. *лиственныя растенія* № 7415.
Аммобіумъ (Ammobium), Безсмертникъ песочный:

5185.	Alatum grandiflorum, крупноцвѣтный, чисто-бѣлый	30	05

Анагаллисъ (Anagallis). Курослѣпъ:

5190.	Grandiflora coccinea, крупноцвѣтный пунцовый.	40	10

Анастатика см. отдѣлъ *Разные.*
Ангелонія (Angelonia), Ангелонія.

5195.	Grandiflora, крупноцвѣтная; фіолет., душистая	—	20
5198.	„ *alba — бѣлая* разновидность, для комнатъ и оранжерей; очень граціозное растеніе, пригодное и для зимняго цвѣтенія	—	35

Антроногонъ см. *Декоративные злаки* № 9634.
Антемисъ (Anthemis) Пуговка:

5200.	*Arabica prolifera — отпрысковая,* цвѣточная головка темно-золотистая.	30	10

Антирринумъ *Львиный зѣвъ Antirrhinum*
(grosses Löwenmaul).

А. Высокіе сорта (до 2 футъ) (Hohe Sorten).

5205.	Album, бѣлый.	40	10
5208.	Brillant, шарлахово-золотистый съ бѣлымъ	40	10
5211.	Crescia, темно-шарлаховый	40	10
5214.	Delila grandiflora, карминово-желтый, съ бѣлымъ зѣвомъ	40	10
5217.	*Galathea,* кармазиновый съ бѣлымъ	40	10
5220.	Ghestia, темно-багровый	40	10
5223.	Nigrescens, черно-пурпуровый	40	10
5226.	*Striatum grandiflorum,* полосатый.	40	10
5229.	*Отборная смѣсь*	30	05
	20015. Сортиментъ изъ 6 сортовъ высокихъ . 30 к.	—	—

Антирринумъ (Продолженіе).

Б. Низкіе сорта (около ½ фута) (Tom Thumb).

5235.	Cinnabarinum, кирпично-красный	60	10
5238.	Firefly, шарлаховый и желтый съ бѣлымъ зѣвомъ	60	10
5241.	Galathea nana, кармазиновый съ бѣлымъ	60	10
5244.	Henry IV, ярко-кирпичный	60	10
5247.	Luteum rubro striatum, желтый съ красными полосками	60	10
5250.	*„Reine du Nord"*, „Сѣверная Королева", бѣлая крупноцвѣтная	80	15
5253.	Sulphureum, сѣрно-желтый.	60	10
5256.	Album, бѣлый	60	10
5259.	*Отборная смѣсь*	50	10
	20020. Сортиментъ изъ 6 сортовъ низкихъ . 60 к.	—	—

Анютины глазки, см. *Viola tricolor* № 5460.
Артемизіа, см. *Лиственныя растенія* № 7440.
Арнебіа (Arnebia), Арнебія.

5265.	Корнута-рогатая, желтая	—	25

Асперула (Asperula), Шерошница (Waldmeister).

5268.	*azurea setosa — голубая шелковистая,* очень красивое растеніе, особенно пригодное для клумбъ, рабатокъ, бордюръ и ковровыхъ цвѣтниковъ	15	05

см. еще *Огородныя сѣмяна* № 3860.

Астры махровыя (Astern).

А. Высокіе сорта.

5275.	**ПІОНОВИДНЫЯ УЛУЧШЕННЫЯ АСТРЫ** (Truffaut's Paeonien Perfection-Aster): a) багровыя, b) карминовыя съ бѣлымъ, c) темно-карминовыя, d) голубыя съ бѣлымъ, e) яркошарлаховыя, f) пурпурово-фіолетовыя съ бѣлымъ, g) розовыя, h) чистобѣлыя, i) черносинія, j) черносинія съ бѣлымъ, k) бурокрасныя, l) бѣлыя съ черно-синимъ. Каждый сортъ отдѣльно	250	20
5278.	Смѣсь I-го разбора	200	15
	Сортиментъ вышеозначенныхъ сортовъ: 20040. изъ 6 колеровъ — р. 75 коп. 20045. „ 12 „ 1 „ 25 „		
	Астры шаровидныя (Ювель) Ball (Juwel) Aster.		
5281.	*Смѣсь*	200	15
5284.	*Розовыя съ бѣлымъ*	250	15
	Астры коронныя (Кокардо). Cocardean-Aster:		
5287.	*Смѣсь*	200	15
	20050. *Сортиментъ изъ 6 колеровъ 75 коп.*		

В. Средніе сорта.

5290.	**Астры Розовидныя** (Rosen-Aster): a) темносинія, b) карминовыя, c) бѣлыя, d) розовыя. Каждый сортъ отдѣльно	200	20
5293.	Отборная смѣсь	175	15
5296.	**Астры Черепичатыя** (Imbriqué Pompon-Aster), смѣсь	200	15
5299.	**Астры Викторія** (Victoria-Aster): a) бѣлыя, b) кармазиновыя, c) свѣтло-розовыя, d) темносинія. Каждый сортъ отдѣльно	300	20
5302.	Смѣсь	200	15
	20030. Сортиментъ изъ 6 колеровъ . . . 1 р. — к. 20035. „ „ 12 „ . . . 1 „ 75 „		
5305.	**Астры Принцесса** или **Снѣжный шаръ** (Aster Prinzess, Snowball), чистобѣлая, шаровидная, очень обильная; для рѣзки	200	20
5308.	**Астры Комета** (Comet-Aster): a) бѣлыя	250	15
	b) розовыя съ бѣлымъ обводомъ	—	25
5311.	c) смѣсь	—	15

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. 1-я.

Лѣтники (Продолженіе). лоть пак. коп.

5314. **Астры Миньона** (Mignon Aster):
a) бѣлая (впослѣдствіи розовая) . . . . . — 25
b) „ („ лиловая) . . . . . — 20
c) лиловая — свѣтло-лиловая мелкая астра не мѣняющая колера до конца цвѣтенія . . . . . — 25

5317. **Астры „Идеалъ“** (Ideal-Aster), замѣчательно эффектная, особенно благодаря рѣзкому контрасту чисто-бѣлыхъ, красивыхъ цвѣтовъ въ отношеніи необычайно темной листвы. Выдающаяся новинка! . . . — 35

5320. **Астры Исполинскія Царскія** (Riesen Kaiser-Aster), смѣсь лучшихъ колеровъ 300 15

5323. **Астры Шаровидныя** (Kugel-Aster):
a) бѣлыя, b) розовыя, c) темносинія, d) темношарлаховыя.
Каждый сортъ отдѣльно 80 15

5326. Смѣсь 60 10
20060. Сортиментъ изъ 10 колеровъ . . . . 60 коп.

№ 5317. Астра „Идеалъ“ (Ideal-Aster).

5329. **Астры „Ивановъ День“** (Johannistag-Aster):
a) темносинія съ бѣлымъ, b) темнокрасныя.
Каждый сортъ отдѣльно . . . . . — 35

5332. **Астры Лучевыя** (Ray-Aster), превосходный сортъ, принадлежащій къ числу самыхъ выдающихся новинокъ:
a) бѣлыя, b) яркорозовыя.
Каждый сортъ отдѣльно . . . . . — 35

5335. **Астры „Reine des Halles“** (Königin der Hallen Aster):
a) бѣлыя, b) розовыя, c) темносинія, d) кармазиновыя.
Каждый сортъ отдѣльно 150 15

5338. **Астры Вашингтонъ** (Washington-Aster):
a) бѣлыя, b) розовыя, c) голубыя, d) кармазиновыя.
Каждый сортъ отдѣльно 250 20

5341. Смѣсь 200 15

5344. **Астры „Бѣлая Дама“** (Damen-Aster weiss), великолѣпный сортъ для рѣзки, отличающійся необыкновеннымъ изобиліемъ цвѣтовъ и роскошной листвой; цвѣтетъ до поздней осени . . . . . — 40

5347. **Астры „Розовая Дама“**, (Damen-Aster rosa) усовершенствованная разновидность предъидущей, для рѣзки и горшечной культуры 400 20

С. Карликовые сорта:

5360. **Астры Королева Карликовъ** (Zwerg-Königin Aster):
a) кармазиновыя, b) темносинія, c) бѣлыя.
Каждый сортъ отдѣльно 300 20

5363. **Астры Карликовыя Тріумфъ** (Zwerg Triumph-Aster):
a) темношарлаховыя, b) темношарлаховыя съ бѣлымъ, c) бѣлыя.
(Новость!) съ роскошными піоновидными цвѣтами, для низкихъ группъ и горшечныхъ культуръ.
Каждый сортъ отдѣльно . . . . . — 30

Лѣтники (Продолженіе). лоть пак. коп.

5366. **Астры карликовыя Хризантемовидныя** (Zwerg Chrysanthemum-Aster):
a) розовыя, b) бѣлыя, c) ярко шарлаховыя, d) темносинія.
Каждый сортъ отдѣльно 200 20

5369. Смѣсь 150 15
20055. Сортиментъ изъ 6 колеровъ . . . . 1 руб.

5372. **Астры карликовыя „Миньонъ“** (Zwerg-Mignon-Aster), свѣтлошарлаховыя махровыя . . . . . — 30

№ 5332. Астра Лучевая (Ray-Aster).

5375. **Астры карликовыя букетныя (Больтце)** (Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze):
a) бѣлыя, b) багровыя, c) темносинія, d) розовыя.
Каждый сортъ отдѣльно 200 20

5378. Смѣсь 125 15
20062. Сортиментъ изъ 6 сортовъ . . . 90 к. . . — —

5381. **Астры садовыя карликовыя** (Zwerg-Aster):
a) бѣлыя, b) яркорозовыя, c) темносинія, d) розовыя.
Каждый сортъ отдѣльно 150 15

5384. Смѣсь 100 10
20022. Сортиментъ изъ 6 колеровъ . . — „ 50 „
20025. „ „ 12 „ . . . 1 р. — к.

Астры зимующія, см. многолѣтнія растенія № 7742.

Атриплексъ см. *Лиственныя растенія* № 7448.

Бальзамины см. *Импатіенсъ* № 5790.

Бартонія (Bartonia). Бартонія:
5390. Aurea, *Золотистая;* вышина до 2 фут., красивые цвѣтки съ 5 золотисто-желтыми лепестками 20 05

Бархатцы см. *Тагетесъ* № 6730.

Бегонія см. *Оранжерейныя растенія* № 9050.

Беллисъ перенниссъ см. *Многолѣтнія растенія* № 7760.

Бельдежуръ см. *Конвольвулусъ* № 5925.

Бета см. *Лиственныя растенія* № 7455.

Бобы садовые декоративные см. *Огородные съмяна* №№ 300 и 305.

Лѣтники.

		лотъ	пак. коп.
Брахикоме (Brachycome) *коротколетка стьянниколистная:*			
5393.	Iberidifolia, розовая	80	10
5396.	„ синяя	80	10
Брица см. *Декоративные злаки* № 9643.			
Бріонопсисъ см. *Вьющіяся растенія* № 7212.			
Броваллія (Browallia) Броваллія.			
5400.	Roezli: съ большими бѣлыми и синими цвѣтами, очень изящная	—	25
Бромусъ см. *Декоративные злаки* № 9652.			
Вайтціа (Waitzia), *Вайтція.*			
5403.	Grandiflora, крупноцвѣтная, золотисто-желтая	180	15
Валеріана см. *Многолѣтнія растенія* № 7785.			
Вербена (Verbena) *Вербена:*			
5410.	Niveni, бѣлая душистая	30	10
5413.	Hybrida Nana compacta „Defiance", низкая (новинка)	—	30
5416.	„ Auriculaeflora, аврикулоцвѣтная, съ бѣлымъ глазкомъ	150	20
5419.	„ Candidissima, чистобѣлая	150	20
5422.	„ Coccinea, пунцовая	150	20
5425.	„ Coerulea, синяя	150	20
5428.	„ „ oculata, темно-синяя съ бѣлымъ глазкомъ	—	20
5431.	„ Compacta, кущевая, мѣдно-шарлахов., прямая	200	20
5434.	„ „Defiance" „Дифайэнсъ", шарлаховая	200	20
5437.	„ *Flore Gigantео,* съ исполинскими цвѣтами; отборная смѣсь самыхъ крупныхъ сортовъ	—	30
5440.	„ Mammoth grandiflora — „Мамонтъ", исполинская	250	20
5443.	„ Striata, полосатая, итальянская	150	20
5447.	„ смѣсь	100	15
5450.	„ „ отборная, изъ лучшихъ крупноцвѣтныхъ сортовъ	150	20
20065.	Сортиментъ изъ 6 сортовъ крупноцв.—1 р.		
Вигандіа см. *Лиственныя растенія* № 7458.			

Віола триколоръ максима (Pensées).

Viola tricolor maxima,

Анютины глазки (Иванъ да Марья — Stiefmütterchen).

5460.	*Alba pura* (Schneewittchen), чисто-бѣлые	150	15
5463.	Atropurpurea, пурпурово-фіолетовые	150	15
5466.	„ albo marginata, тѣ-же съ серебристой каймой	150	15
5469.	Аврикулоцвѣтные	100	10
5472.	Baron Rothschild, съ крупными бурыми пятнами	100	10
5475.	Bugnot, пятнистые, крупноцвѣтные (настоящ.)	600	30
5478.	Cassier „ „	500	25
5481.	*Coquette de Poissy,* розово-голубые, некрупные, но замѣчательно красивые цвѣты	—	20
5484.	D-r Faust (Nigra), совершенно черные съ атласнымъ отливомъ	125	15
5487.	*Feuerkönig,* „Огненный король", ярко-багровый	200	20
5490.	Fürst Bismarck, золотисто-мраморный	100	15
5493.	*Goldrand,* „Золотая кайма"	125	15
5496.	Голубые	100	10
5499.	Havannabraun, коричневые	100	10
5502.	*Kaiser Wilhelm,* лазуревые съ пурпурно-фіолетовымъ глазкомъ	150	15
5505.	Лазуревые	100	10
5508.	*Lord Beaconsfield,* пурпурово-фіолетовые съ бѣлымъ	125	15
5511.	Marmorata, мраморные темные	100	10
5514.	*Meteor,* бурые	150	15
5517.	*Odier,* съ 3 и 5 пятнами	500	25
5520.	Pelargoniflora, пеларгоніевоцвѣтные	100	10
5523.	*„Pfauenauge"*, — „Павлиный глазъ"	—	15
5526.	Quadricolor, четырехцвѣтная (улучшенный сортъ „Gloriosa")	—	15
5529.	*Черно-синіе,* очень темные	150	15
5532.	Чистожелтые	150	15
5535.	Фіолетовые съ бѣлой каймой	150	15
5538.	Victoria, красная	250	15
5541.	**Англійскіе, отборные, смѣсь**	100	10
5544.	**Французскіе крупноцвѣтные, смѣсь**	150	15
5547.	**Экстра-смѣсь изъ выставочныхъ сортовъ,** эта смѣсь постоянно получала похвальные отзывы со всѣхъ сторонъ	400	30
20070.	*Сортиментъ изъ 6 сорт. крупноцв.*	— 75 к.	— —
20075.	„ „ 12 „ „	1 р. 25 к.	— —
20080.	„ „ 25 „ „	2 р. 50 „	— —

Исполинскіе (Trimardeau):

5560.	„Adonis", — свѣтло-голубые, съ бѣлой или кремовой сердцевиной, темнымъ глазкомъ и темной-же бородкой	—	20
5563.	Бѣлые съ глазкомъ	250	20

Віола триколоръ максима (Продолженіе).

		лотъ	пак. коп.
5566.	*„Freya"* — темно-пурпурово-фіолетовые, съ широкой бѣлой каймой; отличается еще тѣмъ, что задняя сторона цвѣтка отмѣчена такъ-же рѣзко, какъ передняя, такъ что насажденіе кажется значительно пышнѣе	—	25
5569.	*Kaiser Wilhelm,* темно-голубые	300	20
5572.	Veilchenblau, ярко-синіе	225	20
5575.	*Смѣсь самыхъ крупныхъ сортовъ*	200	20
	См. еще *Многолѣтнія растенія* № 7800.		
Вискаріа, (Viscaria) — *Горицвѣтъ смолистый.*			
5580.	Oculata nana, низкая (5 вершк.), смѣсь	20	05
5583.	Oculata Coerulea, низкая синяя	30	05
Витлавіа, (Whitlavia) — *Витлавія крупноцвѣтная.*			
5590.	Grandiflora синяя	30	05
Вьюнокъ, см. *Ипомея. Вьющіяся растенія* № 7228.			
Гайллардіа, (Gaillardia) Гальярдія.			
5593.	Picta Lorenziana, fl. pl. махровая; смѣсь роскошнаго тона для букетовъ и клумбъ	30	5
	См. еще *Многолѣтнія растенія* № 7815.		
Гвоздика, см. Діантусъ.			
Геліантусъ, см. *Лиственныя растенія* № 7461.			
Геліотропіумъ, см. *Оранжерейныя растенія* № 9108.			
Гелихризумъ, см. *Элихризумъ.*			
Георгины, см. *Далія. Многолѣтнія растенія* № 7858.			
Гесперисъ, см. *Многолѣтнія растенія* № 7830.			
Гилія (Gilia) Гилія.			
5596.	*Liniflora. — Гилія льновидная,* съ бѣлыми цвѣтами	30	10
5600.	*Tricolor — Гилія трехцвѣтная*	15	05
Гимнотриксъ, см. *Декоративные злаки* № 9663.			
Гинеріумъ, см. *Декоративные злаки* № 9666.			
Гибискусъ, (Hibiscus) Кетмія.			
5605.	Calisurus	30	10
Гипсофила, (Gypsophila). Перекати поле.			
5608.	Muralis, обыкновенная; розовая, для бордюра невысокое (до 1½ ф.), красивое растеніе	30	05
	см. еще *Многолѣтнія растенія* № 7840.		
Глоксинія, см. *Оранжерейныя растенія* № 9130.			
Годеція, (Godetia) Годеція			
5611.	Bijou, Бижу, бѣлорозовая	60	10
5614.	*Duchess of Albany,* Герцогиня Албанская, бѣлая	80	10
5617.	*Gloriosa — „Глоріоза"*, низкій, элегантный сортъ, самаго темнаго колера; для группъ	—	35
5620.	Rubicunda splendens, розовая	40	05
5623.	Whitneyi, бѣлая съ кармазиномъ	60	10
Гомфрена глобоза. (Gomphrena globosa).			
5630.	Гомфрена шароцвѣтная, бѣлая, для комнатъ и клумбъ	30	05
5633.	*Nana compacta* — низкорослая, густая; смѣсь	30	05
5636.	„ „ *rubra* — низкорослая красная	30	05
5639.	*Rubra* красная	30	05
20085.	*Сортиментъ изъ 5 сортовъ* 25 коп.		
Гордеумъ, см. *Декоративные злаки* № 9673.			
Горошекъ душистый, см. Латирусъ *Вьющіяся растенія* № 7300.			
Гумулусъ, см. *Вьющіяся растенія* № 7215.			
Далія, см. *Многолѣтнія растенія* № 7858.			
Датура, (Datura) Дурманъ. (Stechapfel).			
5645.	Ceratocaula, ротостебельный; бѣлый, душистый	50	10
5648.	Fastuosa alba fl pl., роскошный, бѣлый, махровый	40	05
5651.	Fastuosa violacea fl. pl., фіолетовый, махровый	40	05
5654.	„ *Huberiana fl. pl.,* махровая смѣсь	40	05
20090.	*Сортиментъ изъ 5 сортовъ* 50 коп.		
	см. еще *Оранжерейныя растенія* № 9170.		
Дельфиніумъ (Delphinium), Шпорникъ. Rittersporn.			
5658.	Смѣсь махровыхъ высокихъ, для бордюра	20	05
5661.	„ низкихъ, гіацинтовидныхъ	20	05
20095.	*Сортиментъ изъ 8 сортовъ, высокій — 40 к.*		
20100.	„ „ 10 „ *низкій — 50* „		
	См. еще Оранжерейныя растенія № 9170.		

Діантусъ (Dianthus), Гвоздика Nelke.

Chinensis, китайская.

5670.	*Albus fl. pl., бѣлый махровый*	40	05
5673.	Смѣсь махровыхъ сортовъ	30	05

Heddewigi, Гедвигова.

5680.	Albus grandiflorus fl. pl., бѣлая махровая	50	05
5683.	*Atropurpureus fl. pl.,* темно-пурпуровая	50	05
5686.	„ *albo marginata Trauermantel,* бѣлокаемчатая „Траурная мантія"	80	10
5689.	*Diadematus nanus fl. pl.,* низкая, густо-махровая	60	10
5692.	*Die Braut „Невѣста"*, бѣлая съ пурпуровымъ глазкомъ	80	10

ЛѢТНИКИ.

Діантусъ. (Продолженіе). лотъ пак. коп.

5702. *Laciniatus, „Lachskönigin", разрѣзная „Лососная Королева"*, ярко-оранжевая, съ тонкими прорѣзами; цвѣтетъ очень обильно . . — 25
5705. „ nanus, *новая гибридная смѣсь* низкихъ сортовъ . . . . . — 20
5707. „ *fl. pl., бахромчато-махровая, смѣсь* . . 80 10
5709. *Nanus albus fl. pl.*, снѣжно-бѣлая 80 10
5711. „ roseus fl. pl., блестяще розовая, низкая . . . 60 10
5713. Отборная смѣсь 50 05
20105. *Сортиментъ изъ 5 сортовъ* — *40* к.
20110. „ „ *10* „ — *75* „

№ 5702. Гвоздика бахромчатая „Лососная Королева", (Dianthus Heddewigi laciniatus Lachskönigin).

Imperialis, царская.

5715. *Atrosanguineus fl. pl.*, темно-красная, махровая . . 40 05
5718. *Nanus fl. pl.*, тоже, низкая; смѣсь. 40 05
5721. Plenissimus pictus, густо-махровая, бѣлая съ краснымъ 40 05
5724. Pumilus striatus fl. pl., полосатая, фіолетовая, махровая 50 10
5727. Отборная смѣсь 30 05

№ 5705. Гвоздика, разрѣзная, низкая (Dianthus Heddewigi laciniatus nanus).

Шабо. *Вѣчноцвѣтущая.*

☛ **Разновидность эта, недавно добытая во Франціи, соединяетъ въ себѣ всѣ качества двойныхъ маргаритовыхъ и ремонтантныхъ гвоздикъ, но въ значительно усовершенствованной степени. Вышина куста — отъ 40 до 50 см.: махровые цвѣтки, различнаго окраса, между прочимъ и желтаго, стоятъ на прямомъ, крѣпкомъ стебелькѣ и, большею частью, достигаютъ 5 см. въ діаметрѣ, но встрѣчались, хотя и въ ограниченномъ количествѣ, цвѣтки въ 6½ см., добытые безъ ощипки и безо всякаго особаго ухода, тогда какъ крупные цвѣтки прежнихъ сортовъ, появлявшіеся на выставкахъ, были спеціально высажены, и всѣ бутоны, за исключеніемъ отборнаго, ощипаны. Цвѣтетъ около полугода послѣ посѣва, крайне легко и обильно, и почти круглый годъ, не требуя ни какого отщипыванія бутоновъ.**

Діантусъ. (Продолженіе). лотъ пак. коп.

5735. *Шабо* обыкновенная смѣсь . . . . . — 20

	100 зерен. р. к.	1000 зерен. р. к.
5738. „ исполинская смѣсь.	— 60	5 —
5741. „ „ a) красная, b) розовая, c) фіолетовая, d) полосатая, e) бѣлая, каждая	— 75	6 —
5744. Шабо исполинская желтая.	— 100	8 —

	50 зерен. р. к.	1000 зерен. р. к.
5747. *Карликовая вѣчноцвѣтущая* — (oeillet perpétuel nain compact), низкая, превосходнаго аромата, строя и цвѣта; чисто салонное растеніе	— 50	8 —

Вѣчноцвѣтущая усовершенствованная:

5750. *„Г-жа Б. Шабо"*, желтый фонъ, съ красноватымъ отливомъ и вишневыми подпалинами	— 60	9 —
5753. *„Марія Шабо"*, чистаго канареечнаго колера	— 60	9 —

№ 5805. Султанскій бальзаминъ (Impatiens Sultani).

Margaritae, Маргаритовая: лотъ пак. коп.

5760. Улучшенная низкая, 1) розовая, 2) красная, 3) фіолетовая, 4) бѣлая; каждая по . . . . . — 30
5763. Улучшенная, низкая смѣсь 300 25
5766. *Исполинская*, низкая, желтая. . . . . — 75
5769. „ чистобѣлая, новая. . . . . — 30
5772. „ смѣсь, ... 1 золотн. 3 р. — 50
5773. Malmaison, Мальмезонъ смѣсь . . . . . — 25
5774. Смѣсь, полунизкая, цвѣтетъ чрезъ 4 мѣсяца. . . . 200 20

см. еще *Многолѣтнія* № 7900 *и Оранжерейныя растенія* № 9180.

Долихосъ, см. *Вьющіяся растенія* № 7221.

Іонопсидіумъ, (Ionopsidium) Фіалочникъ.

5775. Acaule, акауле . . . . . — 10

Иберисъ. (Iberis) Стѣнникъ.

5780. Amara *горькій;* бѣлый 20 05
5783. *Hybrida nana*, гибридный, низкій, смѣсь 60 10
5786. Odorata (pectinata) — *душистый*, бѣлый. 20 05

см. еще *Многолѣтнія растенія* № 7947.

Иванъ да Марья см. Віола.

Импаціенсъ (Impatiens). Бальзаминъ:

5790. *Камеліевые высокіе* (Hohe Königsbalsamine), улучшенные, махровые, смѣсь. 100 10
5793. *Balsamina camelliefórmis alba perfecta*, чистобѣлый *улучшенный* камеліевый бальзаминъ, густомахровый; клумбы, рабатки. . . . . — 15
5796. *Nana fl. pl.* — *(Gefüllte Zwergbalsamine)* — махровый карликовый бальзаминъ, смѣсь. 80 10
5799. *Розовидные, махровые*, смѣсь. 100 10
5802. Solferino, nana, Сольферинновые, полосатые. 80 10
5805. *Sultani — Султанскій бальзаминъ*, съ блестяще красными цвѣтами; благодарное, долговѣтущее комнатное растеніе . . . . . — 20
5808. *Sultani hybrida*, Султанскій гибридный бальзаминъ, смѣсь. . . . . — 25
20111. *Сортим. изъ 6 сорт. махров. высокіе* — 50 к. — —
20112. „ „ 6 „ „ *низкіе* — 60 „ — —
20113. „ „ 12 „ „ *розовидн.* 1 — „ — —

ЛѢТНИКИ.

лотъ пак. коп.

Ипомея см. *Вьющіяся растенія* № 7228.
Какалія (Cacalia). Кисточки:
5815. Отборная смѣсь . . . . . — 10
Кальцеоларія (Calceolaria). Башмачекъ:
5820. Californica gelb, желтая 40 10
См. еще *Оранжерейныя растенія* № 9300.
Календула (Calendula), Ноготокъ.
5830. Meteor, оранжевый полосатый 20 05
5833. Officinalis, садовый; смѣсь. 20 05
5836. Pluvialis, гигрометрическій (предсказывающій дождь), бѣлый 20 05
Калліопсисъ (Calliopsis), Ленокъ.
5840. Bicolor, двухцвѣтный; желтый съ коричневымъ . . 20 05
5843. „ nana, низкій 20 05
5846. „ „ purpurea, пурпуровый 25 05
5849. „ nigra speciosa, черно-коричневый 20 05
5852. Coronata, ярко-желтый; очень красивый 30 10
5855. Drummondi, желтый; замѣчательно эффектный . . . 25 05
5858. Смѣсь лучшихъ высокихъ сортовъ 20 05
20120. Сортиментъ изъ 6 сортовъ . . . . . 25 к. — —
Кампанула (Campanula), Колокольчикъ.
5865. Speculum grandiflora, смѣсь красивѣйшихъ крупноцвѣтныхъ сортовъ 25 05
См. еще Многолѣтнія растенія № 7955.
Канна, см. Лиственныя растенія № 7475.
Каннабисъ, см. Лиственныя растенія № 7510.
Капсикумъ аннуумъ, см. № 2620 Перецъ.
Кардіоспермумъ см. Вьющіяся растенія № 7258.
Кардуусъ маріанусъ, см. Лиственныя растенія № 7513.
Кларкія (Clarkia), Кларкія.
5870. Elegans „Purple King“, пурпур., густомахр. 30 05
5873. „ „Salmon Queen“, лососевая, густомахровая . 30 05
5876. Pulchella integripetala alba, бѣлая 30 05
5879. „ „ M-rs Langtry, бѣлая съ красно-кармазиновой сердцевиной 30 05
5882. Elegans fl. pl., *красивая*, махровая смѣсь 20 05
5883. Pulchella fl. pl., махровая, отборная смѣсь. 20 05
Клещевина, см. Рицинусъ. Лиственныя растенія № 7590.
Кліантусъ, см. Оранжерейныя растенія № 9321.
Клинтонія (Clintonia), Клинтонія.
5890. Pulchella atroviolacea, фіолетовая съ бѣлымъ . . . 200 15
Кобея, см. Вьющіяся растенія № 7276.
Коиксъ, см. Декоративные злаки № 9676.
Кокцинея, см. Вьющіяся растенія № 7285.
Колеусъ, см. Лиственныя растенія № 7516.
Коллинзія (Collinsia), Коллинзія
5900. Bicolor, двухцвѣтная, бѣлая съ лиловымъ 15 05
5903. „ fl. alba, бѣлая, обильно цвѣтущая 20 05
5906. Отборная смѣсь 15 05
Колломія (Collomia), Колломія.
5910. Coccinea — багровая 20 05
Колокольчикъ, см. Кампанула.
Коммелина (Commelina), Коммелина.
5915. Coelestis, голубая . . . . . — 05
5918. „ variegata, пестролистная. . . . . — 10
Конвольвулусъ (Convolvulus), Повилика трехцвѣтная.
5925. Albus, бѣлый, низкій 15 05
5928. Azureus, синій 15 05
5931. Kermesinus violaceus, красно-фіолетовая 15 05
5934. Roseus, розовый 15 05
5937. Splendens, буро-фіолетовый 15 05
5940. Unicaulis, темно-синій, крупноцвѣтный 15 05
5943. Variegatus, полосатый 15 05
5946. Отборная смѣсь лучшихъ сортовъ 15 05
20125. Сортиментъ изъ 6 сортовъ — 25 к.
Кореопсисъ, см. Калліопсисъ.
Космея (Cosmea), Красотка.
5950. Bipinnata purpurea, двуперистая пурпуровая . . . — 05
Креписъ (Crepis), Скрыпуха.
5952. Barbata (Tolpis), бородатая; желтая 20 05
5955. Rubra (Barkhausia), красная 20 05
Ксерантемумъ аннуумъ (Xeranthemum annuum). Сухоцвѣтъ однолѣтній.
5960. Album fl. pl., — бѣлый махровый 50 10
5963. Purpureum fl. pl., пурпуровый махровый смѣсь . . 50 10
5966. Смѣсь лучшихъ сортовъ 40 10
Куфея (Cuphea), Куфея.
5970. Miniata, красная, обильно цвѣтущая 40 10
5973. Miniata compacta, густоцвѣтная красная; кустъ оч. низкій; цвѣты карминовые, шарлаховые, кармазиновые, багровые, появляются въ изобиліи до поздней осени; клумбы, горшки . . . . . — 15
5976. Platycentra, огневая; шарлаховая, низкая . . . . — 15
5979. Silenoïdis, щелкушковая; буро-пурпуровая 40 10
Кукумисъ, см. Вьющіяся растенія № 7288.
Кукурбита, см. Тыква фигурная. Вьющіяся растенія № 7291.

лотъ пак. коп.

Кукуруза декоративная, см. Цеа. Лиственныя растенія № 7655.
Лаватера (Lavatera), Просвирникъ.
5990. Trimestris, fl. alba, садовая, бѣлая 20 05
5993. „ „ rubra „ красная 20 05
см. еще Лиственныя растенія № 7525.
Лагурусъ, см. Декоративные злаки № 9685.
Ламаркія, см. Декоративные злаки № 9688.
Лантана (Lantana), Цвѣтная кранивка.
5996. Hybrida, смѣсь 50 10
Латирусъ одоратусъ, см. Вьющіяся растенія № 7300.
Лакъ-Фіоль, см. Хейрантусъ Хейри.

Левкои — Cheiranthus. Levkojen.

А. Левкои лѣтніе махровые.

(Cheiranthus annuus. Sommerlevkojen).

6000. **Дрезденскіе ремонтантные.** Dresdener remontierende: 1) канареечножелтые, 2) пепло-сѣрые, 3) темнокарминовые, 4) темносиніе, 5) розовые, 6) бѣлые 7) тѣлеснаго цвѣта, 8) краснобурые, каждый сортъ отдѣльно. 300 20
6003. Смѣсь 275 15
20180. Сортиментъ изъ 8 сортовъ. . . . 1 р. 20 к. — —
6010. **Англійскіе.** Englische: 1) бѣлые, 2) чистожелтые, 3) фіолетовые, 4) каштанобурые, 5) розовые, 6) темнокарминовые, 7) кровокрасные, 8) темно-синіе, 9) темножелто-сѣрые (chamois foncé). 10) тѣлеснаго цвѣта, 11) карминно-пурпуровые, 12) яркокрасные, каждый сортъ отдѣльно 250 15
6015. Смѣсь яркихъ колеровъ 225 15
20145. Сортиментъ изъ 6 колеровъ . . . . 60 к. — —
20150. „ „ 12 „ . . . 1 р. — —
6020. **Крупноцвѣтные.** Grossblumige: 1) бѣлые, 2) розовые, 3) синіе, 4) красные, каждый сортъ отдѣльно . . . 250 15
6023. Отличная смѣсь 225 15
20155. Сортиментъ изъ 24 колеровъ . . 2 р. 50 к. — —
20160. „ „ 12 „ . . 1 р. 25 к. — —
6030. **Крупноцвѣтные пирамидальные.** Grossblumige Pyramiden: 1) бѣлые, 2) синіе, 3) карминные, каждый сортъ отдѣльно 350 20
6035. **„Princess May“** съ блестящимъ листомъ. 500 30
6040. **Крупноцвѣтные карликовые пирамидальные.** Grossblumige Zwerg Pyramiden; 1) розовые, 2) бѣлые, 3) синіе, 4) красные, 5) пепло-сѣрые, 6) яблочнаго цвѣта, каждый сортъ отдѣльно 450 20
7) Бѣлоснѣжинка; наиранніѣшая, для выгонки . 600 30
8) Темнокровокрасные 400 20
6045. Отличная смѣсь 400 20
20170. Сортиментъ изъ 6 сортовъ . . . . . 1 р. — —
6050. **Вѣчноцвѣтущіе.** Immerblühende.
Отличная смѣсь. 250 15
20165. Сортиментъ изъ 8 сортовъ . . . . . 1 р. — —

№ 6065. Левкой лѣтній „Экспельзіоръ“ (Sommerlevkoje Excelsior).

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

ЛѢТНИКИ.

Левкои. (Продолженіе). лотъ | пак. коп.

6053. **Крупноцвѣтные, Древесные исполинскіе.** Grossblumige Riesen Baum.
Превосходные левкои, образующіе густоцвѣтущую пирамиду съ крупноцвѣтными махровыми цвѣтами.
Смѣсь 350 20
20175. Сортиментъ изъ 8 сортовъ . . . 1 р. 50 к. — —
6058. **Исполинскіе бомбы.** Riesen-Bomben: 1) бѣлые, 2) кармазиновые, 3) розовые, 4) голубые, 5) смѣсь, каждый сортъ отдѣльно. 300 20
6062. **Викторія букетные.** Victoria Bouquet: 1) темно-кровокрасные, 2) чистобѣлые. Эти оба сорта отличаются своеобразнымъ, весьма красивымъ строеніемъ, каждый сортъ отдѣльно 300 20
6065. **„Эксцельзіоръ".** „Excelsior".
Отличается крупнымъ ростомъ и, до 15 см. вышины, опоясанъ роскошной листвой, изъ которой возвышаются одностебельныя цвѣтныя ножки, достигающія до 60—70 см. высоты. Держится совершенно прямо; съ начала іюня до заморозковъ покрыть громадными, очень душистыми цвѣтами бѣлоснѣжнаго колера . . 350 20

B. Левкои осенніе. Herbst-Levkojen.

(Cheiranthus autumnalis).

6070. **Англійскіе.** Englische.
Раноцвѣтущіе смѣсь 450 25
20185. Сортиментъ изъ 8 сортовъ . . . . . 1 р. — —
6075. **Крупноцвѣтные Царскіе.** Grossblumige Kaiser: 1) бѣлые, 2) розовые, 3) кармазинные, 4) темносиніе, каждый сортъ отдѣльно. 500 25
6080. Смѣсь 400 20
20190. Сортиментъ изъ 10 сортовъ. . . 1 р. 60 к. — —
6085. **Шотландскіе смѣсь** . . . . . — 25

C. Левкои зимніе. Winterlevkojen.

(Cheiranthus incanus).

6100. **Вѣчноцвѣтущіе „Снѣжокъ".** Semperfl. Schneeball.
Чистобѣлые, густомахровые; цвѣтетъ постоянно, втеченіе очень долгаго періода 400 20
6105. **Вѣчноцвѣтущіе.** Semperflorens: a) красные. b) темносиніе. c) бѣлые, каждый сортъ отдѣльно 375 20
6110. Смѣсь 300 20

№ 6115. Крупноцвѣтный зимній левкой карликовый „Розовый бриллiантъ" (grossblumige Zwerg-Winterlevkoje „Brillantrosa").

6115. **„Розовый Бриллiантъ".** „Brillantrosa".
Карликовый крупноцвѣтный, вышиной отъ 7 до 12 вершковъ; вѣнчики, густо обставленные цвѣтами необычайной величины, расположены паникадиломъ. Цвѣтъ начинаетъ очень рано и продолжается около двухъ мѣсяцевъ. Изъ обильнаго урожая цвѣтовъ около 70% махровыхъ . . . . . — 35
6120. **„Слава Эльберфельда" чистобѣлые.** „Ruhm von Elberfeld" reinweiss . . . . . — 30

Левкои. (Продолженіе). лотъ | пак. коп.

6123. **Тоже огненно кармазиновые** feurig carmoisin.
Превосходящій достоинствомъ бѣлаго сородича; отличается эффектнымъ строемъ, крупностью и плодовитостью цвѣта и оригинальнымъ колеромъ. Пригоденъ для партеровъ, декорацій, букетовъ и т. д. Выдающаяся новинка . . . . . — 30
20195. Сортиментъ изъ 5 колеровъ . . 75 к. — —
20200. „ „ 10 „ . . 1 р. 25 к. — —
Лептозине (Leptosyne) Лептозина.
6130. Gigantea . . . . . — 50
6133. Stilmanni (Asa Gray) — Стильмана, цвѣтетъ на 5 — 6 недѣлѣ послѣ посѣва; цвѣтки ярко-золотистые, отъ 3½ до 4 см. въ діаметрѣ, цвѣтки появляются послѣ 5 — 6 недѣль; для букетовъ и яркихъ группъ. . . — 30
Лимнантесъ (Limnanthes) Болотный цвѣтъ.
6138. Douglasi 30 05
Линаріа (Linaria) Льнянка.
6145. Alpina — альпійская; замѣчательно красивое, гладкое, низкое растеніе, съ лежачими стеблями и блѣдно-лазуревыми цвѣтами съ желтымъ небомъ; бордюръ, рабатки, каменистые участки. Цвѣтъ съ начала іюня до глубокой осени. Молодые сѣянцы зимуютъ подъ снѣгомъ или подъ ельникомъ . . . . . — 15
6148. Bipartita alba — бѣлая двураздѣльная, плющевидная, низкая; рабатки, высокій бордюръ. 30 05
См. еще Многолѣтнія растенія № 7996.



№ 6130. Лептозина исполинская (Leptosyne gigantea).

Линумъ (Linum) Ленъ.
6151. Grandiflorum rubrum, крупноцвѣтный, темно-красный. 20 05
6154. „ roseum, „ розовый . 20 05
Лихнисъ (Lychnis) Горицвѣтъ.
6160. Fulgens, сверкающій, яркокрасный. . . . . — 10
6163. Haageana hybrida, Барская смѣсь; смѣсь 100 10
См. еще Многолѣтнія растенія № 8000.

Лобелія (Lobelia) Лобелія.

Erinus — низкая (однолѣтняя):
6170. Compacta alba—густая бѣлая. 150 20
6173. „ „Goldelse" — „Гольдэльзе", съ золотистыми листьями и блестящими синими цвѣтами. — 30
6176. „ „Perle Poitevine" — Пуатвин. „Перлъ", темносиняя, превосходная 400 30



№ 6180. Лобелія „Красавица Морэ" (Lobelia „Belle de Moray").

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

ЛѢТНИКИ.

Лобелія. (Продолженіе). лотъ пан. коп.

6180. Compacta „Belle de Morau"—„Красавица Морэ", очень низкорослая; кусты не выше 3—4 верш. Цвѣтки, сравнительно, громадныхъ размѣровъ. Окрасъ темносиній, съ снѣжно-бѣлымъ глазкомъ . . . . . — 40
6183. „Crystal Palace" — „Хрустальный Дворецъ" синяя . 150 15
6186. Erecta „Crystal Palace" compacta, темно-синяя, съ нѣжнымъ отливомъ 250 20
6190. Gracilis — синяя 70 10
6193. „Kaiser Wilhelm" — Императоръ Вильгельмъ, синяя; отличная комнатная 200 20
6196. „Paxtoniana" (marmorata) — Пакстоніана, синяя съ бѣлымъ 75 10
6200. „Pearl" — Перлъ, молочно-бѣлая, съ синей каймой . 75 10
6203. „Prima Donna" — Примадонна, бархатистая, темно-красная, очень красивая 250 20
6206. Speciosa compacta duplex — махровая, темносиняя, съ темной листвой; приноситъ громадное количество цвѣтовъ; для ковровыхъ клумбъ, бордюръ и горшечной культуры. . . . . — 35
6210. Смѣсь 75 10
20205. Сортиментъ изъ 6 сортовъ . . . . . 60 к. — —
См. еще Многолѣтнія растенія № 8005.

Лофоспермумъ, см. Вьющіяся растенія № 7375.

Лупинусъ (Lupinus), Лупинъ.

6225. Arboreus, древесный, желтый . . . . . — 10
6228. Cruikshanski, перуанскій, темно-синій душистый . . . . . ф. 1 р. 25 к. 10 05
6231. Dunetti atroviolaceus, Дунетовъ, темно-фіолетовый 20 05
6234. Grandifolius, крупнолистный, пурпуровый 20 05
6237. Grandifolius tricolor, крупнолистный, трехцвѣтный 40 10
6240. Hartwegi albus, Гартвеговъ, бѣлый . . „ 1 „ 50 „ 10 05
6243. „ coelestinus, голубой . . . . . „ 1 „ 50 „ 10 05
6246. Hirsutus ruber, волосистый, красный . . „ 1 „ — „ 10 05
6249. Luteus, желтый . . . . . „ — „ 50 „ 10 05
6252. Mutabilis, измѣнчивый; трехцвѣтный, душистый . . . . . „ 1 „ — „ 10 05
6255. Mutabilis roseus, розовый . . . . . — „ 10 05
6258. „ versicolor, разноцвѣтный, пестрый 10 05
6261. Sulphureus superbus, сѣрноцвѣтн., желтый. 20 05
6264. Tricolor elegans, трехцвѣтный 20 05
6267. Смѣсь высокихъ сортовъ . . . . . ф. 1 р. 50 „ 10 05
6270. „ низкихъ сортовъ . . . . . „ 2 „ 50 „ 20 10
20210. Сортиментъ изъ 5 сортовъ 30 коп. — —
20215. „ „ 10 „ 50 „ — —
см. еще Многолѣтнія растенія № 8015.

Луффа, см. Вьющіяся растенія № 7378.

Макъ махровый, см. Папаверъ.

Малопе, (Malope), Лжепросвирникъ.

6285. Grandiflora alba, крупноцвѣтный, бѣлый 20 05
6290. „ purpurea крупноцвѣтный, пурпуровый. . 20 05

Мальва, см. Лиственныя № 7529 и Многолѣтн. раст. № 8018.

Маргаритки, см. Беллисъ перенниссъ.

Мартинія, (Martynia), Мартинія.

6293. Смѣсь различныхъ сортовъ 40 10

Маттіола, (Matthiola), Matiola.

6296. Bicornis 20 05

Матрикарія эксимія (Matricaria eximia), Ромашка.

6300. Fl. pl., бѣлая махровая, для рабатокъ 40 10
6303. Grandiflora Tom Thumb крупно-цвѣтная, для кущей. 50 10
6306. Nana fl. pl., низкая, для бордюра 100 15

Маурандія, см. Вьющіяся растенія № 7382.

Мелика, см. Декоративные злаки № 9692.

Мезембріантемумъ (Mesembryanthemum), Полуденникъ.

6310. Crystallinum — „Хрустальная травка" (Eispflanze), низкая; цвѣты бѣлые; для висячихъ вазъ 30 05
6313. Tricolor — трехцвѣтный; цвѣты ярко-розовые, съ бѣлымъ глазкомъ; для маленькихъ группъ. 40 10
см. еще Лиственныя растенія № 7532.

Мимоза пудика (Mimosa pudica). Не тронь меня.

№ 6316. M. pudica 50 10

Мимулусъ (Mimulus), Губастикъ.

6320. Cardinalis, пунцовый 200 15
6323. Cupreus, мѣдно-красный . . . . . — 15
6326. „Diadem", hybridus; гибридный губастикъ „Діадемъ"; довольно низкаго роста; кустистый и стоячій сортъ этотъ имѣетъ болѣе красивую, темную листву, чѣмъ всѣ другіе сорта; сплошь покрытъ крупными цвѣтами роскошнаго колера. Имѣетъ первоклассный аттестатъ . . . . . — 75
6329. Moschatus, Мускусная травка (выхоходь душистый) — 15
6332. Moschatus compactus, плотный, улучшенный; прямой ростъ, круглый кустъ . . . . . — 25

Мимулусъ. (Продолженіе). лотъ пан. коп.

6335. Quinquevulnerus, пяти-пятнистый 100 10
6338. Tigrinus, тигристый 200 20
6341. „ nanus roseus — тигристый карликовый розовый; клумбы, горшки, жардиньерки, бордюры . . . — 30
6344. Tigrinus duplex, тигристый двойной 225 20
20220. Сортиментъ изъ 6 сортовъ . . . . 60 коп.

Мина лобата, см. Вьющіяся растенія № 7386.

Міозотисъ (Myosotis), Незабудка.

№ 6350. Azorica dunkelbl. темносиняя. . . . . — 20
см. еще. Многолѣтнія растенія № 8025.

Мирабилисъ (Mirabilis). Ночная красавица, Wunderblume (Belle de nuit).

6355. Jalapa fol. varieg. — пестролистная, на желтомъ фонѣ 20 05
6358. Jalapa — короткоцвѣтная; смѣсь бѣлыхъ, желтыхъ, и красныхъ цвѣтовъ, а также полосатыхъ (красныя полоски на бѣломъ или желтомъ фонѣ) . . 1 ф. 2 р. 20 05
6360. Longiflora — длинноцвѣтная, съ длинными, бѣлыми, ночью сильно душистыми, но менѣе красивыми цвѣтами 20 05
20225. Сортиментъ изъ 6 сортовъ. . . . . 30 коп.

Момордика см. Вьющіяся растенія № 7390.

Настурція см. Трополумъ.

Незабудка см. Міозотисъ.

Немофила (Nemophila) Американская Незабудка.

6365. Insignis — отличная; крупные синіе цвѣты. 1 ф. 1 р. 10 05
6368. Смѣсь лучшихъ сортовъ . . . . . 1 „ 1 „ 25 к. 10 05

Нигелла (Nigella) Дѣвица въ зелени.

6371. Damascena Alba fl. pl., чисто-бѣлая, махровая . . . 20 05
6374. „ fl. pl., „Дѣвица въ зелени" (Jungfer im Grünen), синяя, махровая 20 05
6377. Hispanica atropurpurea, испанская, темно-пурпуровая. 30 05

Никоціана (Nicotiana) Табакъ.

6380. Affinis бѣлый душистый. 50 10
см. еще Лиственныя растенія № 7535.

Никтеринія (Nycterinia) Ночница.

6383. Capensis, капская; бѣлая, душистая; походитъ на ваниль 70 05
6386. Selaginoides, росписная; низкая, бѣлая съ лиловымъ отливомъ, недушистая 50 05

Ночная красавица см. Мирабилисъ.

Оксалисъ (Oxalis) Кислица. Sauerklee.

6390. Rosea Delicata, лососево-розовая. 200 10
См. еще лиственныя растенія № 7546.

Пансэ. См. Віола триколоръ.

Папаверъ. (Papaver) Макъ. Mohn.

6400. Britannicum — простой англійскій, смѣсь; очень декоративный цвѣтокъ . . . . . — 20

№ 6400. Макъ англійскій простой (einfacher englischer Mohn).

6403. Cardinale hybridum — Кардинальскій гибридный достигаетъ 45 см. вышины; листва темная, съ глубокими зазубринами; колеръ чисто-розовый или желто-розовый на свѣтломъ фонѣ, или пурпуровый, кармазиновый, кирпично-красный на фіолетовомъ или чернобуромъ фонѣ . . . . . — 25
6406. Danebrog, ярко-шарлаховый съ серебристой сердцевиной 20 05
6409. Glaucum — тюльпанный 60 10

ЛѢТНИКИ.

Папаверъ. (Продолженіе). лоть пак. коп.

6412. Murselli fl. pl., махровый бѣлый съ краснымъ, крапчатый 20 05
6415. Paeoniflorum fl. pl. піоно-цвѣтный махровый; смѣсь . 20 05
6418. „ „ rubrum — піоноцвѣтный, огненно-шарлаховый махровый 20 05
6421. Paeoniflorum nanum fl. pl. „Lachsrosa“ — піоновидный махровый, желто-розовый, низкій; яркій-новый колеръ, съ очень крупными, густо-махровыми цвѣтами; чистосѣмянная культура . . . . . — 20
6424. Rhocas fl. pl., полевой, махровый, китайскій, смѣсь . 20 05
6427. Somniferum fl. pl., садовый, (посѣвный), махровый, смѣсь 20 05
6430. Umbrosum, ярко-шарлаховый, черно-пятнистый, низкій. 40 10
20230. Сортиментъ изъ 6 сортовъ махровый. 30 к. — —
20235. „ „ 12 „ „ 50 „ — —
20240. „ „ 6 „ піоновидн. 25 „ — —
см. еще Многолѣтнія растенія № 8070.

Пенстемонъ см. Многолѣтнія растенія № 8073.

Перецъ декоративный см. Огородныя сѣмяна № 2620.

Перилла см. Лиственныя растенія № 7550.

Петунія (Petunia) Петунія.

6435. Nyctaginiflora, бѣлая, душистая 30 05

Петунія гибрида
(Petunia hybrida).

6438. Countess of Ellesmere, темно-розовая съ бѣлымъ зѣвомъ 100 10
6442. Inimitable nana compacta multiflora, низкая съ пролестно-пятнистыми цвѣтами 250 20
6446. „Schneeball“ — „Снѣжинка“, низкорослая, густая, чистобѣлая; цвѣтетъ въ изобиліи все лѣто; для горшковъ, грунтъ, рабатокъ и бордюръ . . . . . — 50
6450. Отборная смѣсь гибридныхъ сортовъ. 150 15

Петунія гибрида крупноцвѣтная
(Petunia hybrida grandiflora).

6455. „Admiration“ — „Удивленіе“, цвѣты очень крупные, съ чисто-бѣлыми полосками и пятнами на чисто-синемъ фонѣ, образующемъ оригинальный контрастъ . . . — 30
6459. Carminea intus alba, крупноцвѣтная, красная съ бѣлымъ зѣвомъ . . . . . — 30
6462. Gigantea, исполинская; смѣсь; очень красивая разновидность, съ довольно крупными цвѣтами, въ діаметрѣ достигающими 4 вершковъ (18 — 20 см.); богатѣйшій колеръ всѣхъ существующихъ оттѣнковъ петуній. Цвѣтетъ съ половины іюня до зимы . . . — 40
6465. Intus aurea, новая, желтый фонъ . . . . . — 30
6469. Kermesina кармазинная . . . . . — 20
6473. Marginata, съ зеленою каймою и прожилками . . . — 20
6476. Superbissima, съ большимъ тигровымъ зѣвомъ . . . — 30
6479. „ Prinz von Württemberg, Принцъ Вюртембергскій, темно-пурпуровая . . . . . — 30
6482. „ Prinzessin von Württemberg, Принцесса Вюртембергская, нѣжно розовая . . . — 30
6485. Violacea, фіолетовая. . . . . — 20
6490. Оборная смѣсь. . . . . — 25
20245. Сортиментъ изъ 5 сортовъ — 1 р. . . . . — —

Петунія гибрида крупноцвѣтная бахромчатая
(Petunia hybr. grandifl. fimbriata).

6495. Смѣсь . . . . . — 30
6498. Titania — Титанія, пурпуровая съ бѣлою каймой . . — 30
6502. Venosa, съ жилками . . . . . — 20

Петунія гибрида махровая
(Petunia hybr. fl. pl).

6510. Inimitable nana compacta fl. pl., низкая . . . . . — 50
6513. „Lilliput“ brilliantrosa, карликовая яркорозовая „Лилипутъ“; цвѣты мелкіе, 30 — 35% махровые, съ правильными бѣлыми полосками . . . . . — 45

Петунія гибрида крупноцвѣтная махровая
(Petunia hybr. grandifl. fl. pl).

6520. Fimbriata бахромчатая, смѣсь . . . . . — 50
6525. Смѣсь . . . . . — 50

Пиретрумъ см. лиственныя № 7560 и Многолѣтнія растенія № 8085.

Повилика см. Конвольвулусъ.

Подолеписъ (Podolepis) Мелкочешуйникъ. лоть пак. коп.

6530. gracilis — тонкій, съ лучистыми, лентообразными розовыми цвѣтами . . . . . — 10

Подсолнечникъ см. Геліантусъ лиственныя растенія № 7461.

Полигонумъ (Polygonum) Гречиха.

6533. Sachalinense: „Сахалинская (Sachaliner Knöterich); не новинка, но — до сихъ поръ — рѣдкость, и притомъ въ какомъ угодно смыслѣ: по полезности, урожайности, неприхотливости и (какъ весьма нерѣдко бываетъ со всѣмъ истинно полезнымъ) по почти совершенному отсутствію на рынкѣ; . . . фунтъ 3 р. 20 10
6536. Pilosum — волосистая, изящная новинка . . . . . — 20
6540. Orientale, восточная красная 20 05
См. еще лиственныя растенія № 7570.

Портулака грандифлора (Portulaca grandiflora). Портулакъ крупноцвѣтный.

6550. Смѣсь 50 10
6553. Махровый, отборная смѣсь 350 20
20250. Сортим. изъ 6 сорт. крупноцвѣтн. — р. 50 к.
20255. „ „ 6 „ махровыхъ . 1 „ — „

Реана луксуріансъ, см. Декоративные злаки № 9715.

Резеда одората (Reseda odorata),
Резеда душистая.

6560. Душистая . . . . . 1 ф. — 1 р. 50 к. 10 05
6563. Grandiflora, улучшенная, крупноцв. 1 „ — 1 „ 75 „ 10 05
6566. „ Ameliorata, красноцвѣт. 1 „ — 2 „ — „ 10 05
6569. „ Aurea (Golden Queen), золотистая . . . 40 10
6572. „ Bird's Mammoth, мамонтовая, большая, американская 150 15
6575. Grandiflora Crimson Queen, красноцвѣтная для горшк. 60 10
6578. „ Gabriele, большіе колосья красн. цвѣтковъ 60 10
6581. „ Gigantea pyramidalis, пирамидальная исполинская 30 10
6584. Grandiflora Machet, Машэ, для горшковъ, крупноцвѣтная, отборная . . . . . 1 ф. — 12 р. 50 10
6587. Grandiflora Machet jaune d'or, золотистая Машэ, имѣетъ всѣ преимущества общеизвѣстной, коренной породы; длинные, толстые стебли, сильный ростъ, кудрявые листья; сплошь покрытъ золотисто-желтыми цвѣтками . . . . . — 30
6590. Grandiflora Miles Spiral, спиральная 40 10
6593. „ Multiflora compacta, многоцвѣтная, низкая 30 10
6596. „ Parson's, Парсона, бѣлая. 50 10
6599. „ Pumila erecta, для горшковъ, низкая, компактная 50 10
6602. Grandiflora Prizetaker, Призовая, темнокрасная . . 80 15
6605. „ Victoria, Викторія, темнокрасная . . . 60 10
6608. „ „Victoria“ pumila compacta — улучшенная Викторія; низкорослые, густые, темно-зеленые, кругловатые кусты, съ толстыми, прямыми колосьями ярко-красныхъ цвѣтовъ . . . . . — 20
20260. Сортиментъ изъ 5 сортовъ 30 к.
20265. „ „ 10 „ 55 к.

Реумъ, см. Лиственныя растенія № 7575.

Рицинусъ, см. Лиственныя растенія № 7590.

Роза, см. Многолѣтн. раст. № 8930.

Роданте (Rhodante), Безсмертникъ лилейный.

6615. Alba — бѣлый 100 15
6618. Maculata — пятнистый, темнорозовый 100 15

Рудбеккіа (Rudbeckia), Рудбеккія.

6621. Bicolor superba — Двухцвѣтная, для букетовъ и грунта; цвѣты темно-коричневые, съ желтой каймой и ярко-бурыми крапинками . . . . . — 30

Саббаціа (Sabbatia), Саббація.

6625. Campestris, полевая, розовая, съ желтой звѣздочкой — 30

Сальвія (Salvia), Шалфей.

6628. Roemeriana, шарлаховая, низкая 80 10
см. еще Оранжерейныя № 9468 и Лиственныя растенія № 7625.

Сальпиглоссисъ варіабилисъ (Salpiglossis variabilis), Трубкозѣвничикъ измѣнчивый.

6635. Grandiflora, крупно-цвѣтный; смѣсь 150 20
6638. Nana, низкій; смѣсь 100 15
20275. Сортиментъ изъ 6 сортовъ крупноцв. 50 к.

Санвиталіа, (Sanvitalia), Санвиталія.

6642. Procumbens fl. pl., лежачая махровая, желтая съ черной сердцевиной 50 10

Сапонаріа (Saponaria), Мыльнянка.

6645. Multiflora rubra, многоцвѣтная красная 25 05
6648. „ alba compacta, многоцвѣтн. бѣлая 25 05
6651 „ Scarlet Queen, шарлаховая 35 05
см. еще Многолѣтнія растенія № 8958.

ЛѢТНИКИ.

лотъ пак. коп.

Седумъ (Sedum), Молодило.
6655. Coeruleum, синій 200 15
Сенеціо элегансъ (Senecio elegans), Крестовникъ садовый.
6658. Flore pleno, махровый, смѣсь 125 05
6661. „ „ atropurpureus, махровый, черно-пурпуровый 150 10
6664. Nana fl. pl., низкій махровый, смѣсь. 150 10
6667. „ „ alba, низкій махровый, бѣлый 150 10
20280. Сортиментъ изъ 6 сортовъ — 30 к.
Сетаріа, см. Декоративн. злаки № 9720.
Силене (Silene), Куколица.
6672. Pendula alba, греческая, бѣлая 20 05
6675. „ Bonnetti, съ темной листвой 20 05
6678. „ ruberrima, ярко-карминовая 20 05
Сциіосъ, см. Вьющіяся растенія № 7395.
Скабіоза (Scabiosa), Скабіоза.
6685. Atropurpurea grandiflora fl. pl., садовая, черно-пурпуровая, крупно-цвѣтная, махровая; смѣсь 30 05
6688. Atropurpurea „Riesen-Mohrenkönig", черно-бурая, съ длиннымъ стеблемъ . . . . . — 10



№ 6691. Скабіоза крупноцвѣтная махровая „Помпадуръ" (Scabiosa grandiflora fl. pl. „Pompadour").

6691. Grandiflora fl. pl. „Pompadour" — черно-пурпуровая, крупно-цвѣтная махровая „Помпадуръ"; сильное растеніе, въ 1½ аршина вышины, съ громадными, шаровидными цвѣтами и длинными пурпурово-черными лепестками, съ чисто-бѣлой сердцевиной. Эти два колера оттѣняютъ другъ друга и образуютъ прелестный эффектъ. Безусловно красивѣйшій изъ всѣхъ до сихъ поръ существующихъ видовъ скабіозъ . . — 20
6694. Nana fl. pl., низкая махровая, чисто-бѣлая 20 05
6697. „ „ вишневая 20 05
6700. „ „ смѣсь 20 05
20285. Сортиментъ изъ 6 сорт. крупноцвѣтныхъ . . — 30
20290. „ „ 6 „ низкихъ махровыхъ . — 35
Скутелларіа (Scutellaria), Щитовка.
6710. Macrantha . . . . . — 15
Соланумъ, см. Лиственныя растенія № 7630.
Статице, см. Многолѣтнія растенія № 8962.
Стахисъ (Stachys), Колосница.
6713. Coccinea, пунцовая 40 10
см. еще Лиственныя растенія № 7645.
Стевіа (Stevia), Стевія.
6718. Lindleyana, Линдлеева; бѣлая, душистая 80 10
Стипа, см. Декоративные злаки № 9725.
Схизопеталумъ (Schizopetalum), Разрѣзнолепестникъ.
6725. Walkeri 60 05
Табакъ, см. Никоціана.

Тагетесъ (Tagetes), Бархатцы, Sammetblume.

6730. Erecta fl. pl., махровыя шапочки; смѣсь 30 05
6733. Patula „ „ смѣсь 30 05
6736. „ „ nana, махровые, низкіе, смѣсь . . . 30 05
6739. „ „ „ bicolor Légion d'honneur тоже, двухцвѣтные, желтые съ коричневымъ 50 10

Тагетесъ. (Продолженіе). лотъ пак. коп.

6742. Patula fl. pl., „Goldrand" — двухцвѣтные махровые низкорослые „Золотая кайма", очень похожіе на Tagetes Ehrenkreuz, въ смѣси съ которымъ образуетъ роскошныя группы; но и одинъ можетъ служить красивымъ матеріаломъ для ковровыхъ насажденій. Цвѣтки — темнобураго колера, съ узенькой золотистой каймой — крайне граціозны; держатся до заморозковъ . . . . . — 20

№ 6742. Бархатцы махров. „Золотая кайма" (Sammetblume „Goldrand").

6745. Patula fl. pl. nana pulchra, махровые низкіе, красивая смѣсь 30 05
6748. Patula nana lutea simplex — Карликовый желтый бархатецъ немахровый; лепестки свѣтло-желтые, середина темножелтая, съ крапчатымъ пояскомъ; высота кустика до 20 см.; клумбы, бордюры, рабатки, горшки — 25
6751. Lucida, лоснящійся; желтый, душистый, зонтиковидный 30 05
6754. Signata pumila, отмѣченный карликъ; обильно цвѣтущій 30 05
20295. Сортиментъ изъ 10 сорт. Бархатцы — 50 к. — —
20300. „ „ 6 „ Шапочки — 25 „ — —
Торенія (Torenia), Торенія.
6760. Bailloni, золотисто-желтый съ красно-бурымъ зѣвомъ — 20
6763. Fournieri, синяя . . . . . — 20
Трифоліумъ (Trifolium), Клеверъ.
6768. Suaveolens — душистый; мелкіе пурпуровые цвѣтки издаютъ пріятный запахъ, но эффекта не производятъ 20 05
6771. Rubens — краснобурый 30 05
Трихосантесъ, см. Вьющіяся растенія № 7398.
Трихолена, см. Декоративные злаки № 9731.

Тропеолумъ (Tropaeolum), Настурція, Kapuzinerkresse.

А. Высокая, hohe.

6780. Atropurpureum, черно-пурпуров.; . 1 ф. — 1 р. 50 к. 10 05
6783. Coccineum, шарлаховая . . . . . 1 „ — 1 „ 50 „ 10 05
6786. Dunetti, оранжевая . . . . . 1 „ — 1 „ 50 „ 10 05
6789. Lobbianum, смѣсь 20 05
6792. Moltke, синевато-розовая . . . . 1 ф. — 1 р. 75 к. 10 05
6795. Peregrinum (canariense), золотисто-желтая 50 10
6798. Regelianum, пурпуровофіолетовая . 1 ф. — 1 р. 75 к. 10 05
6801. Scheuermanni coccineum, шарлаховая, полосатая . . . . . 1 ф. — 2 р. — к. 10 05
6804. „Vesuv" — высокая „Везувій", эффектная новинка; огненно-розовые цвѣты отсвѣчиваютъ на темной листвѣ до того ярко, что бросаются въ глаза уже на значительномъ разстояніи . . . . . — 20
6807. Смѣсь отборная . . . . . 1 ф. — 1 р. 50 к. 10 05
20305. Сортиментъ изъ 6 сортовъ, высокихъ — 30 коп.
20315. „ „ 6 „ Lobbianum — 40 „

ЛѢТНИКИ.

Тропеолумъ. (Продолженіе). лоть пак. коп.

В. Низкая, niedrige.

6815. Atrococcineum, темно-шарлаховый 20 05
6818. Beauty, „Красота“ желтая и шарлаховая 20 05
6821. Bronze, бронзовая 20 05
6824. Empress of India, Царица Индіи, темно-шарлаховая . 30 05
6827. King of Tom Thumb, Король карликовъ, шарлаховый; отличныя сѣмяна отъ спеціальнаго культиватора 1 ф. — 3 р. — к. 20 05
6830. King Theodor, черно-красный 30 05
6833. Lobbianum compactum „Lilliput“, прелестный карликовый видъ, съ совершенно новыми оттѣнками; особенно пригоденъ для рабатокъ и бордюръ . . . . — 25



№ 6833. Настурція „Лиллипутъ“ (Zwerg-Kapuziner Kresse „Lilliput“).

6836. Prinz Heinrich, „Принцъ Генрихъ“, желтая съ красно-шарлаховыми пятнами 20 05
6839. Purpureum, темно-багряный 20 05
6842. Roseum, розовый 20 05
6845. Spotted, пятнистая 20 05
6848. Смѣсь . . . . . 1 ф. — 1 р. 75 к. 20 05
20310. Сортиментъ изъ 6 сортовъ низкихъ — 40 к.

Тунбергія, см. Вьющіяся растенія № 7405.
Тыква фигурная, см. Кукурбита. Вьющіяся раст. № 7291.
Фазеолусъ, см. Огородныя сѣмяна № 300 и 305.
Фацелія, см. Медоносныя растенія № 4850.
Фисалисъ, см. Огородныя сѣмяна № 670.

Флоксъ Друммонди. (Phlox Drummondi).

6860. Alba fl. pl. бѣлый махровый 150 20
6863. Coccinea fl. semipleno, пунцовый полумахровый . . — 30
6866. Cuspidata, звѣздообразный; смѣсь 150 20
6869. „ „Meteor“ — „Метеоръ“, острокопечные, звѣздообразные лепестки; смѣсь . . . . . — 40
6872. Fimbriata, бахромчатый, смѣсь 150 20
6875. Fl. semipleno, полумахровый, смѣсь . . . . . — 30
6878. Hortensiaeflora, розовый съ бѣлой звѣздой 200 20
6881. Radowitzi, розовый, бѣлополосатый 100 20
6884. Отборная смѣсь 75 10

Флоксъ Друммонди грандифлора, (Phlox Drummondi grandiflora).

6890. Alba, крупноцвѣтный, бѣлый 125 20
6893. Atropurpurea, темно-пурпуровый 125 20
6896. Coccinea, огнекрасный 125 20
6899. Isabellina, желтоватый 125 20
6902. Leopoldi, темнорозовый, съ зонтикообразными цвѣтами 125 20
6905. Grandiflora, крупноцвѣтная отборная смѣсь 80 15
20320. Сортиментъ изъ 6 сортовъ — 1 р.

Флоксъ Друммонди нана компакта (низкій плотный) (Phlox Drummondi nana compacta).

6910. Atropurpurea, темнопурпуровый 250 30
6913. Carminea, карминный 200 30
6916. Coerulea stellata, низкій, чисто-синій, звѣздчатый; новый сортъ, очень крупный и красивый, особенно пригоденъ для ковровыхъ клумбъ . . . . . — 30
6919. Defiance, киноварно-шарлаховый съ огненн. отливомъ, низкій, кругловатый 400 40
6922. Hortensieflora, розоватый 250 30
6925. Nivea, Schneeball — Снѣжный шаръ, бѣлый 200 30
6928. Sanguinea, Feuerball — Огненный шаръ, пунцовый . 200 30

Флоксъ. (Продолженіе). лоть пак. коп.

6931. Victoria — Викторія, шарлаховый, букетный 200 30
6934. Отборная смѣсь, низкая 200 20
20325. Сортиментъ изъ 6 сортовъ 1 р. 50 к.
См. еще Многолѣтнія растенія № 8975.



№ 6916. Флоксъ Друммонди синій звѣздчатый (Phlox Drummondi nana comp. coerulea stellata).

Фрезіа см. Оранжерейныя растенія № 9505.
Хейрантусъ Хейри (Cheiranthus Cheiri) Лакфіоль, Goldlack.
6940. Aurora, „Аврора“, простой (немахровый), крупноцвѣтный, ранній, обильно кустящійся; ярко-розовый, съ желто-бурымъ отливомъ. . . . . — 20

№ 6940. Лакфіоль „Аврора“ (grossblumiger Goldlack „Aurora“).

6943. Парижскій, вѣчноцвѣтущій, коричневато-желтый или темно-бронзо-коричневый; будучи пересаженъ въ горшки въ началѣ ноября, развивается и цвѣтетъ всю зиму . . . . . — 20
6946. „Ruby-Gem“, „Рубинъ“, простой; ярко-пурпуровый съ синеватымъ отливомъ, крупноцвѣтный, очень эффектный . . . . . — 30
6949. Карликовый, махровый, черно-бурый 250 25
6952. „ простой, черно-бурый, низкій, крупноцвѣтный 250 25
6955. Крупноцвѣтный ранній темно-бурый . . . . . — 40
20330. Сортиментъ изъ 8 сорт. махровыхъ 1 руб.

Хейрантусъ Маритимусъ (Cheiranthus maritimus).
6960. Красный 20 05

Хейрантусъ аннуусъ, см. Левкои.
Хмѣль см. Гумулусъ. Вьющіяся растенія № 7215.
Хризантемумъ (Chrysanthemum) Крыжантъ.
6965. „Eclipse“, „Эклипсъ“, бурый съ желтымъ одинакій . 40 05
6968. Inodorum fl. pl. непахучій махровый; снѣжно-бѣлый . 40 05
6971. „Perfection“, „Совершенство“ улучшенный, очень обильный, съ крупнымъ (до 15 см. въ діаметрѣ) цвѣткомъ. — 20
6974. Tricolor hybridum, fl. pl. трехцвѣтный, гибридный махровый, отборная смѣсь. 40 05
См. еще Оранжерейныя растенія № 9525.

ЛѢТНИКИ.

Цеа см. Лиственныя растенія № 7655.

Целозіа кристата нана (Celosia cristata nana). Пѣтушій гребешокъ. Hahnenkamm.

		лоть коп.	пак.
6980.	Atropurpurea, темно-пурпуровый	250	15
6983.	Aurea, темно-золотистый	—	15
6986.	Glasgow-Prize (Président Thiers), очень низкій съ темной листвой м кармазиновыми гребешками, очень эффектный	300	20
6989.	Maxima Empress, очень крупноцвѣтный	300	20
6992.	Rosea, розовый	250	15
6995.	Thompsoni (Triomphe de l'Exposition), „Слава выставки", одинъ изъ лучшихъ существующихъ сортовъ.	—	15
6998.	Смѣсь различныхъ колеровъ низкихъ	50	05
7000.	„ отборныхъ сортовъ „	225	10
	20235. Сортиментъ изъ 5 сортовъ — 75 к.		
7005.	**Целозіа, Pyramidalis coccinea,** пирамидальный пурпуровый, перистый, высокій.	—	10
	См. еще лиственныя растенія № 7675.		

Центауреа. (Centaurea) Василекъ. Kornblume.

7010.	Americana, американскій, лиловый	70	10
7013.	Cyanus (Kaiser Wilhelm), синій любимый цвѣтокъ покойнаго Императора Вильгельма	20	05
7016.	Depressa, низкій, синій	20	05
7019.	„ rosea, низкій розовый	20	05
7022.	Suaveolens, душистый желтый	60	10
7025.	Смѣсь разныхъ сортовъ и колеровъ	20	05
7028.	Nana compacta Victoria, синій, круглый, низкій; для группъ	60	10

№ 7028. Василекъ Викторія (blaue Kornblume Victoria).



№ 7086. Циннія махровая карликовая „Красная шапочка". (Zinnia gefüllte Lilliput „Rothkäppchen").

7029.	Nana comp., низкій, бѣлый съ лиловымъ	100	15
7030.	„ „ бурокрасный.	125	15
	20340. Сортиментъ изъ 6 сортовъ.	25 к.	— —
	См. еще Лиственныя № 7680 и Многолѣтн. раст. № 8986.		

Церастіумъ см. Лиственныя растенія № 7685.

Циклантера см. Вьющіяся растенія № 7408.

Цинерарія см. Оранжерейн. № 9595 и Лиственн. раст. № 7692.

Циннія (Zinnia) Циннія.

Цинніа элегансъ фл. пл. (махровая). (Zinnia elegans fl. pl).

7035.	Atrococcinea, темно-пунцовая	40	10
7038.	Aurea, золотистая	40	10
7041.	Carminea, кармазиновая.	40	10
7044.	Darwini, мелкоцвѣтная, смѣсь	40	10
7047.	„Gloriosa", „Доброславная" различнаго колера; отличается тѣмъ, что каждый цвѣтокъ окаймленъ ожерельемъ мелкихъ цвѣточковъ, имѣющая маленькій, раструбчатый стволикъ; очень изящна	—	30
7050.	„Königin Victoria", „Королева Викторія", густо-махровая, чисто-бѣлая, исполинская (цвѣтки имѣютъ 10—12 см. въ діаметрѣ), очень эффектная	—	20
7053.	Lilacina, лиловая	40	10
7056.	„Reginae", „Царицына", всевозможныхъ колеровъ, замѣчательно красивая; смѣсь	—	30
7059.	„Reginae" nana compacta, та-же карликовая, густая; роскошная новинка	—	50
7062.	Robusta alba plenissima, густая бѣлая	—	25
7065.	„ grandiflora „ крупноцвѣтная смѣсь	80	10
7068.	„ „ striata; полосатая	180	15
7071.	Смѣсь	40	10

Циннія. (Продолженіе).

Нана фл. пл. (махровая низкая). (Niedrige gefüllte).

7080.	Grandiflora, крупноцвѣтная, темно-красная; около 7 вершковъ вышины; цвѣты широкіе, (около 2 вершковъ въ діаметрѣ), плоскіе, ярко-блестящіе, темно-красные	—	20
7083.	Lilliput, карликовая; смѣсь	100	15
7086.	„ „Rothkäppchen", „красная шапочка", карликовая, ало-багровая, замѣчательно эффектная.	—	20
7089.	Lilliput fl. pl. „Golden Gem" — карликовая „Золотистый алмазъ", очень оригинальный видъ, съ крошечными, ярко-блестящими золотисто-желтыми цвѣточками; для группъ и горшечной культуры	—	40
7092.	Tom Thumb „Томъ-Пусъ", очень низкіе и обильно цвѣтущіе; смѣсь	50	10
	20345. Сортим. изъ 6 сорт. высокій и низкій. 25 к.	—	—

№ 7080. Циннія элегансъ, низкорослая, махровая, крупноцвѣтная, темно-красная (Zinnia elegans fl. pl. grandiflora nana, dunkelroth).

7095.	**Цинніа Haageana** nana низкая.	150	15

Циноглоссумъ (Cynoglossum), Песій языкъ.

7098.	Coelestinum, голубой; для букетовъ	20	05
7102.	Linifolium, бѣлая незабудка	20	05

Штокъ-Роза, см. Альтеа Многолѣтн. растенія № 7725.

Шпорникъ, см. Дельфиніумъ.

Шапочки, см. Тагетесъ эректа.

Экскремокарпусъ, см. Вьющіяся растенія № 7411.

Элихризумъ (Elichrysum), Безсмертникъ.

7110.	Borussorum Rex, „Прусскій Король", махровый, бѣлый	60	10
7113.	Monstrosum luteum, чудовищный желтый	60	10
7116.	Nanum fl. pl., низкій, махровый, смѣсь	50	10
7120.	Purpureum fl. pl., пурпуровый, махровый	60	10

Энотера (Oenothera), Энотера. Nachtkerze.

7125.	Acaulis (taraxacifolia alba), безстебельная бѣлая, душистая, крупноцвѣтная	80	10
7128.	Bistorta Veitchiana, Вейчіева желтая, низкая	50	05
7131.	Drummondi nana, Друмондова низкая, бѣлая	50	05
7134.	Odorata, душистая	20	05
7140.	Rosea, розовая, низкая	60	10
	см. еще Многолѣтнія растенія № 8990.		

Эризимумъ (Erysimum), Сурѣпица.

7145.	Perowskianum	20	05

Эродіумъ (Erodium), Грабельки.

7148.	Gruinum	30	05

Эухаридіумъ (Eucharidium), Эвхаридъ.

7153.	Grandiflorum, крупноцвѣтная, темно-красная	30	05
7156.	„ album, бѣлая	50	10

Эшшольтціа (Eschscholtzia), Полынекъ.

7160.	Californica, желтая	20	05
7163.	„ розовая	30	05
7166.	Californica Mandarin, темно-оранжевая, самая крупная и красивая	40	10
7169.	Tenuifolia, нѣжно-палевая	30	05

Вьющіяся растенія.

Schlingpflanzen.

Абобра (Abobra) Абобра:

7200. Viridiflora — зеленоцвѣтная; цвѣты мелкіе, зеленые; плоды красные, величиной съ вишню. Зелень очень красива 100 10

Адлумія (Adlumia) Адлумія:

7203. Cirrhosa — вьющаяся (Rankentragende), листья сизые, цвѣты тѣлесно-розовые, цвѣтетъ лѣтомъ постоянно; очень красива для низкихъ, полутѣнистыхъ шпалеръ. — 10

Бобы см. Огородныя сѣмяна № 300 — 305.

Бріонія (Bryonia) Бріонія:

7206. Alba — бѣлая, съ желтоватыми цвѣтами и черными плодами 30 05

7209. Dioica — двудомная, цвѣты бѣложелтые, плоды бѣлые и красные 40 10

Бріонопсисъ (Bryonopsis) Бріонникъ:

7212. Erythrocarpa 50 10

Вьюнокъ см. Ипомея.

Горошекъ душистый см. Латирусъ.

Гумулусъ (Humulus) Хмѣль (Hopfen):

7215. Japonicus — Японскій 40 10

7218. „ fol. variegatis, Японскій пестролистный, съ желтыми и серебристыми пятнами на листвѣ; замѣчательно красивый 70 15

Долихосъ Лаблабъ (Dolichos Lablab) Лобія египетская:

7221. Purpureus — пурпуровая, цвѣтки багровые, сѣмяна черно-пурпуровыя; для сада — самая красивая. . . 15 05

Ипомея (Ipomoea), Вьюнокъ.

7228. Bona nox, ночная; синяя, крупноцвѣтная 30 05

7231. Hederacea superba alba, плющелистная бѣлая . . . 30 05

7234. Japonica imperialis gigantea, Японскій вьюнокъ „Царскій исполинъ“, смѣсь лучшихъ и новѣйшихъ сортовъ. — 30

7237. Mina sanguinea, пунцовая; ростетъ быстро, цвѣтетъ до заморозковъ . . . . . — 40

7240. Nil grandiflora, мексиканская, крупноцв., синяя . . 30 05

7243. Purpurea, пурпуровая; смѣсь всѣхъ сорт.; 1 ф. 1 р. 50 к. 20 05

7246. „ fl. pl. махровая пурпуровая, новинка; 75—85% добыто отъ чистыхъ сѣмянныхъ разводковъ. Развивается также пышно, какъ простая ипомея. Окрасъ — чистаго бѣлаго цвѣта, у шейки лепестковъ — съ красноватыми или синеватыми крапинками 60 10



№ 7246 Махровая пурпуровая ипомея (Ipomoea purpurea fl. pl.).

7249. Superba colla, „Великолѣпный“, съ громаднымъ изобиліемъ мелкихъ, бѣлыхъ колокольчиковидныхъ цвѣтковъ; ростетъ также быстро, какъ Mina sanguinea . — 20

20115. Сортиментъ изъ 10 сортовъ . . . . . 50 к. — —

Кампелисъ см. Экремокарпусъ.

Каприфоліумъ (Lonicera Caprifolium):

7255. Hortense 40 10

Кардіоспермумъ (Cardiospermum) Сердцесѣмянникъ ожерельный:

7258. Halicacabum бѣлый . . . . . — 05

7261. Hirsutum волосистый, очень интересный . . . . . — 20

Клематисъ (Clematis) Ломинка:

7270. Jackmanni — Джакмана, крупноцвѣтная. . . . . — 30

7273. Vitalba — Виталба смѣсь 30 10

Кобса (Cobaea) Кобея:

7276. Scandens, вьющаяся, бѣлофіолет. 50 10

7279. „ fl. alba, вьющаяся бѣлая 100 20

7282. Macrostema, длиннотычинистая; ростетъ значительно быстрѣе и имѣетъ болѣе красивый колеръ, чѣмъ Cobaea scandens; цвѣты отличаются необычайно длинными тычинками . . . . . — 40



[№ 7282. Кобея длиннотычинистая (Cobaea macrostema).

Кокцинеа (Coccinea) Пунцовка:

7285. Indica индѣйская 70 10

Кукумисъ (Cucumis) Огурецъ душистый:

7288. Odoratissimus 50 10

Кукурбита Пепо (Cucurbita Pepo) Тыква фигурная.

7291. Varia — смѣсь. 25 05

20130. Сортиментъ изъ 10 сортовъ съ названіями 50 к.

Латирусъ одоратусъ.

(Lathyrus odoratus), Горошекъ душистый.

		фунт. к.	лотъ к.	пак. к.
7300.	Adonis, Адонисъ, карминный	150	10	05
7304.	Albus, бѣлый	150	10	05
7307.	Aurora — „Аврора“, очень крупноцвѣтный, бѣлый фонъ съ розовато-оранжевыми пятнами и полосками	—	—	20
7310.	Blanche Burpee — „Бланшъ Берри“, новый; чистобѣлый, исполинскій, превосходной формы; цвѣтетъ изобильно, обыкновенно даетъ 3 цвѣтка на одномъ стеблѣ; получилъ въ Англіи два аттестата I класса и слыветъ тамъ красивѣйшимъ изъ всѣхъ существующихъ сортовъ душистаго горошка	—	—	20
7313.	Blanche Ferry — „Бланшъ Ферри“, низкорослый, чистобѣлый; очень ранній, на нѣсколько недѣль опережаетъ коренной видъ	—	—	15
7316.	Brilliant — „брильянтъ“, кармазино-шарлаховый, крупноцвѣтный	—	—	15
7319.	Burpee's New-Countess — улучшенный видъ прежней новинки „Графиня“ (Countess), очень крупный, чистолиловый	—	—	15
7322.	Butterfly, бабочка, бѣлый съ лилов.	150	10	05
7325.	Captain Clarke, Капитанъ Кларкъ, бѣлый съ розовымъ и синимъ	150	10	05
7328.	Créole — „Креолка“, средній лепестокъ (Fahne) свѣтло-розово-лиловый, боковые (Flügel), — свѣтло-лиловые.	—	—	15
7331.	„Cupido“, „Купидонъ“. Превосходный, низкорослый, всего 3—4 вершка высоты, отъ 6 до 8 вершковъ ширины; листва темно-зеленая, цвѣты бѣлые какъ воскъ, обыкновенно по 2 или 3 цвѣтка на коротенькомъ стебелькѣ. Такъ какъ цвѣтеніе долго не прекращается, то горошекъ этотъ имѣетъ особое значеніе для группъ и для горшечной культуры	—	40	15

Вьющіяся растенія.

Латирусъ одоратусъ. (Продолженіе).

		фунт. к.	лоть к.	пак. к.
7334.	Golden Gate — Золотыя ворота; золотисто-желтый; красивая новинка	—	—	15
7337.	Indigo King, темно-пурпуровый съ индиго-синимъ	150	10	05
7340.	Invincible scarlet, безподобный, ярко-красный	150	10	05
7343.	„ striped. „ бѣло-полосатый	—	15	05

№ 7310. Горошекъ душистый „Бланшъ Бёрни“. (Lathyrus odoratus „Blanche Burpee“).

7346.	Kronprinzessin von Preussen — Кронпринцесса Прусская; тѣлесный	—	10	05
7349.	Miss Ferry — Миссъ Ферри, красная и бѣлая	150	10	05
7352.	Princess Beatrix, Принцесса Беатриса, ярко-розовый	150	10	05
7355.	Princess May, Принцесса Май, крупная, гелiотропово-синяя	—	40	15
7358.	Rotundifolius giganteus, круглолистный гигантъ, темно-красный, очень красивый	—	—	15
7361.	Темнокрасный, dunkelroth	150	10	05
7364.	Смѣсь	100	10	05
7367.	Eckfords neue Hybriden — смѣсь Экфорда, крупный сортъ	150	10	05
	20135. Сортиментъ изъ 6 сортовъ — 30 коп.			
	20140. „ „ 12 „ — 55 „			

		лоть к.	пак. к.
Лоницера, см. Каприфоліумъ № 7255.			
Лофоспермумъ (Lophospermum), Гребнесѣмянникъ.			
7375.	Scandens — крупноцвѣтный, розовый	—	20
Луффа (Luffa), Люфа. (Тыква молочная).			
7378.	Cylindrica—съ цилиндрическ. плодами и желт. цвѣт.	50	10
Маурандіа (Maurandia), Маурандія.			
7382.	Отборная смѣсь	150	15
Мина лобата (Mina lobata), Мина лапчатая.			
7386.	Шарлаховая съ бѣлымъ, изящная, 100 зеренъ 60 к.	—	20
Момордика (Momordica), Несій огурчикъ.			
7390.	Balsamina	30	10

№ 7331. Горшечный экземпляръ горошка душистаго „Купидонъ“ (Lathyrus odoratus „Cupido“, Topfexemplar).

Настурція, см. Тропеолумъ. Однолѣтн. растен. № 6780.			
Пассифлора, см. Оранжерейныя растенія № 9348.			
Родохитонъ, см. Оранжерейныя растенія № 9464.			
Сициосъ (Sicyos) Волосатый огурецъ.			
7395.	Angulata — угловатый	30	10
Трихосантесъ (Trichosanthes) Волосница:			
7398.	Colubrina (anguina)—ужевидная, съ длинными плодами	30	05
Тропеолумъ см. Однолѣтнія растенія № 6780.			
Тунбергія алата (Thunbergia alata) Тунбергія крылатая:			
7405.	Превосходная смѣсь бѣлыхъ, палевыхъ, темно-оранжевыхъ, съ чернымъ глазкомъ у горла	—	10
Тыква фигурная см. Кукурбита № 7291.			
Тыква молочная см. Луффа № 7378.			
Фазеолусъ см. Огородныя сѣмяна № 300 и 305.			
Хмѣль см. Гумулусъ № 7215.			
Циклантера (Cyclanthera) Трубчатый огурецъ:			
7408.	Pedata — стопообразный, съ желтыми красив. плодами	30	05
Экхремокарпусъ (Eccremocarpus) Вислоплодъ:			
7411.	Scaber	60	10

Лиственныя растенія.

Blattpflanzen.

		лоть к.	пак. коп.
Амарантусъ (Amaranthus) Амарантъ:			
7415.	Atropurpureus, темно-багровый	20	05
7418.	Caudatus, каудатусъ съ висячими красивыми цвѣточными колосьями	20	05
7424.	Melancholicus ruber, буро-багровый	20	05
7427.	Salicifolius, иволистный	50	10
7430.	Sanguineus, кровянолистый.	20	05
7433.	Tricolor, трехцвѣтный	25	05
Андропогонъ см. Декоративные злаки № 9634.			
Артемизіа (Artemisia) Полынь.			
7440.	Annua — полынь однолѣтняя, съ широкой зеленой, душистой листвой	15	05
7443.	Scoparia (procera gracilis) — полынь метельковидная, съ мелкою, красивою, хвоеподобною зеленью	15	05
Атриплексъ (Atriplex) Лебеда садовая:			
7448.	Буролистная, очень декоративная	15	05
7451.	Purpurea красная (Blutmelde), съ багровыми, очень эффектными листьями	15	05

		лоть к.	пак. коп.
Бета (Beta) Свекла:			
7455.	Brasiliensis — бразильская, смѣсь различныхъ колеровъ листвъ (красныхъ, бѣлыхъ, желтыхъ, зеленыхъ),	10	05
Вигандіа (Wigandia) Вигандія.			
7458.	Imperialis.	—	20
Геліантусъ (Helianthus) Подсолнечникъ:			
7461.	Argyrophyllus — серебролистный (Soleil du Texas); вышина до 6 ф.; листья большіе, серебристосѣрые	20	05
7464.	Globosus fistulosus fl. pl., махровый очень красивый съ исполинскими цвѣтами	20	05
7467.	Nanus fol. variegat. низкій пестролистный.	25	05
Гераклеумъ (Heracleum) Борщевикъ.			
7470.	Eminens, высокій, очень декоративный	30	10
Гимнотриксъ см. Декоративные злаки № 9663.			
Гинеріумъ см. Декоративные злаки № 9666.			

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

Лиственныя растенія.

Канна (Canna) Канна.

	лоть	пак. коп.
7475. Admiral Gervais	75	15
7478. Alphonse Bouvier	75	15
7481. Bihoreli, красный съ пурпуровымъ	50	10
7484. General Doods	150	20
7487. „Madame Crozy“ — новѣйшая гладіолоцвѣтная канна „Мадамъ Крози“, низкая, густая, съ зеленой листвой; цвѣты крупные, шарлаховые, съ золотисто-желтымъ обводомъ; цвѣтетъ очень рано	75	10

№ 7487. Канна „Мадамъ Крози“ (Canna „Madame Crozy“).

7490. Président Carnot	50	10
7493. „Queen Charlotte“ — Крози „Королева Шарлотта“, превосходная новинка, удостоившаяся множества перворазрядныхъ наградъ	75	10
7496. Souvenir de Président Carnot	150	20
7499. Отборная смѣсь темно-листныхъ	30	10
7502. Crozy; новѣйшая смѣсь	50	10
20122. Сортиментъ изъ 6 сортовъ Канна Крози 50 к.		
20123. „ „ 12 „ „ „ 1 р.		

См. еще Цвѣточн. луков. и клубни, а относительно растеній — Прилож.

Каннабисъ (Cannabis) Конопля:

7510. Gigantea, китайская исполинская	15	05

Кардуусъ (Carduus) Татарникъ:

7513. Marianus, серебристый	15	05

Клещевина см. Рицинусъ.

Колеусъ (Coleus) Колей:

7516. Отборная смѣсь	—	25
7520. Отборная смѣсь новѣйш. крупноцв. великолѣпн. сорт.	—	50

Кукуруза, см. Цея.

Лаватера (Lavatera), Просвирникъ.

7525. Arborea variegata, садовая, пестролистная, замѣчательно красивая	100	10
см. еще Однолѣтнія растенія № 5990.		

Мальва (Malva), Мальва.

7529. Crispa, курчавая; листья декоративные	20	05
см. еще Многолѣтнія растенія № 8018.		

Мезембріантемумъ (Mesembrianthemum), Полуденникъ.

7532. Cordifolium variegatum сердцелистный пестрый; цвѣты мелкіе, красные; для каменистыхъ участковъ	—	20
см. еще Однолѣтнія растенія № 6310.		

Никоціана (Nicotiana), Табакъ.

7535. Atropurpurea grandiflora, темно-пурпуровый; листовое растеніе	40	05
7540. Colossea — исполинскій; достигаетъ вышины 2—3 метровъ; изящное декоративное растеніе для грунта и ординарныхъ посадокъ	—	35
7543. Macrophylla gigantea — исполинскій крупнолистный см. еще Однолѣтнія растенія № 6380.	30	05

Оксалисъ (Oxalis), Кислица.

7546. Tropaeoloïdes, темнолистная, желтоцвѣтная	150	10
см. еще Однолѣтнія растенія № 6390		

Паникумъ, см. Декоративные злаки № 9696.

Перилла (Perilla), Перилла.

7550. Nankinensis — китайская, краснобурая	20	05
7553. „ fol. atropurpureis laciniatis, черно-пурпуровая съ разрѣзными листьями, одна изъ самыхъ эффектныхъ для произведенія контрастовъ	20	05
7556. Nankinensis macrophylla compacta, крупнолистная низкая	20	05

Пиретрумъ (Pyrethrum), Ромашка.

7560. Parthenifolium aureum, желтозолотистый	50	05
7563. „ laciniatum, разрѣзная	70	10
7566. „ selaginoides, папоротниколистная	175	20
см. еще Многолѣтнія растенія № 8085.		

Подсолнечникъ, см. Геліантусъ.

Полигонумъ (Polygonum), Гречиха.

7570. Orientale foliis variegatis, пестролистная	100	20
см. еще Однолѣтнія растенія № 6533		

Реумъ (Rheum), Ревень.

7575. Collinianum, красивое лиственное растеніе	40	10
7580. Palmatum tanguticum, настоящій; листья красно бурые, съ зазубринами; для группъ	40	10

№ 7611. Занзибарская клещевина-исполинъ, (Ricinus zanzibariensis enormis).

Рицинусъ (Ricinus), Клещевина.

7590. Borboniensis arboreus, бурбонская древесная, высота 7 аршинъ	20	10
7593. Cambodgensis, камбоджская, стебель и листья почти черные	20	10
7596. Gibsoni, Гибсоноза, темно-красный листъ, очень красивый	20	10
7599. Purpureus, пурпуровый	20	10
7602. Sanguineus, крово-красные плоды	20	10
7605. Смѣсь	20	10
7608. Zanzibariensis cinerascens, занзибарская пепельная; молодые листья пурпуро-бурые; позже темно-зеленые съ свѣтлыми жилками, штамба буро-красная	20	10
7611. Zanzibariensis enormis, исполинская; имѣетъ огромные листья, достигающіе 70—80 см. ширины, замѣчательно красивы; молодая листва — красно-бураго цвѣта, впослѣдствіи темно-зеленаго, съ краснова-тыми жилками	30	15

Лиственныя растенія.

Рицинусъ. (Продолженіе). лотъ пак. коп.

7614. Zanzibariensis maculatus, пятнистая, штамба мѣдно-бурая, темно-зеленая съ красноватыми жилами . . 20 10
7617. Zanzibariensis niger, черная, листья бронзовые, переходящіе въ темно-зеленые, стебли свѣтло-бурые съ сѣрымъ отливомъ 20 10
7620. Zanzibariensis, занзибарская смѣсь 20 10
№ 20270. Сортиментъ изъ 5 сортовъ 40 к.

Сальвія (Salvia) Шалфей:

7625. Argentea, серебристая; пушистая, очень декоративна. 30 05
См. еще Однолѣтнія № 6628 и Оранжерейныя растенія № 9168.

Солануму (Solanum) Паслень:

7630. Atropurpureum, темно-пурпуровый съ черно-красными стеблями, для группъ 40 10
7633. Laciniatum, съ разрѣзными листьями. 40 10
7636. Robustum, роскошный, съ буро-красной листвой . . 50 10
7639. Weatherilli, Ветерилли, очень красивый. 40 10

Стахисъ (Stachys) Колосница.

7645. Lanata, шерстистая; серебристая низкая. 20 05
См. еще Однолѣтнія растенія № 6713.

Хамепеуце (Chamaepeuce) Татарникъ.

7650. Diacantha, двуиглый замѣчательно декоративный. . 30 10

Цеа (Zea) Кукуруза:

7655. Caragua, исполинская:. . . . . 1 ф. 60 к. 05 —
7658. Gracillima, низкій . . . . . 1 „ 80 „ 05 —
7661. „ variegata, низкій, пестролистный . . . . 10 —
7664. Japonica foliis variegatis, японская, пестролист. 1 ф. 1 р. 05 —
7667. „ gigantea quadricolor, исполинская четырехцвѣтная, съ широкими, очень красивыми листьями ярко-зеленаго цвѣта, съ серебристо-бѣлыми, сѣрно-желтыми и нѣжно-розовыми полосками. . . . . — 10

Целозіа (Celosia) Целозія:

7675. Huttoni, Гуттоновъ; красивое лиственное декоративное растеніе, до 1 арш. вышины . . . . . — 10
См. еще Однолѣтнія № 6980.

Центаурея (Centaurea) Василекъ:

7680. Candidissima, чисто-бѣлый серебристый 125 15
См. еще Однолѣтнія № 7010 и Многолѣтнія растенія № 8986.

Церастіумъ (Cerastium) Ясколка. лотъ пак. коп.

7685. Biebersteini бѣлая 70 10
7688. Tomentosum, хлопчатая, серебристая . . . . . — 25



№ 7695. Цинерарія маритима „Алмазъ“ Cineraria maritima „Diamant).

Цинераріа маритима (Cineraria maritima) Пепельникъ.

7692. Candidissima, бѣлоснѣжная. 40 05
7695. „Diamant“, приморская „Алмазъ“, молочнаго цвѣта, крупнолистная, возбудившая всеобщій восторгъ на Лионской выставкѣ 1894 г. . . . . — 30
См. еще Оранжерейныя растенія № 9595.

Эхеверіа (Echeveria) Эхеверія:

7700. Globosa, шаровидная . . . . . 50 зеренъ — 40
7703. Metallica, металлическая . . . . . 50 „ — 40
7705. Смѣсь . . . . . 50 „ — 30

Многолѣтнія растенія.

Stauden oder Perennen.

Агростемма см. Однолѣтнія растенія № 5135.
Адлумія см. Вьющіяся растенія № 7203.
Адонисъ (Adonis) Адонисъ:

7715. Vernalis, блестяще-желтый 40 10
См. еще Однолѣтнія растенія № 5140.

Аквилегіа (Aquilegia) Орликъ.

7718. Vulgaris — обыкновенный, махровый; смѣсь 60 10

Аконитумъ (Aconitum) Аконитъ.

7721. Napellus 100 10

Алиссумъ см. Однолѣтнія растенія № 5160.
Альтеа розеа флоре-плено (Althea rosea fl. pl.) Штокъ-розы:

7725. Шотландская мальва, до 2½ арш. вышины, превосходная смѣсь 150 20
7728. Chateri — Чэтерова· до 1½ арш., одна изъ самыхъ изящныхъ разновидностей 300 30
Относительно растеній см. Приложеніе.

Андропогонъ см. Декоративные злаки № 9634.
Анемоне (Anemone) Анемонъ.

7731. Coronaria, отборная смѣсь 60 10

Арабисъ альпина (Arabis alpina) Рѣзуха:

7734. Alba, съ чисто бѣлыми цвѣтами, ранняя. 80 15

Армеріа (Armeria) Армерія.

7737. Cephaloïdes, кермекъ-голованъ, розовый. 50 10

Арнебіа см. Однолѣтнія растенія № 5265.
Арника монтана см. Лекарственныя растенія № 4960.
Арундо Донаксъ см. Декоративные злаки № 9640.
Артемизіа см. Лиственныя растенія № 7440.
Асклепіасъ инкарната см. Медоносныя растенія № 4820.
Асперула см. Огородныя съмяна № 3860. Шерошница.
Астеръ альпинусъ (Aster alpinus) Астры многолѣтнія.

7742. Coeruleus — голубой, съ фіолетово-синеватыми лепестками и желтой серединой 100 15
7745. Grandiflorus — крупноцвѣтный, смѣсь отличается величиной и яркостью синихъ, бѣлыхъ, лиловыхъ и красныхъ цвѣтовъ. . . . . — 20
См. еще Однолѣтнія растенія № 5275.

Лубреціа (Aubretia) Обреція. лотъ пак. коп.

7750. Graeca греческая, двухцвѣтная 80 10
7752. Purpurea, пурпуровая 80 10



№ 7745. Крупноцвѣтная зимующая астра (perennirende grossblumige Aster).

Лурикула см. Примула.
Ацалеа (Azalea) черноморская Азалія.

7755. Pontica, смѣсь . . . . . — 20

Многолѣтнія растенія.

	лоть	пак. коп.
Беллисъ перенниссъ (Bellis perennis) Маргаритки многолѣтнія.		
7760. Бѣлыя	300	20
7763. Grandiflora fl. pl. rosea — махровая крупноцвѣтная маргаритка, розовая и разноцвѣтная	—	50
7766. Longfellow fl. pl. очень крупныя, темно-розовыя махр.	500	25
7769. Maxima fl. pl., исполинская махровая	—	30
7772. Смѣсь разныхъ колеровъ махровыхъ	200	10
7775. „ отборныхъ сортовъ „	350	20
Бетоника (Betonica), Буквица.		
7780. Rosea grandiflora, — розоватая, крупноцвѣтная	80	10
Бріонія, см. Вьющіяся растенія № 7206.		
Валеріана (Valeriana), Валеріанъ.		
7785. Alba, бѣлый; любитъ солнце	40	05
7788. Rubra, красный, съ блѣдно-красными, мелкими, слегка пахучими цвѣтами; любитъ полутѣнь и открытое мѣсто; крайне выносливъ и неприхотливъ	30	05



№ 7763. Маргаритка крупноцвѣтная розовая махровая (Bellis perennis grandifl. rosea fl. pl.).

Вербаскумъ (Verbascum), Коровякъ.		
7792. Phoeniceum	40	05
Вероника (Veronica), Дубравка.		
7795. Отборная смѣсь		10
Віола (Viola), Фіалка.		
7800. Cornuta, рогатая; „Perfection", глубокая, обильно цвѣтущая	—	20
7803. Odorata semperflorens, душистая вѣчно-цвѣтущая, фіолетовая	150	10
7808. Odorata „The Czar", „Царь", крупноцвѣтная; превосходная для выгонки	200	20
см. еще Однолѣтнія растенія № 5460.		
Галега (Galega), Козлятникъ.		
7811. Officinalis	30	05
Гайллардія (Gaillardia), Гальярдія.		
7815. Смѣсь крупноцвѣтныхъ	60	15
см. еще Однолѣтнія растенія № 5593.		
Гвоздика, см. Діантусъ.		
Гейхера (Heuchera), Гейхера.		
7818. Sanguinea — багровая, новинка; одинъ изъ самыхъ изящныхъ видовъ всей породы	—	50
Геллеборусъ (Helleborus), Зимняя роза.		
7820. Hybridus — гибридный, смѣсь	—	30
7823. Niger — черный (Weihnachtsrose), цвѣты бѣлые съ розовымъ отливомъ; замѣчательно изящное растеніе	60	10
Генціана акаулисъ (Gentiana acaulis), Горечавка.		
7826. Темносиняя	70	10
Георгины, см. Далія.		
Гераклеумъ, см. Лиственныя растенія № 7470.		
Гесперисъ (Hesperis), Вечерница.		
7830. Alba — душистая	30	05
7833. Matronalis — красная, душистая	30	05
7836. Tristis, траурная, черно-бурая, душистая	30	05
Гимнотриксъ, см. Декоративн. злаки № 9663.		
Гинеріумъ, см. Декоративные злаки № 9666.		
Гипсофила (Gypsophila), Перекати поле.		
7840. Paniculata, тысячецвѣтная; бѣлая; для сухихъ букет.	20	05

Гіацинтусъ кандикансъ (Hyacinthus candicans).		
7845. Бѣлый	40	10
Гладіолусъ (Gladiolus), Шпажникъ.		
7850. Lemoinei — Лёмуановскій, отборная смѣсь	—	20
см. еще „Цвѣточн. луковицы и клубни".		
Гнафаліумъ (Gnaphalium), Сушеница.		
7853. Leontopodium (alpinum), Иммортель альпійская, знаменитая Edelweiss	—	15

Даліа варіабилисъ (Dahlia variabilis), Георгины.

А. Простыя:

7858. Смѣсь отборныхъ сортовъ	150	15
7861. „ полосатыхъ и крапчатыхъ	—	15
7864. „ пестрыхъ („Fantaisie"), оригинальный сортъ, съ пестрыми, всего чаще бѣлыми и желтыми цвѣтами; лепестки обведены разноцвѣтною каймой, во всѣхъ колерахъ, встрѣчающихся у георгинъ	150	15



№ 7864. Георгина пестрая простая, („Fantaisie-Dahlia").

В. Махровыя:

7870. Смѣсь крупноцвѣтныхъ	200	20
7873. „ низкихъ	—	25
7876. Смѣсь кактусовыхъ испанскихъ (Juarezi)	—	25
7880. „ „ „ французскихъ (Cactelifolia gallica fl. pl.), низкихъ, очень раннихъ; при посѣвѣ въ апрѣлѣ, получается лѣтомъ множество крупныхъ цвѣтовъ; листва отличается эффектностью и разнообразіемъ колеровъ	—	40
см. еще „Цвѣточн. луковицы и клубни", а относительно растеній „Приложеніе".		



№ 7880. Георгина кактусовая (Cactus-Georgine).

Многолѣтнія растенія.

лоть пак. коп.

Дельфиніумъ (Delphinium), Шпорникъ.
7885. Brunonianum, Брунона, душистый . . . . . — 30
7888. Cachemirianum, кашмирск., низкій, синій, для бордюра — 25
7892. Elatum hybridum fl. pl. gemischt., смѣсь гибридныхъ махровыхъ . . . . . — 20
см. еще Однолѣтнія растенія № 5658.

Діантусъ (Dianthus), Гвоздика.

Barbatus, турецкая:

7900. Dunetti fl. pl., Дунетта махровая 20 05
7903. Maxima fl. pl. исполинская, густо-махровая, образуетъ высокій, вѣтвистый, очень красивый кустъ . . . . — 25
7906. Смѣсь простыхъ сортовъ 20 05
7910. „ махровыхъ „ 40 10

Plumarius. Перистая.

7915. Fl. pl., махровая (Federnelken), смѣсь 200 15

Caryophyllus fl. pl., голландская (грунтовая):

7920. Вѣнская, низкая, ранняя, очень обильная и эффектная 150 20
7923. Гренадинъ, шарлаховая, ранняя, низкая 300 30
7926. „ бѣлая, ранняя . . . . . — 30
7929. Смѣсь отборная . . . . . — 50
7932. „ пестрыхъ сортовъ 200 20
см. еще Однолѣтнія № 5670 и Оранжерейныя растенія № 9180.

Дигиталисъ (Digitalis), Наперстянкъ.
7940. Purpurea, отборная смѣсь 30 05

Диэлитра (Dyelithra), Сережки.
7943. Ярко-розовая . . . . . 25 зеренъ — 25

Иберисъ (Iberis), Стѣнникъ.
7947. Tenoreana, испанскій бѣловато-лиловый 30 05
см. еще Однолѣтнія растенія № 5780.

Кампанула (Campanula), Колокольчикъ.

7955. Medium fl. pl. albo, среднецвѣтный бѣлый 100 10
7958. „ „ „ coeruleo, среднецвѣтный синій . . . 80 10
7961. „ „ „ roseo „ розовый . . — 20
7964. Mirabilis — кавказскій, голубой или лиловый; роскошная новинка . . . . . — 50
7967. Persicifolia grandiflora coerulea — персиково-листный синій; замѣчательно изящная новинка . . . . . — 40
7970. Persicifolia Backhousei (grandiflora alba), персиково-листный, съ очень крупнымъ, бѣлоснѣжнымъ цвѣтомъ — 40
7973. Pyramidalis, пирамидальный синій 60 10
7976. „ fl. albo, пирамидальный бѣлый 60 10
7979. Pyramidalis compacta: 1) coerulea, 2) alba — густоцвѣтный пирамидальный, синій и бѣлый; оч. крупный, для сада и комнатной культуры . . . . . — 30
см. еще Однолѣтнія растенія № 5865.

№ 7970. Колокольчикъ персиколистный Бакгауза. (Campanula persicifolia Backhousei).

лоть пак. коп.

Клематисъ см. Вьющіяся растенія № 7270.
Колокольчикъ см. Кампанула.
Конвалларія (Convallaria) Ландышъ:
7985. Majalis . . . . . — 10
Кратегусъ (Crataegus) Боярышникъ.
7990. Sanguinea 10 05
См. еще Приложеніе.
Кукумисъ см. Вьющіяся растенія № 7288.
Ландышъ см. Конвалларія.
Латирусъ см. Вьющіяся растенія № 7300.
Леонтоподіумъ см. Гнафаліумъ.
Лиліумъ (Lilium) Лилія золотистая.
7993. Auratum . . . . . — 25
Линарія (Linaria) Льнянка.
7996. Cymballaria — двухразрядная для висячихъ вазъ, рокалей, гротовъ, террасъ, бесѣдокъ, балконовъ. Цвѣтъ съ мая до осени . . . . . — 15
См. еще Однолѣтнія растенія № 6145.
Лихнисъ (Lychnis) Горицвѣтъ:
8000. Alpina, альпійскій, розовый низкій, превосходный. . 200 20
См. еще Однолѣтнія растенія № 6160.

№ 8005. Лобелія „Королева Викторія“ (Lobelia Cardinalis Queen Victoria).

Лобелія (Lobelia) Лобелія.
8005. Cardinalis „Queen Victoria“ — „Королева Викторія“, съ темно-красными листьями, цвѣты ярко-шарлаховые, очень красивые . . . . . — 30
8010. Ramosa nana coerulea, синяя, висячая, для вазъ . . 200 15
См. еще Однолѣтнія растенія № 6170.
Лупинусъ (Lupinus) Лупинъ:
8015. Polyphyllus albus многолистный бѣлый 30 10
См. еще Однолѣтнія растенія № 6225.
Мальва (Malva) Мальва.
8018. Moschata, мускусная; розовая, душистая 50 10
См. еще Лиственныя растенія № 7529.
Мальва махровая см. Альтея роза.
Маргаритки см. Беллисъ перенниссъ.
Матрикарія см. Однолѣтнія растенія № 6300.

Міозотисъ (Myosotis) Незабудка.

8025. **Alpestris** alba striata, полосатая, бѣлая съ синимъ. — 25
8028. „ coerulea, синяя, кустистая; не любитъ лишней влаги 50 05
8031. „ „Distinction“ — „Изящество“; выдающаяся новинка, отличающаяся тѣмъ, что не имѣетъ опредѣленнаго срока: сѣять ее можно когда угодно — весной, лѣтомъ или осенью — на восьмой недѣлѣ она уже приноситъ цвѣтки, появляющіеся послѣ 8-го или 10-го марта; тогда-же показываются и отпрыски; впослѣдствіи развивается крупный средній махровый кустъ, а вокругъ располагаются мелкіе кустики. Цвѣтъ подобенъ коренной формѣ — „Victoria“. Зимуютъ на вольномъ воздухѣ, и тогда цвѣтетъ весной; въ оранжереяхъ, при посѣвѣ въ іюлѣ, въ горшкахъ, цвѣтетъ безпрерывно, и особенно хорошо держится зимой. Для клумбъ, рабатокъ, бордюръ и горшковъ — 50
8034. „ Juwel, Ювель; лазурно-голубая, крупноцвѣтная . . . . . — 20
8037. „ nana compacta alba, бѣлая низкая . . . 75 10
8040. „ „ „ coerulea, синяя „ . . . — 10

Многолѣтнія растенія.

Міозотисъ (Продолженіе). лоть пак. коп.

8043. **Alpestris** nana compacta rosea, розовая, низкая, для каменистыхъ участковъ, сажается съ горшкомъ . . — 10
8046. „ „ Victoria, Викторія, синяя, низкая кустистовая 150 20
8049. „ „ „ rosea, розовая низкая. . . 175 30
8052. „ robusta grandiflora (Elise Fonrobert), синяя, крупно-цвѣтная 100 10
8055. „ stricta rosea — розовая, отличающаяся оригинальной формой: весь кустикъ образуетъ высокую группу, имѣющую видъ фонтана. Роскошная новинка для низкихъ ковровыхъ группъ. . . . . — 50
8058. **Palustris**, болотная, для акваріумовъ, береговъ, бордюровъ; требуетъ самой влажной почвы и обильной поливки . . . . . — 20
8061. „ semperflorens, вѣчно-цвѣтущая . . . . — 20
8064. „ „Tom Thumb", карликовая „Томъ Пусъ", образуетъ густой коверъ; цвѣтетъ съ мая до заморозковъ; бордюръ, пестрый газонъ, горшки . . . . . — 30

См. еще Однолѣтнія растенія № 6350.



№ 8055. Розовая незабудка (Myosotis alpestris stricta rosea).

Обріеція см. Аубріеція.
Орлики см. Аквилегіа.
Папаверъ (Papaver) Макъ.
8070. Bracteatum, прицвѣтниковый; шарлаховый, крупноцвѣтный 75 10
См. еще однолѣтнія растенія № 6400.
Пенстемонъ (Penstemon) Пятитычинникъ.
8073. Gentianoides hybridus, отборная смѣсь гибридныхъ сортовъ . . . . . — 20
Пеонія (Paeonia) Піонъ.
8076. Chinensis fl. pl., китайскій піонъ, махровый; смѣсь . 150 20
8080. Officinalis, піонъ обыкновенный 20 05
См. еще Приложеніе.
Пиретрумъ (Pyrethrum) Ложеромашка.
8085. Hybridum fl. pl., гибридная, махровая; смѣсь . . . — 20
См. еще Лиственныя растенія № 7560.
Полемоніумъ (Polemonium) Синюха.
8090. Coeruleum grandiflorum — синяя крупноцвѣтная, очень изящная для группъ и рокалей 30 10
Потентилла (Potentilla) Лапчатка.
8093. fl. pl., отборная махровая смѣсь. 100 25
Примула (Primula) Первоцвѣтъ.
8098. Auricula, аврикулъ (медвѣжье ушко), для вольнаго воздуха, смѣсь . . . . . — 20
8901. Capitata (Caschmeriana) alba, бѣлый кашмирскій съ крупными махровыми головками; для грунта. . . — 30
8904. Japonica, японскій, для воли . . . . . — 15
8907. Veris elatior aureo marg. Goldrand, баранчикъ золотокаемчатый; мелкій цвѣтокъ съ желтой каймой . . . — 20

Примула. (Продолженіе). лоть пак. коп.

8910. Veris elatior coerulea, синій баранчикъ; клумбы; цвѣтки на длинныхъ стебляхъ, такъ что не заслоняются листвой . . . . — 50
8913. „ „ Prachtmischung, роскошные цвѣтные колера, отборная смѣсь . . . . . — 20
8916. Verticillata — Арабскій съ отогнутыми лепестками; цвѣты золотисто-желтые, образуютъ зимой граціозную шаровидную кущу; содержать въ горшкахъ, въ прохладныхъ оранжереяхъ, поближе къ свѣту; для грунта . . . . . — 50
См. еще Оранжерейныя растенія № 9380.

№ 8943. Ремонтантная карликовая роза (Rosa polyantha (multiflora) nana semperflorens).

Прунелла (Prunella) Горлянка.
8920. Grandiflora violett, фіолетовая. 50 10
8923. „ alba, палевая. 50 10
Ранункулусъ (Ranunculus) Лютикъ.
8926. Asiaticus superbissimus — Превосходнѣйшій, отборная смѣсь 80 10
См. еще „Цвѣточныя луковицы и клубни".
Реумъ см. лиственныя растенія № 7575.
Роза (Rosa) Роза.
8930. Rosa hybrida remontans, французская 60 10
8933. „ „ thea, чайная 75 10
8936. „ polyantha . . . . . — 10
8940. „ semperflorens rosea, розовая ежемѣсячная . . . 200 10
8943. „ multiflora nana remontans, ремонтантная карликовая разноцвѣтная роза . . . . . — 30
8946. Canina — Шиповникъ, для изгородей и прививки; здѣшней культуры . . . . 1 пудъ 6 р., 1 ф. 25 к. 05 —
Кусты Розъ и Шиповника см. Приложеніе.
Рудбекіа см. Однолѣтнія растенія № 6621.
Робинія (Robinia) Акація Новомексиканская.
8950. Neo-mexicana; . . . . . 5 зеренъ. — 50
Сантолина (Santolina) Сантолина.
8953. Chamaecyparissus — серебристая (Gartencypresse) душистая, для ковровыхъ клумбъ 70 10



№ 8971. Махровая тритома (Tritoma hybr. remont.).

Многолѣтнія растенія.

лоть пак. коп.

Сапонаріа (Saponaria) Мыльнянка.
8958. Ocymoides, базиликовая, розовая, низкая (2 вершка), для скалъ 25 05
См. еще Однолѣтнія растенія № 6645.
Статице инкана нана. (Statice incana nana) Осотъ сѣрый низкій.
8962. Отборная смѣсь гибридн. сорт. 40 10
Стахисъ см. Лиственныя № 7645 и Однолѣтнія растенія № 6713.
Стенактисъ (Stenactis) Мелколепестникъ.
8965. Speciosa, красивый, свѣтло-синій 40 10
Стипа см. Декоративные злаки № 9725.
Традесканція (Tradescantia) Традесканція.
8968. Virginica . . . . . — 10
Тритома (Tritoma) Тритома.
8971. Hybrida semperflorens смѣсь . . . . . — 20
См. еще Оранжерейныя растенія № 9491.
Фіалка см. Віола одората.
Флоксъ перенниси (Phlox perennis) Флоксъ зимующій:
8975. Отборная смѣсь 150 20
8978. Nana — низкій, смѣсь 300 30
См. еще Однолѣтнія растенія № 6860, а относительно кустовъ „Приложеніе“.

лоть пак. коп.

Фрагаріа (Fragaria) Земляничникъ.
8982. Indica, индѣйскій . . . . . — 15
Хамэпеуце см. Лиственныя растенія № 7650.
Хейхера см. Гейхера.
Хейрантусъ Хейри см. Однолѣтнія растенія № 6940.
Центауреа (Centaurea) Василекъ.
8986. Montana, горный 80 15
См. еще Лиственныя № 7680 и Однолѣтнія растенія № 7010.
Церастіумъ см. Лиственныя растенія № 7685.
Цинераріа см. Лиственныя № 7692 и Оранжерейныя растенія № 9595.
Штокъ-Розы, см. Альтеа.
Шпорникъ, см. Дельфиніумъ.
Энотера (Oenothera) Энотера:
8990. Missouriensis, миссурійская, желтая, низкая, крупноцвѣтная 60 10
8992. Pumila, желтая низкая 100 10
См. еще однолѣтнія растенія № 7125.
Эулаліа см. декоративные злаки № 9755.
Эхинопсъ (Echinops) Ежовникъ.
8994. Ritro, низкій, фіолетовый 50 15

Оранжерейныя растенія.

лоть пак. коп.

9000. **Абутилонъ** (Abutilon), отборная смѣсь . . . . . — 20
9004. **Агаве** (Agave), смѣсь . . . . . — 30
9008. **Агапантусъ** (Agapanthus umbell.), синій . . . . — 15
9012. **Акація** (Acacia), lophanta, лофанта 40 10
9014. „ nana compacta (низкая кущевая) . . . . — 15
9016. „ gemischt, (смѣсь различн. сорт.). 40 10
9020. **Альтернантера** (Alternanthera), Paronychoides — краснобурая . . . . . — 30
9023. „ Amabilis — любимая, съ оливовозеленой, красно-пятнистой листвой . . . . . — 30
9027. **Амариллисъ** (Amarylis) hybrida бельгійск. нов. сорта смѣсь. . . . . 10 зерент. — 70
9030. „ vittata, полосатыя, смѣсь . . 10 зерент. — 40
см. еще „Цвѣточныя Луковицы и клубни“.
Ангелонія, см. Однолѣтн. растенія № 5195.
9033. **Антуріумъ** (Anthurium) Rothschildianum alba, Ротшильдіанумъ бѣлый . . 5 зерент. — 75
9036. „ Scherzerianum grandiflorum hybridum. Шерцеріанумъ гибридный крупноцвѣтный великолѣпный. . . . . 5 зерент. — 75
9040. **Араліа Зибольди** (Aralia Sieboldi). . . . . — 25
9043. **Ахименесъ** (Achimenes), смѣсь . . . . . — 30
9046. **Ацалеа индика** (Azalea indica), отборн. смѣсь . . — 35

Бегонія (Begonia), Бегонія.

А. Клубневыя простыя:

9050. а) бѣлая, b) красная, c) желтая; каждая по. . . . — 40
9053. Baumanni hybrida — Бауманова гибридная; изящное декоративное растеніе. Листва — блестяще-зеленая; цвѣтки — ярко-розовые, издающіе прекрасный ароматъ чайныхъ розъ; крупнѣе и многочисленнѣе, чѣмъ у простой Бауманской бегоніи; внѣшностью и листвой напоминаетъ исполинскую бегонію (Baumanni hybrida gigantea) . . . . . — 30
9056. Crispa кудрявая (gekrauste einfache Knollenbegonie)— выдающаяся новинка, отличающаяся тѣмъ, что громадные, изящнѣйшихъ колеровъ, цвѣты не гладки, а сборчаты по краямъ, такъ что получается махровый видъ; пригодны для группъ и для горшечной культуры; удостоены нѣсколькими преміями. Колера: пурпуровый, шарлаховый, суриковый, желто-красный, розовый, желто-розовый, палевый и капареечный Въ смѣси — 50
9059. Davisi, очень обильно цвѣтущая . . . . . — 25
9062. Froebeli, огненно-красная . . . . . — 25
9065. Fulgens, кармазиновая, душистая; запахъ напоминаетъ ароматъ чайной розы . . . . . — 50
9068. Robusta perfecta, крупный, устойчивый сортъ. . . . — 25
9071. Vittata, полосатая . . . . . — 50
9072. Смѣсь . . . . . — 30

Б. Клубневыя махровыя:

лоть пак. коп.

9074. Deutscher Ruhm, махровая стоячая бегонія (flore erecto pleno) „Германская Слава“, цвѣтущая крайне пышно. Махровый цвѣтокъ, ярко-огненнаго цвѣта, держится на крѣпкомъ стеблѣ. Это единственный сортъ бегоній, давшій 70—80% махровыхъ цвѣтовъ, выведенныхъ изъ сѣмянъ; пакетъ въ 100 зерент . — 75
9077. Отборная смѣсь . . . . . — 50



№ 9056. Бегонія клубневая кудрявая, (Gekrauste einfache Knollenbegonie).

9080. **Erfordia** (Эрфордія), карминовая, превосходная для низкихъ группъ . . . . . — 30
9083. **Semperflorens nana compacta** вѣчноцвѣтущая, низкая (15 см. вышины), кустистая, съ зеленой, окаймленной пурпуромъ листвой; для горшковъ и группъ . . . . . — 30
9087. Semperflorens Teppichkönigin, вѣчноцвѣтущая „Королева ковровыхъ клумбъ“; карликовый видъ бегоніи Вернонъ; цвѣтъ и листва такіе же, какъ у коренной породы. Наилучшая для узорчатыхъ клумбъ . . . — 30
9090. Semperflorens Vernon, темно-красная. . . . . — 25
см. еще „Цвѣточныя луковицы и клубни“, а относительно растеній см. приложеніе.

9093. **Бороніа** (Boronia megastigma), съ коричневыми цвѣтами, душистая . . . . . — 30
9096. **Бувардіа** (Bouvardia Jacquini), красный. . . . . — 20

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

Оранжерейныя растенія.

		лоть	пак. коп.
9100.	**Вероника гибрида** (Veronica hybr.) смѣсь . . .	—	20
	Виганді́а, см. Лиственныя растенія № 7458.		
9103.	**Гарденія флорида** (Gardenia florida), бѣлая душист.	—	20
	Гвоздика, см. Діантусъ.		



№ 9083. Бегонія вѣчноцвѣтущая низкая, (Begonia semperflorens nana).

Геліотропіумъ (Heliotropium), Геліотропъ.

9108.	Bouquet de violettes, фіалковый букетъ	125	20
9111.	Giganteum superbum — Красавчикъ-Великанъ, превосходная новинка громаднаго роста, пышнаго цвѣта, крайне благодарная	300	35

№ 9087. Бегонія „Королева узорчатыхъ клумбъ“ (Begonia „Teppichkönigin“).

9114.	Roi des noirs, Король Черныхъ	125	20
9117.	Triomphe de Liège, Тріумфъ Люттиха	125	20
9120.	Voltaireanum, Вольтэръ	125	20
9123.	Смѣсь отборная	100	15
9125.	Отборная смѣсь темныхъ сортовъ	150	20

Глоксинія гибрида грандифлора.

(Gloxinia hybr. grandiflora).

Глоксинія гибрида крупноцвѣтная.

9130.	„Auguste Victoria“ — трехколерная, „Августа Виктоpія“; отличается роскошнымъ цвѣтомъ, съ карминовымъ зѣвомъ и чисто-бѣлымъ обводомъ, испещреннымъ ярко-синими крапинками	—	40
9133.	Coelestina, большіе цвѣты, голубые съ бѣлымъ зѣвомъ	—	30
9136.	Crassifolia, жирнолистая; отборная смѣсь	—	30
9138.	Crassifolia, „Königin Victoria“ чисто бѣлая, душистая, великолѣпная.	—	75
9139.	Crassifolia, французская и бельгійская; смѣсь . . .	—	50
9142.	„Cyclop“ — „Циклопъ“; цвѣты, размѣромъ 10—13 см. въ діаметрѣ, имѣютъ бархатистый, ярко-карминовый фонъ, бѣлую кайму, зѣвъ съ мелкими багровыми крапинками	—	50
9145.	Defiance, Дефайэнсъ, пунцовый	—	30
9148.	„Feuerkönig“ — „Огненный царь“, превосходитъ Дефайэнсъ, особенно ростомъ; цвѣты ярко-пурпуровые	—	50
9151.	Gigantea, исполинская; діаметръ цвѣтовъ — до 6 дюймовъ; выдающаяся новинка!	—	50
9154.	„Goliath“ — „Голіаѳъ“, цвѣты такой же величины какъ у глокс. Циклопъ, кайма бѣлая, фонъ пурпурово-фіолетовый, съ переходомъ въ лазоревый, зѣвъ мелко-крапчатый	—	50
9157.	Kaiser Friedrich, „Императоръ Фридрихъ“, стоячая, до глубины зѣва огнешарлаховая, широкая, бѣлокаемчатая	—	30

Глоксинія гибрида. (Продолженіе).

		лоть	пак. коп.
9160.	„Princess Maud“ — „Принцесса Моодъ“, съ свѣтло-карминовымъ зѣвомъ, въ глубину сгущающимся въ темно-фіолетовый пурпуръ, съ бархатнымъ лоскомъ; вокругъ каждаго лепестка — узкая бѣлая кайма, съ мелкими синими крапинками. Замѣчательная новость	—	50
9163.	Punctata, пятнистая и полосатая (тигристая и леопардная), новая смѣсь	—	30
	см. еще „Цвѣточныя Луковицы и клубни“.		

№ 9130. Глоксинія „Августа Викторія“ (grossblumige hybride Gloxinie „AugusteVictoria“).

9167.	**Гревиллея** (Grevillea) Robusta	—	20
9170.	**Датура** (Datura) Дурманъ. Arborea fl. pl.; древесный, махровый, бѣлый	—	25
	см. еще Однолѣтнія растенія № 5645.		

Діантусъ (Dianthus) Гвоздика.

Ремонтантная махровая.

		100 зерень. р.	к.	1000 зерень. р.	к.
9180.	A tige de fer, самые ранніе: 1) красная, 2) розовая, 3) бѣлая, 4) желтая, 5) аспидная; каждая .	—	75	6	—
	„ „ 6) Смѣсь	—	70	5	50
9183.	Enfant de Nice: 1) красная, ранняя, 2) лососево-цвѣтная; каждая .	—	60	5	50
	„ „ 3) бѣлая	—	75	6	50
9186.	Genueser Генуэзская (Riviera Markt) . . Смѣсь	—	50	4	—

		50 зерень. р.	к.	1000 зерень. р.	к.
9189.	Hermine, бѣлая	—	60	10	—
9192.	Jean Sisley, желтая съ краснымъ . . .	—	60	10	—
9195.	Le Favori, розовая, низкая	—	60	10	—
9198.	M-lle Carle, чистобѣлая	—	60	10	—

		100 зерень. р.	к.	1000 зерень. р.	к.
9201.	Mignardise, „Миньярдизъ“, французская смѣсь	—	50	4	—
9204.	Mignardise Cyclope, смѣсь	—	50	4	—
9207.	Race Alégatiere: 1) красная, 2) розовая, 3) бѣлая, 4) желтая, 5) аспидн.; каждая . .	—	75	6	—
	„ „ 6) смѣсь	—	70	5	50
9210.	Race Guillaud, смѣсь	—	75	6	—

		50 зерень. р.	к.	1000 зерень. р.	к.
9213.	Toucheboeuf, желтая, крупноцвѣтная . .	—	60	10	—
9216.	Triomphe de Lyon, яркокиноварная . .	—	60	10	—

		лот. к.	пак. к.
9220.	Обыкновенная смѣсь	200	30

Оранжерейныя растенія.

Діантусъ. (Продолженіе).

Горшечная махровая:

		50 зеренъ. р.	к.	1000 зеренъ. р.	к.
9230.	Bizarres et Flamandes, фламандская смѣсь новѣйшихъ сортовъ.	—	75	10	—
9233.	Englische, англійскія красныя и розовыя .	—	75	10	—
		100 зеренъ. р.	к.	1000 зеренъ. р.	к.
9236.	Fantaisie пестрыя, съ бѣлымъ фономъ .	—	75	6	—
9239.	„ „ съ желтымъ фономъ.	—	75	6	—
9242.	„ à tige de fer, желѣзноствольныя, съ аспиднымъ фономъ, новая .	—	75	6	—
9245.	„ смѣсь	—	70	5	50
9248.	Germania, Германія, чисто-канареечная желтая. . . . . 5 зеренъ — 75 к.	—	—	—	—



№ 9201. Гвоздика ремонтантная „Миньярдизъ“ (Remontant Nelke Mignardise).

9251. Ремонтантная фантези Шабо, новая порода, усовершенствованная „œillet de fantaisie Chabaud“, вѣчноцвѣтущая, зацвѣтаетъ уже на 6 мѣсяцъ послѣ посѣва (прежніе сорта зацвѣтали послѣ 15—18 мѣсяцевъ); роскошнаго качества особенно для зимней рѣзки:
a) съ бѣлымъ фономъ. . . . . 50 зеренъ — 60 к. — —
b) съ желтымъ фономъ . . . . 50 зеренъ — 75 „ — —
См. еще Однолѣтнія № 5670 и Многолѣтнія растенія № 7900.

					лот. р.	пак. к.
9260.	**Драцена** (Dracaena), Arborea	100	зеренъ	1 р. — к.	—	30
9263.	„ „ Australis	25	„	— „ 50 „	—	20
9266.	„ „ Draco .	25	„	— „ 50 „	—	20
9269.	„ „ Indivisa .	100	„	— „ 40 „	—	20
9272.	„ „ Rosea latifolia .	100	„	— „ 75 „	—	30
9275.	„ „ Rubra .	100	„	2 „ 50 „	—	30
9278.	„ „ Veitchii rubra .	100	„	— „ 75 „	—	20

Ипомея см. Вьющіяся растенія № 7228.

9285.	**Кактусъ** (Cactus) Gemischt, смѣсь	—	30
9288.	„ „ Cereus, стержневой	—	30
9291.	„ „ Opuntia, лапчатый; смѣсь. . . .	—	30

Калампелисъ см. Экремокарпусъ, Вьющіяся раст. № 7411.

9294.	**Каладіумъ** (Caladium) пестролистн. смѣсь	—	30
9297.	**Калла** (aethiopica) Бѣлокрыльникъ эѳіопскій для комнатъ	—	20

Кальцеоларія (Calceolaria) Башмачекъ.

9300.	Calceolaria Hybrida grandiflora, крупноцвѣтный; смѣсь	—	50
9303.	„ „ „ striata	—	60
9306.	„ Nana, низкій густо-махровый.	—	50
9309.	„ Rugosa, морщинистый; смѣсь	—	50

см. еще однолѣтнія растенія № 5820.

9312.	**Камелліа** japonica fl. pl., махровая японская 5 зеренъ .	—	25

Канна см. лиственныя растенія № 7475.

9315.	**Карика** (Carica) Papaya Папайа	—	20

		лотъ	пак. коп.
9318.	**Клеродендронъ** фрагрантиссимумъ. Clerodendron fragrantissimum душистый	—	30
	Кліантусъ Дампіери (Clianthus Dampieri).		
9321.	Кліантъ Дампьеровъ, роскошный, еще мало распространенный въ Россіи цвѣтокъ, отличающійся крайне оригинальнымъ строеніемъ и рѣдкою красотой и яркостью колеровъ	—	30
	Кобеа см. Вьющіяся растенія № 7276.		
	Колеусъ см. Лиственныя растенія № 7516.		
	Кордилине см. Драцена.		
9324.	**Коффеа** арабика (Coffea arabica) Кофейное дерево арабское	—	30
9327.	**Криптолеписъ** Cryptolepis longiflora, душистый. .	—	15
	Лаватера см. Лиственныя растенія № 7525.		
	Лантана см. Однолѣтнія растенія № 5996.		
9330.	**Лаурусъ** Камфора (Laurus camphora) Камфорное дерево	—	20
9333.	**Лаурусъ** Нобилисъ (Laurus nobilis), Лавровое дерево	—	10



№ 9300. Башмачекъ гибридный. (Calceolaria hybrida grandiflora).

Мимоза см. Однолѣтнія растенія № 6316.

9336.	**Миртусъ** (Myrtus)) australis	—	20
9339.	„ communis	—	10
9342.	**Муза Энзете** (Musa Ensete) Бананъ 10 зеренъ 2 р.	—	30
9345.	**Нерiумъ** (Nerium) Oleander	—	10
9348.	**Пассифлора** (Passiflora) coerulea grandiflora, кавалерская звѣзда; крупноцвѣтная	—	25
	Пеларгоніумъ (Pelargonium), пеларгонія:		
9355.	Pelargonium. Hybridum grandiflorum, крупноцвѣтные.	—	30
9358.	„ Odier, пяти-пятнистые, превосходные. .	—	30
9361.	„ Odoratissimum (Geranium), герань; листья пахучіе, для букетовъ.	—	40
9364.	„ Zonale (scarlet), шарлаховые, смѣсь . .	—	15
9367.	„ „ fl. pl., махровая	—	30
9370.	„ „ серебристо-листная	—	30
9373.	„ „ Tom Thumb — Томъ-Пусъ; смѣсь.	—	20

Относительно растеній см. „Приложеніе“.

9376.	**Питтоспорумъ** Pittosporum undulatum, душистый .	—	25

Примула (Primula) Первоцвѣтъ.

9380.	Obconica, бѣловатый	—	25
9383.	Forbesii fl. pl., Форбезіева, махровый, свѣтло-розовый съ желтымъ глазкомъ; цвѣтетъ безпрерывно	—	30

Chinensis, китайскій:

9390.	Alba, бѣлый горшечный.	—	25
9393.	Coccinea, шарлаховый.	—	25
9396.	Rubra, красный	—	25
9400.	Отборная смѣсь	—	40

Примула хинензисъ фимбріата (бахромчатый).
(Primula chinensis fimbriata).

9402.	Отборная смѣсь	—	40
9403.	Alba magnifica, зубчатый, бѣлый съ желтымъ глазкомъ	—	40
9407.	Atropurpurea, чернопурпуровый	—	50
9410.	„ punctata elegantissima; крапчатый . .	—	40
9413.	Atrosanguinea, яркобагровый	—	50
9416.	Coerulea, синій	—	60
9420.	Gigantea alba pura, reinweiss, чистобѣлый исполинскій.	—	60
9423.	Kermesina splendens, мѣдно-красный	—	40
9426.	Magenta Queen (Williams), Королева Маджента. . .	—	50

Оранжерейныя растенія.

Примула. (Продолженіе). лоть пак. коп.

9430. Macrophylla (filicifolia) alba, папоротниколистый, бѣлый — 50
9433. Macrophylla rosea rubra, отцвѣтъ красно-розовый . . — 40
9436. Obconica grandifl. — конусовидный; цвѣты очень крупные, бѣлые или розовые или тѣлеснаго цвѣта, съ темнымъ глазкомъ; цвѣтетъ безпрерывно и въ изобилiи . . . . . — 50
9439. Punctata elegantissima, крапчатый . . . . . — 40
9442. Violacea La pipe, фіолетовый . . . . . — 40

№ 9380. Конусовидный первоцвѣтъ (Primula obconica).

Примула хинензисъ фимбріата флоре плено

(бахромчатый махровый, Primula chinensis fimbr. fl. pl.).

9446. Alba, бѣлый . . . . . — 75
9449. Filicifolia, папоротниколистый, ярко-красный, крупноцвѣтный . . . . . — 50
9452. Grandifl. — китайскій первоцвѣтъ, съ очень крупными цвѣтами различнаго колера; замѣчательно эффектная новинка . . . . . — 75
9455. Kermesina splendens, мѣдно-красный . . . . . — 75
9458. Rosea, розовый . . . . . — 75
См. еще Многолѣтнія растенія № 8098.

Роза см. Многолѣтнія растенія № 8930.
9461. **Рододендронъ** Rhododendron arboreum hybridum . — 20
9464. **Родохитонъ** Rhodochiton volubile, пурпуровый . . — 20
9468. **Сальвіа,** Salvia Patens, шалфей, ярко-синяя . . . . — 20
9471. „ Ingénieur Clavenad — инженера Клавенадъ, фіолетово-пурпуров., замѣчател. эффектный. — 50
См. еще Лиственныя № 7625 и Однолѣтнія растенія № 6628.
Сайнтпауліа (Saintpaulia) Сенпаулія.
9476. Saintpaulia Ionantha — Фіалковидная, хорошенькое растеніе, зацвѣтаетъ очень быстро, почти всѣдъ за посѣвомъ, и продолжаетъ цвѣсти круглый годъ. Цвѣтки темносиніе, съ ярко-желтымъ пыльникомъ, напоминаютъ строеніе фіалки. . . . . — 30
9479. „ Ion. rubra — красная сенпаулія; разновидность предъидущей; цвѣтки отличаются темнымъ краснолиловымъ отливомъ . . — 40
Соланумъ см. Лиственныя растенія № 7630.
9482. **Стрептокарпусъ** (Streptocarpus) Hybrida Kewensis, Кьюскія гибриды. — 40
9485. „ „ Hybrida Veitchi, Вейчевы . — 50
9488. **Теа Виридисъ** (Thea virid.) Чайный кустъ. . . . — 30
Торенія см. Однолѣтнія растенія № 6760.
9491. **Тритома** уваріа грандифлора (Tritoma uvaria grandiflora), смѣсь . . . . . — 20
См. еще Многолѣтнія растенія № 8971.

лоть пак. коп.

Тунбергіа см. Вьющіяся растенія № 7405.
9495. **Тупа монтана** (Tupa montana), около 2-хъ арш. вышины; верхняя часть каждаго стебля покрывается сплошь болѣе чѣмъ сотней темно-шарлаховыхъ цвѣтовъ и бутоновъ; листва — длинная, широкая, сѣровато-зеленая, какъ у лобеліи „Королева Викторія"; очень рѣдкое и красивое растеніе, пригодное для клумбъ, рабатокъ, группъ и горшковъ . . . . . — 50

№ 9449. Китайскій, бахромчатый, папоротниколистый первоцвѣтъ (Chinesische, gefranste, farrnblättrige Primel).

9498. **Фикусъ** (Ficus) Смоковница: Dealbata, быстро-ростущій 100 зер.—1 р. — 40
9501. „ „ „ Elastica, гуттаперчевое дерево . . . . — 25



№ 9471. Шалфей Клавенадъ (Ingénieur Clavenad).

Фрагаріа см. Многолѣтнія растенія № 8982.
9505. **Фрезіа** (Freesia): Refracta alba — „Ландышъ мыса Доброй Надежды"; хорошенькій, душистый цвѣтокъ, считающійся однимъ изъ самыхъ аристократическихъ. . . . . — 25
9508. „ „ Leichtlini — Лейхтлинова, отличается отъ предъидущей свѣтло-желтымъ колеромъ . . . . . — 25

Оранжерейныя растенія.

		лотъ	пак. коп.
Фуксіа (Fuchsia), Фуксія.			
9512.	Boliviana, боливійская, съ длинными пучками шарлахово-красныхъ цвѣтковъ	—	30
9515.	Fulgens, огненно-красная	—	30
9518.	Hybrida gem., гибридныя махровыя, смѣсь	—	50
Хризантемумъ (Chrysanthemum). Крыжантъ.			
9525.	Frutescens	70	15
9528.	Indicum fl. pl., индѣйскій махровый, зимній	—	20
9531.	Nanum japonicum, низкій; смѣсь	—	20
9534.	Pompon fl. pl., смѣсь изъ новѣйшихъ махровыхъ сортовъ	—	20
9538.	Японскій ранній, новая смѣсь низкихъ сортовъ; образуетъ густой кустъ, покрытый цвѣтами всѣхъ видовъ и колеровъ японскаго крыжана. Если посѣять въ Февралѣ — Мартѣ, всходы пересадить въ ближайшій срокъ, а вообще ходить за растеніемъ умѣло и прилежно, то цвѣтъ появится въ томъ-же году.	—	40
	см. еще Однолѣтнія растенія № 6965.		
Центауреа, см. Лиственныя растенія № 7680.			

Цикламенъ (Cyclamen), Дряква.

Альпійская фіалка.

Съмяна оригинальные, настоящіе, изъ знаменитѣйшей **англійской** коллекціи.

Cyclamen giganteum — исполинская:

9545.	Albert Victor, Альбертъ Викторъ	—	50
9548.	Aurora, Аврора	—	50
9551.	Compactum, кущевый	—	50
9554.	Crimson King, пурпуровый король, ярко-красный	—	50
9557.	Kaiser Wilhelm, Императоръ Вильгельмъ, темно-красный	—	50
9560.	Montblanc, Монбланъ; бѣлый	—	50
9563.	Purpureum, пурпурово-красный	—	50
9566.	Rose Queen, Розовая Королева	—	50
9569.	Roseum, розовый	—	50
9572.	Rubrum, темно-красный	—	50
9575.	Williams superb strain, бѣлый съ розово-красными	—	50
9580.	Отборная смѣсь . . . . . 100 зеренъ — 2 р. 50 к.	—	40

Persicum, персидская:

9583.	Grandiflorum fl. pl. roseum — крупноцвѣтная махровая розовая персидская фіалка, цвѣтетъ роскошно и очень долго; . . . . . 5 зеренъ	—	75
9586.	Отборная смѣсь . . . . . 100 зеренъ — 50 к.	—	25
9590.	„ „ fl. pl., персидскій махровый, съ крупными, пестрыми цвѣтами; высѣвается лѣтомъ, пересаживается осенью въ плошки, остается здѣсь до цвѣтенія (около года); цвѣтетъ 3 мѣсяца. Первоклассная новинка	—	60
	см. еще „Цвѣточныя луковицы и клубни".		

		лотъ	пак. коп.
Цинераріа гибрида (Cineraria hybrida), Цинерарія.			
9595.	Nana azurea, карликовая лазуревая	—	50
9598.	„ kermesina, карликовая кармазиновая	—	50
9601.	Plenissima, высокая густомахровая	—	75
9604.	Смѣсь крупноцвѣтныхъ	—	50
9607.	„ „ низкихъ	—	50
	см. еще Лиственныя растенія № 7692.		

№ 9590. Дряква персидская махровая пестрая, (grossblumiges buntes Persisches Alpenveilchen).

Экремокарпусъ, см. Вьющіяся растенія № 7411.			
Эритрина (Erythrina).			
9610.	Cristagalli	—	25
Эукалиптусъ, (Eucalyptus).			
9613.	Citriodora, съ лимоннымъ ароматомъ	—	30
9616.	Globulus, лихорадочное дерево	150	20
Эхеверіа, см. Лиственныя растенія № 7700.			
Юкка (Yucca).			
9620.	Смѣсь.	—	20
Ясминумъ (Жасминъ).			
9622.	Gracile	100	20

Декоративные Злаки.

(Ziergräser).

		лотъ	пак. коп.
Агростисъ (Agrostis) — полевица.			
9625.	Nebulosa — полевица дымчатая	—	10
9628.	Pulchella — „ красивая, для букетовъ	40	10
Андропогонъ (Andropogon) — бородачъ (Mannsbart).			
9634.	Argenteus — серебристый	40	10
Антоксантумъ (Anthoxanthum) — колосокъ.			
9637.	Gracile — тонкій	80	10
Арундо (Arundo), Тростникъ.			
9640.	Donax foliis variegatis — пестролистный, съ красивой, сивой, полосатой листвой	—	15
Брица (Briza) — дрожалка (Zittergras).			
9643.	Geniculata — узловатая	40	05
9646.	Maxima — крупная, около 1 ф. вышины	20	05
9649.	Rotundata — круглая	—	10
Бромусъ (Bromus) — костёръ (Trespe).			
9652.	Brizaeformis — дражалковидный, букетный	20	05
9655.	Patulus nanus — оттопыренный, карликовый, очень красивый	30	05
9658.	Unioloides — ординарный	—	05
Гимнотриксъ (Gymnotrix).			
9663.	Japonica — Японскій	—	10

		лотъ	пак. коп.
Гинеріумъ (Gynerium). Пампасная трава.			
9666.	Argenteum — серебристая	50	10
9670.	„ roseum — розовая	50	10
Гордеумъ (Hordeum), Ячмень.			
9673.	Jubatum гривистый	25	05
Коиксъ (Coix), Слезки.			
9676.	Lacryma, Богородицыны	20	05
9680.	„ aurea zebrina, золотистыя, пестролистныя.	20	05
Лагурусъ (Lagurus), Заячій хвостъ.			
9685.	Ovatus	30	05
Ламаркіа (Lamarkia), Ламаркія.			
9688.	Aurea — золотистая	30	05
Мелика (Melica), Перловникъ.			
9692.	Altissima atropurpurea — чернобагровый; до 1½ арш. вышины	40	10
Паникумъ (Panicum), Просо.			
9696.	Capillare — красивое, одинъ изъ самыхъ полезныхъ видовъ для употребленія какъ сухоцвѣтъ	30	05
9699.	Plicatum — пальмолистное, многолѣтнее, невысокое; особенно пригодно для горшечной культуры	100	15
9702.	Sulcatum — бороздковое, до 2 арш.	100	15

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

Декоративные Злаки.

	лотъ	пак.	коп.
Пенниссетумъ (Pennisetum). Перышникъ.			
9706. Longistylum — узколистный; очень хорошъ для букетовъ	40		10
Поа (Poa), Мятликъ.			
9710. Amabilis	—		10
Реана (Reana), Реана.			
9715. Luxurians — красивѣйшая	—		10
Сетаріа (Setaria), Щетинница.			
9720. Macrochaeta — для букетовъ	40		10
Стипа (Stipa), Ковыль.			
9725. Elegantissima — Красивѣйшій, для букетовъ; не зимуетъ на сѣверѣ въ грунту	—		10
9728. Pennata — перистый, для лужаекъ, рокалей и вѣнковъ; зимуетъ подъ листвой	40		05
Трихолена (Tricholaena).			
9731. Rosea — розовая, очень красивая	40		10
Фестука (Festuca), Овсяница.			
9735. Rigida	30		10
Элимусъ (Elymus), Колоснякъ.			
9738. Caput Medusae — Медузина голова, пригодна и для высокаго бордюра	30		05
9741. Giganteus — исполинскій	20		05
Эрагростисъ (Eragrostis).			
9744. Elegans — изящный, для букетовъ и вѣнковъ	20		05
9747. Maxima — наикрупнѣйшій, очень красивый, для высокихъ бордюръ и рабатокъ	50		10
Эріантусъ (Erianthus).			
9750. Ravennae foliis variegatis — Пестролистный, фіолетовый	60		15
Эулаліа (Eulalia). Эйлалія.			
9755. Japonica	60		10
9760. **Смѣсь отборныхъ декоративныхъ травъ,** (Ziergräser in Mischung)	20		05

Сѣмяна Пальмъ

(Palmensamen).

☛ Сѣмяна Пальмъ высылаются по мѣрѣ прибытія ихъ изъ заграницы. ☚

Арека (Areca).									
9770. Lutescens (Hyophorbe)	100 зер.	2 р.	50 к.	. .	5 зер.	—	25
9773. Rubra	100 „	2 „	— „	. .	5 „	—	25
Брахеа (Brahea).									
9776. filamentosa (Pritchardia)	100 „	1 „	25 „	. .	10 „	—	20
Вашингтоніа (Притчардіа) (Washingtonia):									
9779. Robusta	100 „	2 „	— „	. .	5 „	—	25
Кентіа (Kentia).									
9782. Belmoriana	50 „	2 „	— „	. .	5 „	—	30
9785. Canterburiana	50 „	4 „	— „	. .	5 „		60
9788. Forsteriana	50 „	2 „	— „	. .	5 „	—	30
Кокосъ (Cocos).									
9791. Australis	100 „	3 „	50 „	. .	5 „	—	40
9794. flexuosa	100 „	3 „	— „	. .	5 „	—	30
9797. Romanzoffiana	— „	— „	— „	. .	5 „	—	30
9800. Weddeliana	100 „	3 „	— „	. .	5 „	—	30
Корифа (Corypha).									
9805. Australis	100 „	1 „	75 „	. .	10 „	—	25
Латаніа (Latania).									
9808. Borbonica Ливистона	1 ф.—	2 р.,	1 л.—	15 к.,	5 зер.	—	10
9812. Loddigesii					5 „	—	60
Пандануст (Pandanus).									
9815. Utilis	100 зер.	4 р.	— к.	. .	5 зер.	—	30
Притчардіа см. Брахеа и Вашингтоніа.									
Птихосперма (Ptychosperma).									
9819. Alexandrae	50 зер.	2 р.	— к.	. .	5 зер.	—	25
Сабаль (Sabal).									
9824. Adansoni					20 „	—	20
9827. Blackburneana					10 „	—	25
Сеафортіа (Seaforthia).									
9830. Elegans	50 зер.	1 р.	50 к.	. .	10 зер.	—	25
Феникст (Phoenix).									
9834. Canariensis	100 зер.	1 р.	— к.	. .	10 зер.	—	15
9837. Pumila	50 „	1 „	25 „	. .	10 „	—	30
9840. Reclinata	50 „	1 „	— „	. .	10 „	—	25
9844. Rupicola	100 „	4 „	— „	. .	5 „	—	30
9847. Tenuis	100 „	1 „	25 „	. .	10 „	—	20

	лотъ	пак.	коп.
Хамеропсъ (Chamaerops).			
9850. Excelsa	100 „	— „	50 „ . . 30 „ — 20
9853. humilis argentea	100 „	2 „	— „ . . 10 „ — 25
Хамедорея (Chamaedorea).			
9856. Wendlandi			5 „ — 30
Цаміа (Zamia).			
9860. Integrifolia			5 зер. — 80

Папоротники

(Farrnen).

9865. Смѣсь отборныхъ садовыхъ сортовъ	—	20
9868. „ „ древесныхъ „	—	20
9872. „ „ оранжерейныхъ сортовъ	—	20
9875. „ „ тепличныхъ „	—	20

Водяныя растенія

(Wasserpflanzen).

Валлиснеріа (Vallisneria).		
9880. Spiralis — спиральная	—	30
Галилея (Galilea).		
9883. Juncea		20
Изолепист (Isolepis).		
9886. Canariensis, Канарскій	—	15
Нелумбіумъ (Nelumbium).		
9890. Luteum	5 зер. —	50
Нимфеа (Nymphaea) Купава.		
9894. Alba, бѣлая	—	15
9897. Coerulea, синяя	—	15
Нуфаръ (Nuphar) Кувшинка.		
9900. Lutea, желтая	—	15
Сцирпусъ (Scirpus) Куширъ.		
9904. Natalensis, африканскій	—	15
Циперусъ (Cyperus) Ситовникъ.		
9910. Alternifolius, чередолистный	—	15

Хвойныя растенія

(Nadelhölzer).

Араукаріа (Araucaria).		
9920. Brasiliensis, бразильянская	5 зер. —	40
9923. Imbricata, имбриката	5 „ —	30
Веллингтоніа (Wellingtonia).		
9927. Gigantea, исполинская	—	20
Криптомеріа (Cryptomeria).		
9930. Japonica, японская	60	10
Кипрессусъ (Cupressus) Кипарисъ.		
9935. Excelsa, высокій	50	10
9938. Funebris, траурный	50	10
9942. Glauca, сизый	60	10
9945. Lawsoniana, Лаузоновъ	50	10
Пицеа (Picea) Ель.		
9952. Concolor magnifica, разноцвѣтная	—	15
Ретиноспора (Retinospora).		
9956. Plumosa aurea, золотистая	—	20
Таксодіумъ (Taxodium).		
9960. Sempervirens, вѣчно-зеленый	—	10
Таксусъ (Taxus) Тисъ.		
9964. Baccata	—	10
Туіопсисъ (Thuiopsis) Туйникъ.		
9967. Borealis, сѣверный	—	20
Туя (Thuja).		
9970. Australis, австралійская	50	10
9975. Gigantea, исполинская	40	10
9978. Orientalis, восточная	20	10
Цедрусъ (Cedrus) Кедръ.		
9982. Libani, ливанскій	—	15

Цвѣточныя луковицы и клубни.

(Zwiebel und Knollen).

Упаковка производится у меня возможно тщательно, причемъ особое вниманіе обращается на состояніе погоды; но какой-либо отвѣтственности на случай промерзанія товара во время дороги — я принять на себя не могу. Отправка — весной по минованіи морозовъ.

	за штуку к.	за 10 штукъ р.	за 10 штукъ к.
Амариллисъ (Amaryllis), Амариллъ.			
Formosissima красный	30	2	75
Hybrida гибридные съ названіями, за штуку 2 р. 50 коп., 3 р. и дороже	—	—	—
за штуку въ смѣси	125	11	—
„ „ болѣе крупные	150	13	—
Анемоны (Anemonen), Вѣтреница.			
Смѣсь простыхъ лучшихъ колеровъ	04	—	30
„ махровыхъ „ „	05	—	40
Бегонія клубневая (Begonia), Бегонія.			
махровая, красная, розовая, желтая и бѣлая	40	3	75
„ въ смѣси	30	2	75
одинакая въ смѣси	20	1	75
относительно растеній, см. „Приложеніе“.			
Гладіолусъ (Gladiolus), Шпажникъ.			
Brenchleyensis — Бренхлійскій, ярко-шарлаховый, для клумбъ	06	—	—
Colvilli albus — Кольвильская невѣста, чисто-бѣлая, для выгонки	04	—	—
Gandavensis excelsior — Высокій Гентскій, различныхъ колеровъ	08	—	—
Nanceianus — Нансійскій, различныхъ колеровъ	25	2	25

Лиліумъ ауратумъ. (Lilium auratum).

Гладіолусъ. (Продолженіе).	за штуку к.	за 10 штукъ р.	за 10 штукъ к.
Lemoinei — Лемуановскій, французскій, различныхъ колеровъ, настоящій	15	—	—
„ — Лемуановскій, голландскій	06	—	—
Nanus — карликовый	05	—	—
Глоксинія гибрида грандифлора, (крупноцвѣтная), (Gloxinia hybrida grandiflora).			
отборная смѣсь	30	2	75
gigantea Cyclop исполинская Циклопъ	85	7	—
„ Goliath „ Голіаѳъ	1 —	8	—
относительно растеній см. „Приложеніе“.			
Даліа (Dahlia), Георгины.			
махровыя въ отборн. сортахъ . 100 шт. 20 руб.	30	2	50
кактусовыя въ отборныхъ сортахъ	30	2	50
см. еще Приложеніе.			
Канна (Canna).			
въ сортахъ по моему выбору	30	2	—
Mad. Crozy	35	2	50
Königin Charlotte	40	3	—
см. еще Приложеніе.			
Лиліумъ (Lilium), Лилія.			
Auratum — Золотистая, душистая, выносливая, очень красивая, бѣлая съ багряными пятнами внутри и яркожелтой полосой по серединѣ; доставляются весною:			
I величины	80	—	—
II „	60	—	—
III „	40	—	—
гигантскія луковицы	100 и 150	—	—
Lancifolium — Японская:			
a) rubrum — красная, b) roseum — розовая	25	—	—
c) album — бѣлая	30	—	—
Longiflorum — Длинноцвѣтная, чистобѣл., душист.	20	—	—
Tigrinum — Тигристая:			
a) simplex — Простая, свѣтло-оранжево-красная, съ черн. пятнами	10	—	—
b) flore pleno — Махров., красно оранжев., съ черноцурпуров. пятнами	12	—	—
Пеонія (Paeonia), Піонъ.			
въ новыхъ отборныхъ сортахъ	60	5	—
„ отборной смѣси	40	3	50
см. еще Приложеніе.			
Ранункулы (Ranunkeln).			
въ отборной смѣси. 100 шт. 2 руб.	—	—	30
Туберозы (Tuberosen).			
Перлъ (Pearl), махровыя низкія душистыя	20	1	50
Цикламенъ (Cyclamen), Дряква.			
персикумъ гигантеумъ въ смѣси.	60	5	50

Отдѣлъ разные.

Selaginella lepidophylla (Wiederauferstehungs-Pflanze) — Воскресникъ. Ботаническая диковинка: въ сухомъ видѣ образуетъ невзрачный сѣрый комокъ, а если поставить въ бокалъ съ водой (и особенно — тепловатой), немедленно начинаетъ распускаться и, на глазахъ наблюдателя, превращается въ свѣжую, зеленую розетку, очень эффектную. Если оставить на сутки безъ воды — снова ссыхается въ комокъ; если вторично смочить — опять раскидывается. Свойство это сохраняется нѣсколько лѣтъ, причемъ опытъ можно повторять безконечное число разъ. Цѣна за штуку — 50 коп. . . . . — —

При заказахъ свыше 10 рублей — безплатная пересылка см. стран. I-я.

Принадлежности садоводства.

№ 35½	2 р. 50 к.
„ 324	1 „ 75 „
„ 325	1 „ 75 „
„ 204	2 „ — „
„ 207	2 „ 25 „
„ 3 NB.	1 „ 75 „
„ BL.	1 „ 75 „
„ 316	2 „ — „
„ 329	1 „ 75 „
„ 938	1 „ 75 „
„ 313	1 „ 40 „
„ 3.2SB	2 „ — „
„ 195	2 „ — „
„ 200	1 „ 40 „
„ 197	1 „ 90 „
„ 196	1 „ 75 „
„ 195½	1 „ 90 „
„ 312	1 „ 75 „

Ножи садовые, здѣшніе, по: 60 к., 75 к., 1 р., 1 р. 25 к.
Ножи садовые англійскіе, фабрики Saynor Cooke & Rydal, или Roger, Sheffield, по 1 р. 40 к., 1 р. 75 к., 1 р. 90 к., 2 р., 2 р. 25 к., 2 р. 50 к.
Ножницы: для подрѣзки деревъ—отъ 1 р. 25 к. до 5 р.;
для винограда — 4 р. 50 к.;
для розановъ — въ 2 р. и 3 р.
для изгородей — 4 р. и 4 р. 50 к.
для стрижки дёрна — отъ 1 р. до 1 р. 50 к.
Пилы: отъ 1 р. до 3 р.
Лопаты: отъ 1 р. 50 к., 1 р. 75 к. и 2 р. 50 к.
Мотыги и скребки: отъ 40 к. до 1 р. 50 к.

Индѣйская мочала Раффія,
лучшее средство для подвязки, за пудъ 12 р., за фунтъ 40 к.

Знаменитый жидкій древесный воскъ
Lhomme-Lefort, для прививки; нестынущій; въ жестянкахъ, по: 40 к., 80 к. и 1 р. 60 к.

Скобельки: отъ 50 к. до 1 р. 50 к.
Грабли желѣзныя: отъ 60 к. до 1 р. 50 к.
Лейки: отъ 1 р. 25 к. до 3 р. 50 к.
Насосы: отъ 2 р. 50 к. до 15 р.
Ручныя лопаточки: для посадки цвѣтовъ отъ 50 к. до 75 к.
Нумеровальныя щипцы — по 5 р.
Свинцовыя этикетки — по 50 к. за фунтъ.
Целлулоидныя этикетки „Эксцельзіоръ“ для горшковъ, клумбъ и деревъ, отъ 25 к. до 1 р. за дюжину.
Лакъ для этикетокъ — по 50 к. за флаконъ.
Чернила для этикетокъ, неблѣднѣющія и не смывающіяся — по 50 к. за флаконъ.
Термометры — отъ 60 к.
Алмазы для рѣзки стекла — отъ 3 р.



Замѣчательная новинка:

„Поясъ-ловушка“ (Fanggürtel),

для быстраго и радикальнаго истребленія всякаго рода вредныхъ насѣкомыхъ, гнѣздящихся на фруктовыхъ деревьяхъ и поѣдающихъ или портящихъ цвѣты и плоды. Поясъ этотъ, послужившій предметомъ крайне интереснаго сообщенія въ Императорскомъ Русскомъ Обществѣ плодоводства, обратилъ на себя всеобщее вниманіе заграничныхъ хозяевъ и съ полнѣйшимъ успѣхомъ уже испытанъ въ Россіи. Примѣненіе — крайне просто, вреда деревьямъ — ни малѣйшаго, успѣхъ — **безусловно вѣрный.** Поясъ отпускается въ свертках по 2½ аршина длины.

Цѣна: 1 свертокъ — р. 50 к.
„ 10 „ 4 „ 50 „
„ 100 „ 40 „ — „

Такъ какъ фруктовое дерево 12—15-ти лѣтъ имѣетъ обыкновенно около 30—40 сантиметровъ въ обхватѣ, то одинъ поясъ можетъ служить на 5 деревъ, причемъ оставшіяся обрѣзки не пропадаютъ, а штукуются по 2—3 вмѣстѣ; такимъ образомъ расходъ на пояса не превышаетъ 7—8 копѣекъ на дерево.

Печатать разрѣшается, С.-Петербургъ, 20 Декабря 1899 г. Приставъ 1 уч. Адм. ч. Милютинъ.

НѢСКОЛЬКО НОВЫХЪ ОТЗЫВОВЪ
О ДѢЙСТВІИ
ВАГНЕРОВСКИХЪ ТУКОВЪ.

Продолжительная практика употребленія выписываемыхъ отъ Васъ удобрительныхъ Вагнеровскихъ туковъ заставляетъ меня считать не только возможнымъ, но даже должнымъ, высказать Вамъ ту **громадную пользу**, которая получается отъ употребленія Вагнеровскихъ туковъ въ садоводствѣ и огородничествѣ. Говоря въ общемъ о пользѣ Вагнеровскихъ туковъ скажу, что при употребленіи 1 лота ихъ на ведро воды, или одного фунта на 32 ведра, **результаты получаются прекраснѣйшіе** и судя по своимъ наблюденіямъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, долженъ сказать, что туки, **какъ по своему прекрасному дѣйствію на благопріятный ростъ растеній, такъ и по простотѣ способа ихъ употребленія, незамѣнимы никакими другими удобреніями.**

Переходя къ ихъ дѣйствію, укажу оное хотя бы на земляникѣ и другихъ растеніяхъ. Земляника была полита мною всего три раза (только не вся сколько ее было у меня) въ началѣ зацвѣтанія, во время полнаго ея цвѣтенія и во время созрѣванія первыхъ ягодъ. Первая поливка такъ повліяла, что земляника, принимая въ соображеніе разсчетъ времени цвѣтенія ея безъ поливки, начала **гораздо ранѣе зацвѣтать** и цвѣтъ дала **значительно крупнѣе**, послѣ второй поливки листья земляники дѣлаются темнѣе, больше и глянцовидніе, а стебли листьевъ длиннѣе и толще, ягоды же появляются **гораздо крупнѣе и сочнѣе**, такъ что въ ягодахъ политой туками земляники **какъ въ величинѣ такъ и сочности и вкусѣ**, нѣтъ никакого сравненія съ ягодами той земляники, которая не была полита. Спустя 12 дней, послѣ 2-й поливки ягоды земляники начали гораздо скорѣе созрѣвать, а поливъ еще 3-й разъ они сдѣлались такой величины, что при другомъ удобреніи это прямо невозможно. Въ виду сыраго лѣта въ этомъ году, поливки больше 3 разъ я не производилъ, но и такая незначительная поливка туками, поставила землянику въ несравненно лучшее состояніе, будь же лѣто суше, когда поливка производилась бы больше разъ, то я вполнѣ увѣренъ, что какъ сама земляника такъ и ягоды, были бы еще лучше.

Кромѣ земляники мною былъ произведенъ опытъ поливки и другихъ растеній какъ то: **артишоковъ** и **томатовъ**, и о дѣйствіи на нихъ туковъ скажу въ отдѣльности. Артишоки были поливаемы по требованію погоды и дѣйствіе на нихъ туковъ не скоро было мною замѣчено, но за то когда стали появляться плоды ихъ, тогда ясно было, что при простомъ навозномъ удобреніи, такихъ артишоковъ получить невозможно; при этомъ долженъ сказать, что почва подъ ними была глинистая и глубоко обработанная. **Томаты** были у меня 3 сортовъ: Король-Гумбертъ, Микадо и древовидные, и всѣ три сорта политы были 6 разъ въ лѣто, послѣ чего дали такой **обильный сборъ плодовъ**, при томъ плоды были **такой величины**, что нельзя не отдать должной благодарности Вагнеровскимъ тукамъ. Тѣ же изъ томатъ, которые не были политы туками, созрѣвали гораздо позже и ягоды плода ихъ были далеко мельче.

Теперь скажу еще нѣсколько словъ о дѣйствіи туковъ на **цвѣтную флору** лѣтнихъ цвѣтовъ какъ то: левкои, гвоздику и бегонію. Левкои я культивировалъ въ 2 сортахъ Эксцельзіоръ & Princess May и эти сорта только, были поливаемы туками отъ чего и росли **быстрѣе** и **полный расцвѣтъ ихъ былъ дней на 10 ранѣе** чѣмъ не политыхъ а также и держался дольше. Особенно превосходно росла гвоздика „Маргарита“ (все лѣто была она поливаема туками), такъ что въ послѣднихъ числахъ Іюля начала расцвѣтать а около 5-го Августа была въ полномъ цвѣту и цвѣтки были очень роскошной раскладки и правильной формы, густой кустъ гвоздики держался почти безъ всякой подвязки. **Клубневая бегонія**, сѣмянная, прошлаго и настоящаго года, была такого роста, что нѣтъ никакого сомнѣнія въ пользѣ Вагнеровскихъ туковъ.

Для **розъ**, туки являются также прекраснымъ удобреніемъ и я имъ пользуюсь уже два года. Дѣйствіе туковъ на розы обнаруживается не скоро и можно замѣтить его уже только тогда, когда у розъ начинаютъ появляться бутоны, но такое ожиданіе вполнѣ вознаграждается несравненно лучшимъ состояніемъ розъ политыхъ, примѣняя къ тому, въ какомъ находятся въ то время розы не политыя. Бутоны политыхъ розъ были **далеко крупнѣе** и **колеръ цвѣтовъ гораздо ярче**, самыя же розы также значительно опережали цвѣтеніемъ тѣхъ, которыя не были политы. Вообще отъ дѣйствія туковъ на **всѣ растенія**, какія только были мною поливаемы, какъ я уже сказалъ въ началѣ сего письма, результаты получались **самые блестящіе.**

Вагнеровскіе туки, для всѣхъ растеній, удобреніе есть прекрасное но употребляя ихъ скажу, что (какъ доказала практика) надо имѣть осторожность, въ особенности при оранжерейной культурѣ а именно: если растеніе слабое, то не должно производить поливку туками часто, а слѣдуетъ поливать одинъ разъ туками, а два водою и растворъ дѣлать для поливки слабыхъ растеній изъ $1^1/_2$ золотника туковъ на 1 ведро воды, но если поливать полнымъ растворомъ и притомъ каждый разъ, то слабыя растенія отъ сильнаго дѣйствія туковъ погибаютъ.

Остаюсь съ совершеннымъ почтеніемъ

Садовникъ Бѣловѣжскаго парка *А. Колесниковъ.*

Бѣловѣжъ, 1899 г. 31 Октября.

Павлоградъ, 10 Августа 1899 г.

Получивши Вашу брошюру о Вагнеровскихъ тукахъ, я пріобрѣлъ одну жестянку марки F K W и въ теченіи одного мѣсяца увидѣвъ, что горшечныя растенія почти погибавшія, не смотря на пересадку съ новой землей, при поливкѣ тукомъ начали оживать и давать новые побѣги, а цвѣтущія увеличили ростъ и количество цвѣтовъ. Поэтому, прилагая при этомъ и т. д.

Съ почтеніемъ

А Быковъ.

Шевино, 17 Іюля 1899 г.

Спѣшу васъ увѣдомить и принести вамъ благодарность, за то цѣлебное свойство, которое содержатъ туки Вагнера. Пальмы дотолѣ чахлыя, теперь совершенно поправились, а также и другія растенія и т. д.

С. М. Поповъ.

С.-Петербургъ, 27 Мая 1899 г.

Нѣсколько недѣль тому назадъ, мною было куплены у Васъ „Вагнеровскіе туки“ подъ маркою F K W (новинки) для поливки комнатныхъ растеній. Въ теченіи короткаго времени результаты поливки оправдали себя самымъ блестящимъ образомъ: новые листья, на одномъ и томъ же растеніи, своимъ ростомъ стали обгонять старые и кромѣ того имѣютъ болѣе яркій цвѣтъ и блескъ. Выражаю свою глубокую благодарность составителю туковъ.

Съ почтеніемъ

Зубной врачъ Копеловичъ.

Невскій № 108.

Примѣненіе и цѣны Вагнеровскихъ туковъ см. 2-ая стран. обложки.

САДОВАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Производительная культура шампиньоновъ

Популярный очеркъ для любителей и промышленниковъ, съ 34 рисунками, составилъ по лучшимъ источникамъ **Г. ФРИКЪ.**



Грибная плѣсень.

Содержаніе: О значеніи грибовъ въ народномъ хозяйствѣ.— Литература.— Строеніе и жизнь грибовъ.— Искусственная культура боровиковъ, рыжиковъ и трюфелей. — Описаніе шампиньона.—Добываніе грибницы, съ засѣвомъ и безъ засѣва. — Изготовленіе плѣсневыхъ кирпичей. — Основныя положенія шампиньонной культуры.— Различные методы любительской и промысловой культуры. — Болѣзни и враги шампиньоновъ.

ЦѢНА 75 КОП.



Переносная грядка.

☛ Книгу эту, вышедшую въ свѣтъ въ октябрѣ 1896 г., пресса встрѣтила крайне сочувственно, въ виду крупнаго экономическаго значенія грибовъ; православные постятся болѣе трети года, а потому раціональная культура грибовъ, служащихъ однимъ изъ главнѣйшихъ предметовъ народнаго продовольствія, является капитальнымъ вопросомъ, который въ данной книгѣ развитъ и изложенъ вполнѣ основательно и наглядно.

„Сѣверно-русская медоносная Флора и ея культура".

Сборникъ практическихъ указаній для любителей-пчеловодовъ; съ пояснительными рисунками. Составилъ **Г. Фрикъ,** *при участіи* **Н. Д. Вердеревскаго.**

Содержаніе: Вязокъ. — Пчеличная паства. — Усиленіе производительности пастбы. — Календарь медоносной флоры. — Древесныя и кустарныя породы. — Многолѣтнія и травянистыя растенія. — Луковичники. — Лѣтники.

ЦѢНА 60 КОП.

Изданіе это, появившееся въ іюлѣ 1896 г., удостоен награды **почетнымъ дипломомъ** на Ревельской выставкѣ садоводства, состоявшейся въ сентябрѣ того-же года.

УСИЛЕННОЕ УДОБРЕНІЕ

полевыхъ, огородныхъ, садовыхъ и тепличныхъ культуръ

популярный очеркъ для сельскихъ хозяевъ, промышленныхъ производителей и практическихъ садоводовъ

составилъ **Г. ФРИКЪ**

Intensive Düngung der Gemüse-, Blumen- und Obstculturen.

Zusammengestellt von

G. FRICK.

Безплатно.

Флора для русскихъ садовъ

практическое руководство для любителей садовъ, съ 178 рисунками. Составилъ **Арнольдъ Регель.**

Выборъ растеній, наиболѣе подходящихъ по мѣсту, климату и почвѣ — задача весьма нелегкая, и особенно въ отношеніи сѣверной и холодно-умѣренной полосы. Эту задачу превосходно разрѣшилъ авторъ „Флоры", сгруппировавшій растенія не какъ ботаникъ, а какъ умѣлый садостроитель, пользующійся растеніями какъ матеріаломъ для осуществленія живой, художественной картины. **Цѣна 1 руб. 50 коп.**

Изящное садоводство и художественные сады

историко-дидактическій очеркъ инженера **Арнольда Регель**

со многими сотнями чертежей, политипажей, плановъ и рисунковъ, изъ которыхъ около 70 напечатаны красками.

Содержаніе: Историческій очеркъ (Восточные сады. — Классическій стиль. — Романскій стиль. — Естественный стиль. — Русскіе сады). Теорія художественнаго садоводства (Пропедевтика.—Техника садоваго зодчества.— Регулярная разбивка. — Естественная разбивка. — Русская садовая флора). 448 стран. in quarto большого формата, на веленевой бумагѣ, въ изящномъ переплетѣ.

ЦѢНА 6 РУБ.

Роскошная книга эта, вышедшая въ свѣтъ въ маѣ 1896 г., удостоена:

I. Посвященія на **Высочайшее Имя;**

II. Почетнаго диплома I разряда на Всероссійской выставкѣ, состоявшейся въ Нижнемъ Новгородѣ въ 1896 г. — высшей награды, имѣвшейся въ распоряженіи отдѣла садоводства;

III. Золотой медали въ память Н. И. Желѣзнова, утвержденной Императорскимъ Россійскимъ Обществомъ Садоводства и назначенной имъ, по истеченіи обязательнаго трехлѣтія, за лучшее сочиненіе на тему: „Основы ландшафтнаго садоводства или декоративные сады въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ";

IV. Опредѣленіемъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія одобрена **для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ** старшаго возраста всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній, и предложена къ **раздачѣ, въ видѣ награды,** особенно успѣвшимъ ученикамъ и ученицамъ;

V. Опредѣленіемъ ученаго Комитета Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ признана заслуживающей рекомендаціи для библіотекъ сельскохозяйственныхъ и, въ особенности, садовыхъ учебныхъ заведеній, подвѣдомственныхъ означенному Министерству;

VI. Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ постановлено одобрить къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій и женскихъ епархіальныхъ училищъ.

ТАКСА

вѣсоваго сбора за посылки и узлы, отправляемые изъ С.-Петербурга въ почтовыя и почтово-телеграфныя учрежденія нижепоименованныхъ губерній, областей, округовъ и острововъ Имперіи, а также въ Кульджу и Бухару, — раздѣленныхъ на 3 пояса.

За посылки въ районъ I-го пояса вѣсомъ до 2 фунтовъ взимается 20 коп., отъ 2 до 7 фунтовъ 40 коп.
„ „ „ „ II-го „ „ „ 2 „ „ 40 „ „ 2 „ 7 „ 80 „

Названіе губерній, областей, округовъ и острововъ.	За посылки и узлы свыше 7 фунтовъ. Разстояніе.	Плата съ фунта. К.
I-го пояса: (Европейская Россія съ Закавказьемъ и Финляндія).		
Абобьернеборгская (губ. г. Або).	542	10
Акмолинская см. поясъ II		
Аландъ, островъ (до Або).	542	10
Амурская см. поясъ III		
Архангельская	1108	20
Астраханская	2031	25
Бакинская	3027	30
Бессарабская (губ. г. Кишиневъ).	1745	20
Бухара см. поясъ II		
Вазаская (губ. г. Николайстадтъ).	745	10
Варшавская	1050	20
Виленская	661	10
Витебская	584	10
Владимірская	788	10
Вологодская	712	10
Волынская (губ. г. Житоміръ).	1253	20
Воронежская	1162	20
Выборгская	125	5
Вятская	1389	20
Гродненская	808	10
Дагестанская (об. г. Т.-Х.-Шура).	2644	25
Донская (об. г. Новочеркасскъ).	1726	20
Екатеринославская	1505	20
Елисаветпольская	2804	25
Енисейская см. поясъ III		
Забайкальская с. поясъ III		
Закаспійская см. поясъ II (об. г. Асхабадъ).		
Закатальскій окр	2623	25
Иркутская см. поясъ III		
Казанская	1442	20
Калишская	1280	20
Калужская	774	10
Карская	2968	25
Кіевская	1152	20
Ковенская	699	10
Костромская	750	10
Кубанская (об. г. Екатеринодаръ).	2069	25
Кульджа см. поясъ II		
Куопіосская	445	5
Курляндская (губ. г. Митава).	635	10
Курская	1116	20
Кутаисская	2830	25
Кѣлецкая	1229	20
Лифляндская (губ. г. Рига).	594	10
Ломжинская	994	10
Люблинская	1186	20
Минская	826	10
Могилевская	734	10
Московская	604	10
Нижегородская	1027	20
Новгородская	182	5
Нюландская (г. г. Гельсингфорсъ)	418	5
Олонецкая (г. г. Петрозаводскъ).	450	5
Оренбургская	2034	25
Орловская	967	10
Пензенская	1279	20
Пермская	1874	20
Петроковская	1183	20
Плоцкая	1157	20
Подольская (губ. г. К.-Подольскъ).	1426	20
Полтавская	1358	20
Приморская см. поясъ III		
Псковская	261	5
Радомская	1149	20
Рязанская	796	10
Саркандская см. п. II		
Самарская	1642	20
С.-Михельская	291	5
С.-Петербургская	—	5
Саратовская	1419	20
Сахалинъ, остр. см. п. III		
Семипалатинская см. п. II		
Семирѣченская см. п. II (обл. г. Вѣрный).		
Симбирская	1498	20
Смоленская	713	10
Ставропольская	2056	25
Сувалкская	909	10
Сѣдлецкая	1032	20
Сыръ-Дарьинская см. п. II		
Тавастгусская	384	5
Таврическая (губ. г. Симферополь).	1978	20
Тамбовская	1064	20
Тверская	453	5
Терская (об. г. Владикавказъ).	2423	25
Тифлисская	2623	25
Тобольская см. поясъ II		
Томская см. поясъ II		
Тульская	794	10
Тургайская см. поясъ II		
Улеаборгская	736	10
Уральская	2006	25
Уфимская	2063	25
Ферганская см. поясъ II		
Харьковская	1346	20
Херсонская	1728	20
Черниговская	1025	20
Черноморская (губ. г. Новороссійскъ).	2069	25
Эриванская	2887	25
Эстляндская (губ. г. Ревель).	350	5
Якутская см. поясъ III.		
Ярославская	658	10
II-го пояса: (Западная Сибирь, Туркестанскій край и Закаспійская область).		
Акмолинская (Обл. г. Омскъ).	3279	30
Бухара (до Самаркан.+239 в.).	4489	35
Закаспійская (обл. г. Асхабадъ).	3818	30
Кульджа (до Вѣрнаго).	4514	35
Саркандская (тутъ-же Заравш. окр.)	4250	35
Семипалатинская	4006	35
Семирѣчинская (обл. г. Вѣрный).	4514	35
Сыръ-Дарьинская (обл. г. Ташкентъ).	3965	30
Тобольская	2903	25
Томская	4171	35
Тургайская (Тургай).	2940	25
Ферганская (об. г. Н. Маргеланъ).	4313	35

Названіе губерній, областей, округовъ и острововъ.	За малов. узлы. Вѣсомъ не болѣе 2 фун. К.	Вѣсомъ болѣе 2 фун. и до 7 фун. включительно. Р.	К.	За посылки съ каждаго фунта и узлы свыше 7 фунт. Разстояніе.	Плата съ фунта. К.
III-го пояса: (Восточная Сибирь)	Только за узлы.				
Амурская (о. г. Благовѣщенскъ).	60	1	20	7983	35
Енисейская (губ. г. Красноярскъ).	60	1	20	4728	35
Забайкальская (обл. г. Чита).	60	1	20	6480	35
Иркутская	60	1	20	5736	35
Приморская и остр. Сахалинъ (г. г. Николаевскъ).	60	1	20	9736	35
Якутская	60	1	20	8480	35

Примѣчаніе: 1) За пересылку посылокъ и узловъ вѣсомъ болѣе 7 фунтовъ взимается вѣсовой сборъ на слѣдующихъ основаніяхъ: а) за первые 7 фунтовъ — по поясной таксѣ: б) за излишній-же сверхъ 7 фунтовъ вѣсъ уплачивается — при пересылкѣ въ предѣлахъ С.-Петербургской губерніи по 5 коп., а при пересылкѣ въ остальныя мѣста Россіи — по разстоянію, указанному въ сей таксѣ.

2) Въ Восточную Сибирь **маловѣсныя посылки**, впредь до особаго распоряженія, не допускаются и вѣсовой сборъ взимается съ точнаго вѣса посылки (по числу фунтовъ) по 35 коп. съ каждаго фунта.

3) Съ введеніемъ въ дѣйствіе вышеприведенной новой таксы за пересылку по почтѣ посылокъ и узловъ, отмѣняется пониженная вѣсовая такса за посылки, пересылаемыя въ Приморскую и Амурскую области съ пароходами Добровольнаго флота черезъ Одессу.

№ заказа .....

Поступилъ .....

Исполненъ .....

Во избѣжаніе недоразумѣній, убѣдительнѣйше прошу писать возможно отчетливо и ясно.

ЗАКАЗЪ
СѢМЯННОЙ ТОРГОВЛѢ
Г. ФРИКЪ.

С.-Петербургъ, Адмиралтейскій пр., № 10.

№ КАТАЛОГА ..... (Номеръ каталога прошу обозначить точно, въ виду того, что нумерація сортовъ мѣняется).

Имя, отчество, фамилія заказчика: .....

Жительство: .....

Ближайшая почтовая станція: .....

„ желѣзнодорожная станція: .....

Лишнія слова прошу вычеркнуть.

Отправить: почтой, товарнымъ, пассажирскимъ, скорымъ поѣздомъ, пароходомъ.

Уплата: наличнымъ вложеніемъ, наложеннымъ платежемъ, переводомъ.

ТИП. ЛАШИНСКАГО, СПБ.

№ по каталогу.	Количество.	Названіе по каталогу.	Руб.	К.
		Переносъ. . .		

№ по каталогу.	Количество.	Названіе по каталогу.	Руб.	К.
		Переносъ. . .		